CATÉGORIE PREMIUM

INTÉGRAUX 2021

TARIFS 21.1 FR



c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

carthago®

Das Reisemobil.

Sommaire

Sélection de châssis dans la catégorie Premium 3

CATÉGORIE PREMIUM DES CAMPING-CARS SUPER LÉGERS

3,5 t ✓ 4,25 t ✓ FIAT AL-KO



c-compactline super lightweight 4-9
Le camping-car le plus léger de la catégorie Premium des intégraux de 3,5 t, indiqué pour un usage urbain grâce à une largeur extérieure plus petite de 15 cm et des véhicules courts compacts

CATÉGORIE PREMIUM DES CAMPING-CARS LÉGERS

3,5 t ✓ 4,5 t ✓

FIAT AL-KO Mercedes-Benz AL-KO



c-tourer lightweight 10-20
Le multitalent : des modèles lightweight pratiques, également dans la catégorie des véhicules de 3,5 t, des véhicules de longueur compacte

CATÉGORIE PREMIUM CONFORT

4,5 t ✓ FIAT AL-KO Mercedes-Benz AL-KO



c-tourer confort 10-20
Le multitalent : des modèles confortables en dehors de la catégorie des véhicules de 3,5 t, pour les exigences de confort élevées

CATÉGORIE LINER PREMIUM

FIAT AL-KO FIAT AL-KO DA Mercedes-Benz AL-KO



chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL 22-35
La fascination de la catégorie Liner Carthago : élégance, confort et extravagance

FIAT AL-KO FIAT AL-KO DA Mercedes-Benz AL-KO Mercedes-Benz AL-KO DA



chic e-line / chic e-line XL 36-47
Le couronnement de la catégorie Liner Carthago : plus de confort, plus d'autonomie, plus de liberté

IVECO DAILY 5,8 t/6,7 t



chic s-plus / chic s-plus XL 48-57
Le couronnement de la catégorie Liner Carthago à propulsion puissante

FIAT AL-KO FIAT AL-KO DA IVECO DAILY 5,8 t/6,7 t



liner-for-two 58-67
Salon en U à l'arrière avec méridienne coulissante à commande électrique devant la télé, concept 4 pièces unique

Conseils généraux et d'équipement 21/68-69

Remarques générales & bas de page 70-71

Choix de châssis dans la catégorie Premium

Vous avez le choix !

Vous recherchez un camping-car Premium qui vous correspond exactement ? Selon la série et le modèle, nous vous proposons trois véhicules de base différents : Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial à simple ou double essieu, ainsi que Iveco Daily avec châssis échelle surélevé robuste, propulsion et roues jumelées. Les trois véhicules de base ont chacun des avantages clairement définis. Choisissez le châssis qui convient le mieux à vos besoins. Cependant, toutes les variantes de châssis ont un point commun : combinées à l'ADN Premium de Carthago, des camping-cars uniques en termes d'exclusivité et de qualité voient le jour, tout en offrant une sécurité maximale. Ceci, nous vous le garantissons !



	Fiat Ducato					Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily	
Disponible pour	**c-tourer**	**chic c-line**		**chic e-line / liner-for-two**		**c-tourer**	**chic c-line / e-line**		**chic s-plus / liner-for-two**	
Entraînement et châssis										
Type de châssis	Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO (f35, 40)	Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago (f40)		Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago (f40)		Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO 414 CDI			Iveco Daily avec châssis échelle ou surélevé	
Motorisation recommandée	2,3 l avec 160 CV	2,3 l avec 160 CV		2,3 l avec 178 CV		2,2 l avec 177 CV			3,0 l avec 210 CV	
Norme antipollution	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP		Euro 6d-TEMP / Euro VI ***		Euro VI			Euro VI	
Type de moteur	Traction avant	Traction avant		Traction avant		Traction avant			Propulsion avec roues jumelées sur l'essieu arrière	
P.T.A.C.										
Variantes de châssis	Simple essieu	Simple essieu	Double essieu	Simple essieu	Double essieu	Simple essieu	Simple essieu	Double essieu	5,8 t	6,7 t
P.T.A.C. à l'état chargé (kg) *	4 500	4 500	5 000	4 800	5 400	4 500	4 500	5 500	5 800	6 700
Charge sur l'essieu avant (kg)	2 100	2 100	2 100	2 300	2 300	2 100	2 100	2 100	2 300	2 600
Charge sur l'essieu arrière (kg)	2 500	2 500	2 x 1 600	2 700	2 x 1 600	2 430	2 430	2 x 1 800	3 700	4 690
Charge remorquée maxi (kg) **	2000	1800	1800	1 800	1 800	2 000	2 000	1 600	3 500	3 500
Charge tractée totale (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 880			9 100	10 700
Nbre de pers. adm. maxi [5)]	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4
Équipement spécial suppl. au choix	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Élevé	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Élevé
3,5 t Super Légers Catégorie	oui	non	non	non	non	oui	non	non	non	non

* En partie ens. avec les options d'augmentation du P.T.A.C.
** En fonction de la charge tractée totale
*** uniq. ensemble avec la variante de moteur 2,3 l, 160 CV Euro VI pour e-line à double essieu

c-compactline Super-Lightweight

Le camping-car le plus léger dans la catégorie Premium des intégraux de 3,5 t : indiqué pour un usage urbain grâce à une largeur extérieure plus petite de 15 cm et des longueurs compactes

Le camping-car le plus léger dans la catégorie Premium des intégraux de 3,5 t :



- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 825 kg
- Charge utile élevée, adaptée à la pratique, même dans la catégorie des véhicules de 3,5 t

Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé :



- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en L, la banquette latérale à couvercle (selon le modèle) ainsi que par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher
- L'ensemble de la soute profondément décaissée dans le double plancher est chauffée par la fonction accumulateur de chaleur

Châssis surbaissé AL-KO spécial light :

AL-KO

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,25 t

Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium :



- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec mousse rigide RTM hydrofuge et noyau isolant
- Aluminium sur la face intérieure comme thermorégulation et protection contre la foudre
- Revêtement climatique des parois en microfibres

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial light Carthago

- Moteur : diésel 2,3 l Multi-Jet avec AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 90 l
- ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, hill holder, contrôle dans les descentes, Traction +
- Airbag côté conducteur / passager [11)]
- Boîte à gants
- Feu de jour à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et la poutre transversale
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant une poutre collée en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées, en profilé d'aluminium
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé
- Feux arrière LED avec marquage « C » comme Carthago
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire et store plissé occultant
- Porte de cellule « premium one » avec limiteur de porte et vitre
- Lampe extérieure LED au-dessus le la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique, alarme sonore incl.

Cabine

- Tableau de bord fortement incliné vers l'avant (contact visuel avec la chaussée après 2,77 m)
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire isolante
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Portière de cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti côté conducteur et passager, avec sangles intégrées, garnis du même tissu que les selleries, pivotants, accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec crédence pratique et préparation pour l'écran de la caméra de recul intégré et porte-bouteilles
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon garni de cuir, pare-soleil, spots LED et rangements incl.
- Prises 230 V / 12 V / USB en cabine / au niveau du salon avant

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès depuis l'intérieur via la banquette du salon en L avec ferrures brevetées, la banquette latérale relevable (sauf modèle 141 LE) et via la grande trappe dans le plancher au niveau de l'entrée
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 350 kg maxi
- Grande porte de garage côté passager, porte additionnelle côté conducteur
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel

- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale avec huit œillets d'arrimage
- Prise 230 V

Intérieur

- Style intérieur « epic bicolor » : surfaces des meubles à aspect bicolore, décor frêne brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Salon en L avec banquette latérale (modèle 141 LE avec siège extractible)
- Habillage de la paroi derrière le siège latéral (sauf modèle 141 LE)
- Table de salon, coulissante deux positions et pivotante 360° (au moyen d'une pédale)
- Range-chaussures pivotant intégré dans le socle de la banquette, avec éclairage d'accentuation LED
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de rideaux avec rideau déco amovible

Cuisine

- Bar de cuisine faisant office de séparation et de dépose d'appoint
- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée et tiroir avec range-couvert
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé et fond en inox (modèle 144 LE / QB : avec grille solide en fonte et fond en verre facile à nettoyer)
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions, avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie haute avec robinet métallique
- Frigo Slimtower avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Lanterneau Mini-Heki

Salle de bains & Dressing

Dressing & séparation

- Dressing avec porte de séparation fermant à clé ou porte coulissante séparée vers l'habitacle (sauf modèle 138 DB)

Salle de bains combinée avec douche circulaire séparable

- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini-Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains pivotante Vario (modèle 141 LE)

- Cloison pivotante intérieure avec lavabo intégré et porte de douche séparée
- Accès à la douche sur un niveau
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini-Heki
- Douche avec porte pliante, faisant simultanément office de pare-vue lorsque le dressing est ouvert
- Lunette des toilettes en bois

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Accès à la douche sur un niveau
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau dans la douche
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilettes
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via banquette latérale
- Étagère à livres et spots LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Qualité matelas 7 zones en mousse à froid
- Lanterneau Mini-Heki
- Lits jumeaux : Tête de lit relevable (modèle 144 LE uniquement côté passager)
- Baie de cellule Seitz au-dessus du lit dans la paroi arrière (modèle 138 DB)

Lits jumeaux

- Agrandissement du couchage entre les lits jumeaux
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher (selon le modèle)
- Placards de pavillons tout autour

Technique de bord

Eau

- Réservoir d'eau fraîche et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Système de pompe refoulante, nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffre à bouteilles de gaz situé à l'extérieur et positionné très bas, porte de soute avec compas séparé (modèles 144 LE / QB)
- Modèles 138 DB, 141 LE, 143 LE : coffre à bouteilles de gaz à l'arrière, accessible par un portillon séparé
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique dans le garage à scooter avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A avec coupure automatique en cas de sous-tension
- Centrale à batteries chauffée, 1 batterie gel de 80 Ah dans la soute profondément décaissée dans le double plancher, accès par la trappe dans le plancher, interrupteur principal
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée

Concept d'éclairage innovant


- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / du socle de la banquette (modèles 138 DB, 141 LE, 143 LE uniq. dans le socle de la banquette)
- Lampe de travail et éclairage d'ambiance pouvant être enclenché séparément

Technique de chauffage

- Bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des seuils de porte, de l'habitacle, du double plancher et du garage à scooter
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée, avec effet de chauffage par rayonnement
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé

c-compactline Super-Lightweight

Tarifs et caractéristiques techniques



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	6410 / 2120 / 2890	6670 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890
Empattement (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Hauteur int. garage (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 250[1]	3 500 / 4 250[1]	3 500 / 4 250[1]	3 500 / 4 250[1]	3 500 / 4 250[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	2 825	2 874	2 935	2 985	2 985
Poids à vide état de série (kg) [8)]	2 640	2 689	2 750	2 800	2 800
Charge remorquée max. (kg) [10)]	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre max. de sièges avec ceinture 3 points de série	4	4	4	4	4
Nbre de couchages de série/option	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1890 x 1360 / 675	-	1890 x 1360 / 675	1890 x 1160 / 510	1890 x 1160 / 510
Taille frigo / comp. congélateur (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	150	150	150	150	150
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah)	80	80	80	80	80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2
N° art.	110010	110025	110014	110021	110023

[1] Option Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy

* Ens. avec. équipement spécial

N° art. 212032

Pack Spécial	Poids	
Enjoliveurs Carthago		70
Rétroviseur de type bus « Carthago bestview » avec boîtier noir/blanc, à réglage électrique et chauffés		355
Climatiseur automatique en cabine [33)]		1 930
Amplificateur de charge [47)]		185
Régulateur de vitesse		320
Sièges en cabine avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500
Tableau de bord avec des applications en bois précieux et grille de ventilation argentée		300
Préparation pour la radio avec antenne de toit, DAB+, haut-parleurs (4) [88)]		370
Lanterneau Midi-Heki avec spots LED au-dessus du salon en L		455
Store moustiquaire porte de cellule		355
Ventilation du WC SOG via la cheminée		300
Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		105
Port USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation pour le ventilateur électrique du lanterneau		200
Préparation pour l'installation solaire		200
Préparation pour l'antenne satellite		200
Préparation pour la caméra de recul (simple lentille)		200
Système coulissant de la TV pour le placard TV au-dessus du salon en L / support mural au niveau de l'entrée (144 QB / LE) [36)]		410
Prix total des options individuelles		6 550
Prix du pack	**53 kg**	**1 490**
Vous économisez		**4 660**

N° art. 212009

Pack Edition	Poids	
Feux anti-brouillard		270
Porte « Premium two » avec verrouillage centralisé		400
Truma Duo Control CS		345
Ventilateur électrique au-dessus de la cuisine		355
Radio / DVD double DIN avec DAB+ et écran tactile en cabine [80)]		565
Système de caméra de recul à simple lentille et écran de couleur 7'' latéralement dans le tableau de bord		1 005
Téléviseur LED 24" [39)]		1 255
Prix total des options individuelles		4 195
Prix du pack	**36 kg**	**1 990**
Prix du pack 32"		**2 250**
Vous économisez		**2 205**
210260 **SUPPLÉMENT** 138 DB, 143 LE : placard-TV design avec téléviseur LED 32" au lieu de 24" [39)]	5	760
210305 **SUPPLÉMENT** pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille	1	610
210330 **SUPPLÉMENT** pour Médiacenter avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars [19)]	7	800

N° art. 210800

Pack Polar Truma	Poids	
Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		400
Matelas isolant espace-pieds en cabine		180
Double vitrage isolant vitre latérale / vitre dans la porte de cabine		1 005
Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V)		630
Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur		325
Prix total des options individuelles		2 540
Prix du pack	**42 kg**	**2 010**
Vous économisez		**530**

c-compactline Super-Lightweight

Équipement spécial

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
	Châssis Fiat Ducato							
310001	Châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg) [10]	1.605	40	○	○	○	○	○
310125	Moteur 160 CV / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack [49] [67]	2.170	15	○	○	○	○	○
310135	Moteur 178 CV / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, volant et pommeau en cuir, ECO-Pack [49] [67]	4.510	15	○	○	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses [68]	3.520	18	○	○	○	○	○
310401E	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses pour moteur 140 CV, ECO-Pack incl. [49] [68]	3.835	20	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat de 16" au lieu des jantes de 15"	220	16	○	○	○	○	○
330330	Jantes en alu Fiat de 16" pour châssis f35 light	800	-8	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu Fiat de 16" pour châssis f40 heavy	800	-10	○	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant, pour un confort de conduite optimal [57]	535	3	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant [57]	1.305	-	○	○	○	○	○
310630	Volant et pommeau en cuir (de série sur modèle 178 CV)	280	-	○	○	○	○	○
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) [69]	200	-	○	○	○	○	○
331620	Feu antibrouillard	270	4	○	○	○	○	○
311614	Phares BI LED (feux de croisement & feu de route) [89]	1000	-	○	○	○	○	○
311400	Attelage amovible	1.665	60	○	○	○	○	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt	380	10	○	○	○	○	○
	Extérieur de la cellule							
410965	Porte de cellule « premium two », verrouillage central (portière conducteur aussi)	400	3	○	○	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m	1.410	35	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m	1.510	45	–	○	○	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales	400	10	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales / vitre dans la porte de cabine	1.005	10	●	●	●	●	●
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur	500	-	○	○	○	○	○
410840	Baie additionnelle au niveau du lit arrière côté passager	350	2	○	X	X	X	X
410785	Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon	300	1	○	○	○	○	○
410850	Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine [22]	355	3	○	○	○	○	○
	Système électrique							
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries	400	25	○	○	○	○	○
510050	Batterie lithium-ion 90 Ah, contrôleur de batteries incl. [55]	2.210	-12,5	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W [12]	2.010	20	–	○	○	○	○
510255	Pack Prises avec prises additionnelles (3 x 230 V) [45]	300	1,5	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security [35]	805	5	○	○	○	○	○
	Gaz | Eau | Divers							
610020	Truma DuoControl CS [73]	345	5	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé, uniq. ens. avec Truma DuoControl CS) [95]	215	1	○	○	○	○	○
610045	Système coulissant pour bouteilles de gaz (uniq. ens. avec Truma DuoControl CS)	435	10	○	○	○	–	–
610140	Douche extérieure eau chaude / froide dans le garage à scooter côté passager	295	5	○	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages	300	10	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	150	20	○	○	○	○	○
	Cuisine | Appareils							
550067	Four à gaz avec fonction gril dans l'élément bas de la cuisine [37]	920	12	○	○	○	–	–
550287	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	275	2	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
	Chauffage | Climatiseur							
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V)	630	2	●	●	●	●	●
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur	395	15	●	●	●	●	●
	Multimédias							
710026	Radio / DVD double DIN avec DAB+ et écran tactile en cabine [80)]	565	5	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter en cabine, DAB+, syst. de navigation et guide itinéraire camping-cars [19)]	1.365	12	○	○	○	○	○
710160	Système de caméra de recul à simple lentille, écran couleur 7" incl. [82)]	1.005	6	●	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul à double lentille, obturateur, écran couleur 7" incl. [83)]	1.610	7	○	○	○	○	○
710547	Téléviseur LED 24" pour système coulissant TV / support-TV [39)]	1.255	10	●	●	●	●	●
910460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière [36)]	295	3	–	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées [85)]	495	2	○	○	○	○	○
	Antennes SAT							
750030	Installation satellite Teleco Flatsat 65 avec fente CI [12) 23)]	2.475	25	○	○	○	○	○
750031	Installation satellite Teleco Flatsat 65 Twin LNB pour une deuxième TV avec fente CI [12) 23)]	2.665	27	–	○	○	○	○
	Intérieur							
810100	Moquette pour l'habitacle	350	6	○	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	160	4	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place	575	-10	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique	990	5	○	○	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	495	5	○	○	○	○	○
810260	Lit arrière avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	455	5	○	○	○	○	–
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	–	○	○	○
810726	Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle	145	3	○	–	○	X	X
	Selleries							
850600	Barcelona 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X
850630	Rom - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○
850650	San Remo - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○
850710	Cuir partiel Ivoire - Combinaison cuir-tissu	1.305	7	○	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1.305	7	○	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3.220	10	○	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3.220	10	○	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3.220	10	○	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses [26)]	355	7	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

Le multitalent Modèles légers avec des véhicules courts dans la catégorie des véhicules de 3,5 t et des modèles tout confort avec un P.T.A.C. allant jusqu'à 4,5 t

La catégorie des camping-cars légers :



- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 955 kg
- Charge utile adaptée à la pratique, aussi dans la catégorie des véhicules de 3,5 t
- Design extérieur avec calandre à aspect v-face et entretoises horizontales chromées, coloris extérieur en blanc

Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé :



- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en L, la banquette latérale pivotante (selon le modèle) ainsi que la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur

Châssis surbaissé AL-KO spécial :



- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,5 t

Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium :



- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec mousse rigide RTM hydrofuge et noyau isolant
- Aluminium sur la face intérieure comme thermorégulation et protection contre la foudre
- Revêtement climatique des parois en microfibres

Véhicule de base

- Feu de jour à LED
- Airbag côté conducteur/passager [11)]
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diésel 2,3 l Multi-Jet avec AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 90 l
- ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, hill holder, contrôle dans les descentes, Traction +
- Boîte à gants

Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diésel 2,2 l avec Adblue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cylindres, 330 Nm, Euro VI, 6 vitesses, à traction avant
- Jantes en acier de 16"
- Réservoir à carburant de 65 l
- Démarrage sans clé avec touche marche/arrêt
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, assistant au démarrage dans les pentes, ABS, ASR, EBV, ESP
- Porte-verre côté conducteur et passager, boîte à gants côté passager
- Couvercle rabattable pour dépose
- Commande automatique des phares
- Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz, gestion des pannes
- Batterie AGM 12 V / 92 Ah
- Élargisseur de voie essieu avant
- Préparation (jeu de câbles) pour verrouillage central porte de cellule
- Chauffage à l'air pulsé d'appoint, électrique

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et la poutre transversale
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant une poutre collée en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées, en profilé d'aluminium
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé
- Feux arrière LED avec marquage « C » comme Carthago
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire et store plissé occultant
- Porte de cellule « premium one » avec limiteur de porte et vitre
- Lampe extérieure LED au-dessus le la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique, alarme sonore incl.

Cabine

- Tableau de bord fortement incliné vers l'avant (contact visuel avec la chaussée après 2,77 m sur Fiat et 3,77 m sur Mercedes-Benz)
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire isolante
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Portière de cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo de même tissu que les selleries, pivotants, avec ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés

- Tableau de bord avec moulure garnie de cuir, crédence pratique et préparation pour l'écran de la caméra de recul intégré et porte-bouteilles
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon garni de cuir, pare-soleil, spots LED et rangements incl.
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
  Accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
  Accès aisé depuis le salon en L avec ferrures brevetées, la banquette latérale relevable (sauf modèle 441 LE) et via la grande trappe dans le plancher au niveau de la cuisine et de l'entrée
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 350 kg maxi
- Grande porte de garage côté passager, porte additionnelle côté conducteur
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale avec huit œillets d'arrimage
- Prise 230 V

Intérieur

- Style intérieur « epic bicolor » : surfaces des meubles à aspect bicolore, décor frêne brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Salon en L avec banquette latérale (modèle 141 LE avec siège extractible)
- Habillage de la paroi derrière le siège latéral (sauf modèle 141 LE)
- Table de salon, coulissante deux positions et pivotante 360° (au moyen d'une pédale)
- Range-chaussures pivotant intégré dans le socle de la banquette, avec éclairage d'accentuation LED
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de rideaux avec rideau déco amovible

Cuisine

- Bar de cuisine faisant office de séparation et de dépose d'appoint
- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée et tiroir avec range-couvert
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques divisé en verre (non divisé sur les modèles 141 LE, 143 LE / QB), avec grille robuste en fonte et fond en verre
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions, avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie haute avec robinet métallique
- Fond mural en verre déco crème
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens (modèles 141 LE, 143 LE, 144 LE / QB : Slimtower), comp. freezer séparé, système de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Lanterneau Mini-Heki

Salle de bains | Dressing

Dressing & séparation

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé ou porte coulissante séparée avec l'habitacle
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèles 148 LE, 149 LE)
- Cloison de séparation / cloison-TV coulissante devant la chambre (modèle 150 QB)
- Penderie jusqu'au plafond avec tringle à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing (modèle 148 LE)

Salle de bains combinée avec douche circulaire séparable

- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini-Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains pivotante Vario (modèle 141 LE)

- Cloison pivotante intérieure avec lavabo intégré et porte de douche séparée
- Accès à la douche sur un niveau
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini-Heki
- Douche avec porte pliante, faisant simultanément office de pare-vue lorsque le dressing est ouvert
- Lunette des toilettes en bois

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Accès à la douche sur un niveau
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle (modèle 149 LE)
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche (sauf modèle 149 LE)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau dans la douche
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilettes
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via banquette latérale
- Étagère à livres et spots LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Qualité matelas 7 zones en mousse à froid
- Lanterneau Mini-Heki
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable (modèle 144 LE uniquement côté passager, sauf modèle 144 QB)
- Baie de cellule Seitz au-dessus du lit dans la paroi arrière (modèle 142 DB)

Lits jumeaux

- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement d'appoint, agrandissement du couchage incl. (modèles 141 LE, 143 LE option)
- Marche-pied d'accès extractible, agrandissement du couchage incl. (modèles 141 LE, 143 LE)
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher (selon le modèle)
- Placards de pavillons tout autour

Technique de bord

Eau

- Réservoir d'eau fraîche et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (sauf modèles 141 LE, 143 LE)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Système de pompe refoulante, nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffre à bouteilles de gaz situé à l'extérieur et positionné très bas, porte de soute avec compas séparé (selon le modèle)
- Modèles 141 LE, 143 LE : coffre à bouteilles de gaz à l'arrière, accessible par un portillon séparé
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique


- Centrale électrique dans le garage à scooter avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A avec coupure automatique en cas de sous-tension
- Centrale à batteries chauffée, 1 batterie gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le rangement dans le double plancher côté conducteur, interrupteur principal
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée

Concept d'éclairage innovant

- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / du socle de la banquette (modèles 141 LE, 143 LE uniq. dans le socle de la banquette)
- Lampe de travail et éclairage d'ambiance pouvant être enclenché séparément

Technique de chauffage


- Bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des seuils de porte, de l'habitacle, du double plancher et du garage à scooter
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée, avec effet de chauffage par rayonnement
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé





	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	6670 / 2270 / 2890	6850 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	7080 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	3525	3800	3800	3900
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200	1200	1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	(2 x) 400 x 785	500 x 650	(2 x) 400 x 785	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500[1]	3 500 / 4 500[1]	3 500 / 4 500[1]	
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	2 955	3 025	3 005	3 045
Poids à vide état de série (kg) [8)]	2 770	2 840	2 820	2 860
Charge remorquée max. (kg) [10)]	2 000	2 000	2 000	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4	4 / 5 [15)]	4	
Nbre de couchages de série/option	4	4 / 5	4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	-	1950 x 1330 / 685	2030 x 1105 / 650	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	133 / 12	153 / 29	133 / 12	
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	150	150	150	
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	
Capacité batterie (Ah)	80	80	80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	
N° art.	110090	110100	110120	110520

[1] Option variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C. incl. / Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.

* Ens. avec. équipement spécial








	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	6990 / 2270 / 2890	6990 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4143	4143	4243
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200	1120 / 1240*	1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	925 x 1140	925 x 1100	1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500[1]	3 500 / 4 500[1]	3 500 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 065	3 065	3 085	3 125
Poids à vide état de série (kg) [8)]	2 880	2 880	2 900	2 940
Charge remorquée max. (kg) [10)]	2 000	2 000	2 000	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4	4	4 / 5 [15)]	
Nbre de couchages de série/option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450	2000 / 1900 x 850	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	2030 x 1155 / 608	2030 x 1155 / 608	1950 x 1330 / 685	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	150	150	150	
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	
Capacité batterie (Ah)	80	80	80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	
N° art.	110130	110132	110160	110560

[1] Option variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C. incl. / Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.
* Option Garage à scooter / pédélec
** Ens. avec. équipement spécial





	I 149 LE		I 150 QB	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7520 / 2270 / 2890	7650 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4243	4143	4243
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	500 x 650		500 x 650	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]	3 500 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 085	3 125	3 085	3 125
Poids à vide état de série (kg) [8)]	2 900	2 940	2 900	2 940
Charge remorquée max. (kg) [10)]	2 000		2 000	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]		4 / 5 [15)]	
Nbre de couchages de série/option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	150		150	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	80		80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2		5 / 5 / 2	
N° art.	110170	110570	110180	110580

[1] Option variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C. incl. / Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.
* Option Garage à scooter / pédélec
** Ens. avec. équipement spécial

N° art.		212002	213002
Pack Spécial	**Poids**	**Fiat**	**Mercedes-Benz**
Enjoliveurs		-	70
Enjoliveurs Carthago		70	-
Climatiseur automatique en cabine (Mercedes-Benz : climatiseur semi-automatique Tempmatik) [33)]		1 930	2 310
Régulateur de vitesse		320	415
Amplificateur de charge [47)]		185	185
Réservoir à carburant de 92 l		-	395
Essieu avant avec capacité de charge plus élevée		-	425
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		-	325
Écran multifonctions avec affichage en couleur		-	445
Capteur de pluie		-	180
Frein de stationnement électrique		-	390
Rétroviseur de type bus « Carthago bestview » avec boîtier noir / blanc, réglable et chauffable		355	355
Sièges en cabine avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500	500
Préparation pour la radio avec antenne de toit avec DAB+, haut-parleurs (4) [54) 88)]		370	370
Tableau de bord avec des applications en bois précieux et grille de ventilation argentée		300	-
Lanterneau Midi-Heki avec spots LED au-dessus du salon en L		455	455
Store moustiquaire porte de cellule		355	355
Ventilation du WC SOG via la cheminée		300	300
Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		105	105
Port USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95	95
Préparation pour le ventilateur électrique du lanterneau		200	200
Préparation pour l'installation solaire		200	200
Préparation pour l'antenne satellite		200	200
Préparation pour la caméra de recul (simple lentille)		200	200
Système coulissant de la TV dans la banquette latérale, placard TV au niveau du salon (141 LE, 143 LE), support mural au niveau de l'entrée (144 QB / LE) [36)]		410	410
Prix total des options individuelles		6 550	8 885
Prix du pack	**53 kg**	**1 490**	**1 890**
Vous économisez		**5 060**	**6 995**
210336 **SUPPLÉMENT** Climatiseur automatique THERMOTRONIC [33)]	-	-	535

N° art.		212911	212913	213911	213913
Pack Edition	**Poids**	Fiat / Mercedes-Benz 24"	Fiat / Mercedes-Benz 32"	Mercedes-Benz Plus 24"	Mercedes-Benz Plus 32"
Feux anti-brouillard		270	270	270	270
Porte « Premium two » avec verrouillage centralisé		400	400	400	400
Truma Duo Control CS		345	345	345	345
Ventilateur électrique au-dessus de la cuisine		355	355	355	355
Radio / DVD double DIN avec DAB+ et écran tactile en cabine [80)]		565	565	-	-
Système de caméra de recul à simple lentille et écran de couleur 7'' latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005	-	-
Multimédia MBUX 7" avec système de navigation et DAB+ [51)]		-	-	3 020	3 020
Système de caméra de recul à simple lentille et écran de couleur 7'' latéralement dans le tableau de bord		-	-	1 005	1 005
Téléviseur LED 24" [39)]		1 255	-	1 255	-
Téléviseur LED 32" [39)]		-	1 705	-	1 705
Prix total des options individuelles		4 195	4 645	6 650	7 100
Prix du pack	**36 kg**	**1 990**	**2 250**	**3 250**	**3 510**
Vous économisez		**2 205**	**2 395**	**3 400**	**3 590**
210260 **SUPPLÉMENT** 143 LE : placard-TV design avec téléviseur LED 32" au lieu de 24" [39)]	5	760	760	760	760
210305 **SUPPLÉMENT** pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille	1	610	610	-	-
210330 **SUPPLÉMENT** pour Médiacenter avec DAB+, navig. et guidage itinéraire camping-cars [19)]	5	800	800	-	-
210337 **SUPPLÉMENT** Multimédia MBUX 10,2" avec syst. de navigation et DAB+ [51)]	1	-	-	555	555
210211 **SUPPLÉMENT** pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12) 23)]	28	2 515	2 515	2 515	2 515

N° art.		212315
Pack Assistance à la conduite Mercedes-Benz* [56)]	**Poids**	
Assistant de régulation de distance actif DISTRONIC		✓
Assistant de freinage actif		✓
Assistant de vigilance actif		✓
Système de surveillance de la pression des pneus		✓
Prix du pack	**2 kg**	**1 605**

* Uniq. ens. avec Multimédia MBUX 7" ou 10,2" et boîte automatique 9 vitesses Tronic

N° art.		210580	210584
Pack TV chambre	**Poids**	Modèles : 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modèle : 150 QB
Placard-TV dans la chambre avec système coulissant TV spécial [36)]		805	-
Téléviseur LED 24" à l'arrière [39)]		1 265	-
Préparation pour la connexion d'une TV, jeu de câbles dans le baldaquin et cache incl. [36)]		-	245
Téléviseur LED 24" à l'arrière avec support-TV, interrupteur de contact [39) 86)]		-	1 700
Prix total des options individuelles		2 070	1 945
Prix du pack	**18/13 kg**	**1 315**	**1 315**
Vous économisez		**755**	**630**
210212 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour une 2ème TV avec fente CI [12) 23)]	30	2 595	2 595

N° art.		210800	210805
Pack Polar (Fiat)	**Poids**	**Truma**	**Alde :** Modèles : 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		405	405
Matelas isolant espace-pieds en cabine		180	180
Double vitrage isolant vitre latérale / vitre dans la porte de cabine		1 015	1 015
Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		635	-
Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur		330	-
Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine		-	2 940
Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) [65)]		-	1 010
Prix total des options individuelles		2 565	5 550
Prix du pack	**42/88 kg**	**2 025**	**3 960**
Vous économisez		**540**	**1 590**

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
	Châssis Fiat Ducato										
310001	Châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg) [10]	1 605	40	○	○	○	○	○	○	○	○
310125	Moteur 160 CV / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack [49] [67]	2 170	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Moteur 178 CV / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, volant et pommeau en cuir, ECO-Pack [49] [67]	4 510	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses [68]	3 520	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses pour moteur 140 CV, ECO-Pack incl. [49] [68]	3 835	20	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat de 16" au lieu des jantes de 15"	220	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	Jantes en alu Fiat de 16" pour châssis f35 light	800	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu Fiat de 16" pour châssis f40 heavy	800	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant, pour un confort de conduite optimal [57]	535	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant [57]	1 305	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière	1 545	25	–	○	–	○	○	○	○	○
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur Fiat Ducato f40 heavy	295	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Volant et pommeau en cuir (de série sur modèle 178 CV)	280	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) [69]	200	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Châssis Mercedes-Benz Sprinter										
310146	Variante de moteur 170 CV / 125 kW, Euro VI	2 120	-	–	–	○	–	–	○	○	○
310402	Boîte automatique 9 vitesses TRONIC avec fonction Hold	2 755	30	–	–	○	–	–	○	○	○
330351	Jantes en alu de 16" (noires) avec pneus 4 saisons [32]	1 235	-10	–	–	○	–	–	○	○	○
310465	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg sur 4 200 kg	295	-	–	–	○	–	–	–	–	–
310466	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg sur 4 500 kg	495	-	–	–	○	–	–	–	–	–
310467	Augmentation du P.T.A.C. de 4 200 kg sur 4 500 kg	295	-	–	–	–	–	–	○	○	○
310469	Diminution du P.T.A.C. de 4 200 kg sur 3 500 kg	295	-	–	–	–	–	–	○	○	○
410011	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique	400	5	–	–	○	–	–	○	○	○
310086	Multimédia MBUX 7" avec système de navigation / DAB+ [51]	3 020	4	–	–	●	–	–	●	●	●
310087	Multimédia MBUX 10,2" avec système de navigation / DAB+ [51]	3 570	5	–	–	○	–	–	○	○	○
	Autres options chassis Fiat/Mercedes-Benz										
331620	Feu antibrouillard	270	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331611	Phares avant Carthago full LED (feux de croisement & feu de route)	2 010	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage amovible ens. avec garage à scooter/pédélec	1 990	50	–	–	–	–	–	–	–	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt	380	10	○	○	○	○	○	○	○	○
	Extérieur de la cellule										
410965	Porte de cellule « premium two », verrouillage central (portière conducteur aussi)	400	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m	1 410	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m	1 510	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m	1 710	50	–	–	–	–	–	○	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales (Fiat)	400	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales / vitre dans la porte de cabine	1 005	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur	500	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage à scooter / pédélec, hauteur de chargement jusqu'à 124 cm [42] [66]	435	15	–	–	–	–	X	–	–	X
410925	Syst. coulissant et de transport pour 2 pédélecs / vélos électriques [71]	635	20	–	–	–	–	○	–	–	○
410840	Baie additionnelle au niveau du lit arrière côté passager	350	2	X	○	X	X	X	X	X	X
410785	Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon	300	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine [22]	355	3	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack


N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
	Système électrique										
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries	400	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Batterie lithium-ion 90 Ah, contrôleur de batteries incl. [55)]	2 210	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W [12)]	2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W [12)]	1 505	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pack Prises avec prises additionnelles (3 x 230 V) [45)]	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security [35)]	805	5	○	○	○	○	○	○	○	○
	Gaz | Eau | Divers										
610020	Truma DuoControl CS [73)]	345	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé, uniq. ens. avec Truma DuoControl CS) [95)]	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Système coulissant pour bouteilles de gaz (uniq. ens. avec Truma DuoControl CS)	435	10	○	–	○	–	–	–	–	–
610140	Douche extérieure eau chaude / froide dans le garage à scooter côté passager	295	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages	300	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter [66)]	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cuisine | Appareils										
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec compartiment freezer séparé [75)]	800	20	–	○	–	–	–	○	○	○
550067	Four à gaz avec fonction gril dans l'élément bas de la cuisine [37)]	920	12	○	○	○	–	–	○	○	○
550287	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	275	2	○	○	○	○	○	○	○	○
	Chauffage | Climatiseur										
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V) [63)]	630	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine [63) 64)]	2 915	45	–	●	–	–	–	●	●	●
650240	Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur du moteur) [65)]	1.000	13	–	●	–	–	–	●	●	●
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur (Fiat Ducato) [64)]	395	15	●	●	●	●	●	●	●	●
	Multimédias										
710026	Radio / DVD double DIN avec DAB+ et écran tactile en cabine [80)]	565	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter en cabine, DAB+, syst. de navigation et guide itinéraire camping-cars [19)]	1 365	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Système de caméra de recul à simple lentille, écran couleur 7" incl. [82)]	1 005	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul à double lentille, obturateur, écran couleur 7" incl. [83)]	1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710547	Téléviseur LED 24" pour système coulissant TV / support-TV [39)]	1 255	10	●	–	●	●	●	–	–	–
710548	Téléviseur LED 32" pour système coulissant TV [39)]	1 705	10	–	●	–	–	–	●	●	●
910460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière [36)]	295	3	●	–	●	○	○	●	●	–
710481	Placard-TV dans la chambre avec système coulissant TV [36)]	800	12	●	–	●	–	–	●	●	–
710477	Préparation pour la connexion de la TV à l'arrière, avec jeu de câbles et cache	245	3	–	–	–	–	–	–	–	●
710470	Téléviseur LED 24" à l'arrière pour support-TV [39) 87)]	1 255	10	●	–	●	–	–	●	●	–
710478	Téléviseur LED 24" à l'arrière, avec support-TV, interrupteur de contact, signal TV [39) 86)]	1 685	10	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées [85)]	495	2	○	○	○	○	○	○	○	○
	Antennes SAT										
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12) 23)]	2 915	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12) 23)]	3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
	Intérieur										
810027	Style intérieur Casablanca [77)]	595	-	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Moquette pour l'habitacle	350	6	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Moquette en cabine	160	4	O	O	O	O	O	O	O	O
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place	575	-10	O	O	O	O	O	O	O	O
810360	Lit de pavillon à commande électrique	990	5	O	O	O	O	O	O	O	O
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	495	5	O	O	O	O	O	O	O	O
810260	Lit arrière avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	355	5	O	O	O	O	–	O	O	O
810620	Marche-pied d'accès pratique, extractible, agrandissement du couchage incl.	455	4	O	–	O	–	–	X	X	–
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	–	O	O	O	O	O	O	O
810680	5ème siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points [5)]	860	10	–	O	–	–	–	O	O	O
810726	Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle	145	3	–	O	O	X	X	O	X	X
	Selleries										
850600	Barcelona 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	O	O	O	O	O	O	O	O
850650	San Remo - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	O	O	O	O	O	O	O	O
850660	Stockholm - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	O	O	O	O	O	O	O	O
850710	Cuir partiel Ivoire - Combinaison cuir-tissu	1 305	7	O	O	O	O	O	O	O	O
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	O	O	O	O	O	O	O	O
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	O	O	O	O	O	O	O	O
850730	Cuir Sand 21 (pas ens. avec style intérieur Casablanca)	3 220	10	O	O	O	O	O	O	O	O
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	O	O	O	O	O	O	O	O
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses [26)]	355	7	O	O	O	O	O	O	O	O


O = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

Conseils généraux et d'équipement



Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins

Après l'invention du sommier à lattes, le système « Carawinx » est la deuxième révolution dans le monde des lits confortables. L'interaction intelligente entre l'élément à ressort, la barre transversale solide et l'aile constitue la base d'un couchage confortable inégalé sur le marché. Les ailes sont conçues pour s'adapter parfaitement aux contours du corps grâce à leur flexibilité dans toutes les directions. En raison du grand nombre de points d'appui, l'ensemble du corps est ergonomiquement soutenu et la colonne vertébrale est agréablement soulagée. En combinaison avec le matelas en mousse à froid 7 zones de qualité, qui présente d'excellentes caractéristiques de confort, il y a une adaptation quasi « automatique » au corps en repos.




L'alimentation en eau se fait au moyen d'une pompe refoulante fiable, nécessitant peu d'entretien

Comparé à la pompe submersible conventionnelle, installée directement dans le réservoir d'eau ; la pompe refoulante est installée à l'extérieur du réservoir d'eau, où elle utilise la pression d'aspiration pour diriger l'eau vers les points d'alimentation. Le grand avantage de la pompe refoulante réside dans les différentes sorties, auxquelles on peut raccorder plusieurs consommateurs simultanément. De plus, vous bénéficiez d'un débit plus élevé ou d'une pression d'eau plus élevée ainsi que d'une durée de vie plus longue. Avec une pompe refoulante, l'utilisation de robinets de douche domestiques courants ne pose aucun problème. Lors du démarrage et de la fermeture du robinet, la pompe reste silencieuse, elle ne broute pas et est également insensible à la marche à sec.



Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex

Le Truma DuoControl CS est un régulateur de pression de gaz avec capteur de collision pour deux bouteilles de gaz. Deux bouteilles de gaz peuvent être raccordées au régulateur de pression de gaz DuoControl CS. Si la bouteille de service est vide, le système commute automatiquement sur la bouteille de réserve. Grâce au capteur de collision intégré, le DuoControl CS est optimal pour garantir une exploitation fiable des appareils fonctionnant au gaz en roulant. Le capteur de collision réagit p. ex. lors d'un accident même à une vitesse de collision faible de 15 à 20 km/h. L'alimentation en gaz est immédiatement interrompue avant que les câbles et l'équipement ne soient endommagés. Ceci signifie : arriver détendu à destination et un agréable sentiment de sécurité pour tous.



Échangeur thermique Alde

Avec l'échangeur thermique, en combinaison avec le système de chauffage central Alde, le système de refroidissement du moteur du véhicule peut être utilisé pour chauffer l'habitacle. Il suffit de régler la température ambiante désirée sur le thermostat ambiant et de démarrer la pompe de circulation du système de chauffage.

Avec une pompe de circulation du véhicule de base, le chauffage peut également fonctionner en sens inverse. Dans ce cas, le chauffage de la cellule agit comme préchauffage du moteur, tandis que le chauffage central chauffe le système de refroidissement du moteur du véhicule.



Échangeur thermique air chaud Sirocco

L'échangeur thermique air chaud permet de chauffer la cellule en route moyennant la chaleur provenant du moteur. La chaleur est transmise à l'intérieur du camping-car, en particulier au niveau du salon, au moyen d'un flux d'air provenant de la soufflerie 3 vitesses d'une puissance de 3 kW, installée sous le siège du conducteur. Cela vous donne un appareil de chauffage supplémentaire efficace et peu coûteux pour votre cellule.

Avantages de l'échangeur thermique air chaud :

- Un chauffage d'appoint efficace et peu coûteux, économie au niveau des réserves de gaz
- Écologique
- Le chauffage à air pulsé Truma Combi 6 ne doit pas être mis en marche en roulant pour chauffer la cellule (selon la température extérieure)

La fascination de la catégorie Liner Carthago :
élégance, confort et originalité

Design avant et arrière exclusif :



· Design « v-face » Carthago
· Arrière moderne de type bus, en polyester
· Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED

Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé :



· Hauteur utile jusqu'à 70 cm
· Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en L, la banquette latérale pivotante ou la trappe dans le plancher de l'habitacle
· Grand rangement à travers avec soute profondément décaissée, également chargeable par la portière d'accès via la trappe dans le plancher de l'habitacle

Autonomie au-dessus de la moyenne :



· Réservoir eau fraîche 170 l, eaux usées 140 l
· 2 batteries de 80 Ah

Châssis surbaissé AL-KO spécial :

· Fiat Ducato AL-KO à simple essieu jusqu'à 4,5 t, à double essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 5 t
· Mercedes-Benz AL-KO à simple essieu jusqu'à 4,5 t

Deuxième variante de châssis Mercedes-Benz Sprinter :

· Châssis surbaissé AL-KO à voie large P.T.A.C. 4,5 t / 5,5 t
· Systèmes de sécurité et d'assistance ultra modernes (partiellement en option)
· Cockpit au look automobile, moderne
· Infodivertissement ultra moderne MBUX (option)

Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium :



· Jonction de la carrosserie très solide avec poutre transversale
· Cellule exempte de bois avec mousse rigide RTM et noyau isolant
· Face intérieure de la paroi en aluminium= protection contre la foudre
· Revêtement climatique des parois en microfibres

Ligne d'équipement chic c-line superior :

· Décor extérieur plus étendu
· Jantes en alu de 16 pouces
· Surfaces des meubles décor « Siena bicolor » avec façades des placards de pavillon en ivoire brillant au niveau du salon
· Plan de travail à la cuisine en Coran massif sans joints
· Toilettes à cassette Thetford C 260 avec une cuvette en céramique

Véhicule de base

· Phares avant full LED Carthago (feux de croisement & feu de route) avec feux de jour à LED
· Feu antibrouillard
· Airbag côté conducteur / passager [11)]
· Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
· Kit de dépannage Fix & Go
· Jantes en acier de 16" (sauf 4.2 DB)

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

· Moteur : diésel 2,3 l Multi-Jet avec AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6 vitesses, à traction avant
· Réservoir à carburant de 90 l
· ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, hill holder, contrôle dans les descentes, Traction +
· Boîte à gants
· Enjoliveurs avec inscription Carthago

Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

· Moteur : diésel 2,2 l avec Adblue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cylindres, 330 Nm, Euro VI, 6 vitesses, à traction avant
· Réservoir à carburant de 65 l
· Démarrage sans clé avec touche marche/arrêt
· Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, assistant au démarrage dans les pentes, ABS, ASR, EBV, ESP
· Porte-verre côté conducteur et passager, boîte à gants côté passager
· Couvercle rabattable pour dépose
· Commande automatique des phares
· Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz, gestion des pannes
· Batterie AGM 12 V / 92 Ah
· Élargisseur de voie essieu avant
· Préparation (jeu de câbles) pour verrouillage central porte de cellule
· Chauffage à l'air pulsé d'appoint, électrique
· Enjoliveurs Mercedes-Benz d'origine

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

· 10 ans de garantie d'étanchéité
· Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
· Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
· Jonction toit-paroi par l'arrondi et la poutre transversale
· Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
· Parois latérales et arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
· Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
· Jonction dessous de caisse-parois moyennant une poutre collée en plein avec un insert anti-froid additionnel
· Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
· Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
· Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
· Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
· Portes de soutes et porte de cellule avec charnières intérieures
· Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
· Jupes latérales segmentées, en profilé d'aluminium
· Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
· Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire et store plissé occultant
· Porte de cellule « premium two » avec double verrouillage, vitre, store plissé occultant et store moustiquaire

- Lampe extérieure LED au-dessus le la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique, alarme sonore incl.

Cabine

- Tableau de bord fortement incliné vers l'avant (contact visuel avec la chaussée après 2,77 m sur Fiat et 3,77 m sur Mercedes-Benz)
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire isolante
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Portière de cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo de même tissu que les selleries, pivotants, avec ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec moulure garnie de cuir, crédence pratique et préparation pour l'écran de la caméra de recul intégré et porte-bouteilles
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon garni de cuir, pare-soleil, spots LED et rangements incl.
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès aisé depuis l'intérieur via le salon en L avec ferrures brevetées, la banquette latérale relevable et la grande trappe dans le plancher au niveau de la cuisine et de l'entrée
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 350 kg maxi
- Grandes portes de garage côté conducteur et passager
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale avec huit œillets d'arrimage
- Prise 230 V

Intérieur

- Style intérieur « linea classica » : surfaces des meubles au décor poirier sauvage
- Façades des placards de pavillon et des placards en cuisine au design « Yacht One » ivoire brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Salon en L avec banquette latérale (modèle 5.3 QB SL : salon avec canapé latéral en face et très large passage vers la cabine)
- Modèles XL : salon XL avec long canapé latéral côté passager
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon avec spots LED
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager (modèles XL)
- Table de salon, coulissante deux positions et pivotante 360° (au moyen d'une pédale)
- Range-chaussures dans le socle de la banquette
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de stores bateau avec chaîne tout autour sur les baies de l'habitacle, avec rideau déco

Cuisine

- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian.
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Cuisine avec tiroir-chariot central et deux poubelles séparées
- Système « Flex » pour une répartition individuelle des tiroirs
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, range-bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions avec support mural pour créer une surface de travail additionnelle (sauf modèle 5.3 QB SL)
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant (modèles 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB jusqu'au plafond)
- Lanterneau à ventilation électrique
- Prise 230 V

Salle de bains | Dressing

Dressing & séparation

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé ou porte coulissante en bois massif (modèles XL) avec l'habitacle
- Plissé de séparation, comme séparation avec la chambre (modèle 4.2 DB)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèles 4.8 LE, 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Cloison de séparation / cloison-TV coulissante devant la chambre (modèles 5.0 QB, 5.3 QB SL)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre, avec grand miroir (modèles XL)
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing (modèles 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, 5.3 QB SL, modèles XL)

Salle de bains confort avec douche circulaire séparable

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini-Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Accès à la douche sur un niveau
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle (modèle 5.0 QB : amovible pour prendre la douche)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau dans la douche
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilettes
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir
- Porte à double fonction pour séparer simultanément la chambre / salle de bains des toilettes

Salle de bains XL avec concept d'espace XL

- Coin lavabo ouvert avec lavabo design
- Lanterneau Mini-Heki
- Douche circulaire XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle et accès à la douche plain-pied, lanterneau avec porte-serviettes
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée

- Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mikro-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes et extension de l'espace pieds

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via banquette latérale
- Étagère à livres et spots LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini-Heki

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Qualité matelas 7 zones en mousse à froid
- Lanterneau Mini-Heki
- Tête de lit relevable (sauf modèle 4.2 DB)
- Baie de cellule côté conducteur et passager

Lits jumeaux

- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement d'appoint et agrandissement du couchage
- Placard-TV intégré dans la chambre, avec étagère
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Placards de pavillons tout autour

Technique de bord

Eau

- Réservoir d'eau fraîche et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Système de pompe refoulante, nécessitant peu d'entretien
- Set de flexibles pour faciliter l'évacuation des eaux usées

Gaz

- Coffre à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique dans le garage à scooter avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A avec coupure automatique en cas de sous-tension
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans la soute profondément décaissée dans le double plancher, accessible via la soute côté passager, avec interrupteur principal (modèles XL : dans la penderie côté passager)
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée (modèle à simple essieu)

Concept d'éclairage innovant

- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée

TV


- Modèles XL : préparation pour la connexion d'une TV de 40"

Technique de chauffage

- Bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des seuils de porte, de l'habitacle, du double plancher et du garage à scooter
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée, avec effet de chauffage par rayonnement
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé

Système de chauffage à l'eau chaude Alde


- Modèles XL : chauffage à l'eau chaude Alde, nombreux radiateurs au niveau de la cabine, du tableau de bord, de l'habitacle, du double plancher et du garage à scooter
- Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL



	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	6850 / 2270 / 2890	7400 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	3800	4143	4143	4243
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200	1200	1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500[1]	4 250 / 4 500[1]	4 250 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 065	3 365	3 305	3 385
Poids à vide état de série (kg) [8)]	2 880	3 180	3 120	3 200
Charge remorquée max. (kg) [10)]	2 000	1 800	1 800	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]	4 / 5 [15)]	4 / 5 [15)]	
Nbre de couchages de série/option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2100 x 1470	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	170	170	170	
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	
N° art.	130120	130160	130170	130475

[1] Option variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C. incl. / Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.
* Ens. avec équipement spécial





	I 4.9 LE L		I 5.0 QB	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4343	4443	4143	4243
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
P.T.A.C. (kg)	4 250 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]	4 250 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 395	3 475	3 305	3 385
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 210	3 290	3 120	3 200
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	2 000	1 800	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]		4 / 5 [15)]	
Nbre de couchages de série/option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	170		170	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2		5 / 5 / 2	
N° art.	130179	130479	130180	130485

[1] Option variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C. incl. / Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.

* Option garage à scooter/pédélec

** Ens. avec. équipement spécial





	I 5.0 QB L		I 5.3 QB SL
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO AL-KO 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945	7790 / 2270 / 2890
Empattement (mm)	4343	4443	4343
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460		220 / 460
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980
Hauteur int. garage (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
P.T.A.C. (kg)	4 250 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]	4 250 / 4 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 415	3 495	3 395
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 230	3 310	3 210
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	2 000	1 800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]		4
Nbre de couchages de série/option	4 / 5		4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1240 / 1020
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	170		170
Réservoir des eaux usées (l)	140		140
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2		5 / 5 / 2
N° art.	130189	130489	130196

[1] Option variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C. incl. / Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.

* Option garage à scooter/pédélec

** Ens. avec. équipement spécial





	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4243	4343	4443
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200		1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
P.T.A.C. (kg)	4 250 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]	4 250 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 325	3 405	3 415	3 495
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 140	3 220	3 230	3 310
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	2 000	1 800	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]		4 / 5 [15)]	
Nbre de couchages de série/option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1900 x 850		2000 / 2000 x 850	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	170		170	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2		5 / 5 / 2	
N° art.	130171	130476	130177	130477

[1] Option variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C. incl. / Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.

* Ens. avec. équipement spécial






	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4243	4343	4443
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
P.T.A.C. (kg)	4 250 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]	4 250 / 4 500[1]	4 200 / 4 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 325	3 405	3 435	3 515
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 140	3 220	3 250	3 330
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	2 000	1 800	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]		4 / 5 [15)]	
Nbre de couchages de série/option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	170		170	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2		5 / 5 / 2	
N° art.	130181	130486	130188	130487

[1] Option variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C. incl. / Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.

* Option garage à scooter/pédélec

** Ens. avec. équipement spécial





	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	8400 / 2270 / 2890	8650 / 2270 / 2890
Empattement (mm)	4080 / 800	4080 / 800
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	220 / 460	220 / 460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980
Hauteur int. garage (mm)	1200	1120 / 1240*
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100
P.T.A.C. (kg)	5 000	5 000
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 825	3 825
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 640	3 640
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	1 800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]	4 / 5 [15)]
Nbre de couchages de série/option	4 / 5	4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 2000 x 850	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29	153 / 29
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	170	170
Réservoir des eaux usées (l)	140	140
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2
N° art.	130200	130210

* Option garage à scooter/pédélec
** Ens. avec. équipement spécial

N° art.		212050	212055
Pack Spécial	**Poids**	**Fiat**	**Mercedes-Benz**
Châssis en option			
Climatiseur automatique en cabine (Mercedes-Benz : Climatiseur pleinement automatique THERMOTRONIC) [33)]		1 930	2 845
Régulateur de vitesse		320	415
Amplificateur de charge [47)]		185	185
Réservoir à carburant de 92 l		-	395
Essieu avant avec capacité de charge plus élevée		-	425
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		-	325
Écran multifonctions avec affichage en couleur		-	445
Capteur de pluie		-	180
Frein de stationnement électrique		-	390
Sièges en cabine avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500	500
Finissage haut de gamme du tableau du bord avec des applications en bois précieux et une grille de ventilation teinte bronze		300	-
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	380
Options pour la cellule			
Rétroviseurs de type bus « Carthago bestview » avec éclairage au niveau de l'entrée, réglables et chauffés		355	355
Verrouillage central des portières de cabine et de la porte de cellule, avec fonction « Coming home » [17)]		500	500
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300	300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		300	300
Truma DuoControl CS [73)]		345	345
Meuble bar avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine		370	370
Port USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95	95
Préparation pour l'installation solaire		200	200
Préparation pour l'antenne satellite		200	200
Préparation pour la caméra de recul (simple lentille)		200	200
Radio / DVD double DIN avec DAB+, écran tactile, prép. pour la radio, antenne, haut-parleurs (4) [54) 80) 88)]		935	935
Système de caméra de recul à simple lentille, avec écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005
Prix total des options individuelles		8 420	11 290
Prix du pack	**92 kg**	**2 050**	**2 690**
Vous économisez		**6 370**	**8 600**
210330 **SUPPLÉMENT** pour Médiacenter avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars [19)]	5	800	800
210300 **SUPPLÉMENT** pour caméra de recul à double lentille au lieu de la simple lentille	1	610	610
210334 **SUPPLÉMENT** Multimédia MBUX 7" avec syst. de navigation et DAB+ [51)]	-3	-	2 455
210305 **SUPPLÉMENT** Multimédia MBUX 10,2" avec syst. de navigation et DAB+ [51)]	-2	-	3 010

N° art.		212315
Pack Assistance à la conduite Mercedes-Benz* [56)]	**Poids**	
Assistant de régulation de distance actif DISTRONIC		✓
Assistant de freinage actif		✓
Assistant de vigilance actif		✓
Système de surveillance de la pression des pneus		✓
Prix du pack	**2 kg**	**1 605**

***** Uniq. ens. avec Multimédia MBUX 7" ou 10,2" et boîte automatique 9 vitesses Tronic

N° art.		210700	210730
Pack Cuisine / Café	**Poids**	avec machine à café classique	avec cafetière à capsules
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705	1 705
Machine à café Krups pour l'ascenseur à machine à café installé de série		130	-
Cafetière à capsules pour l'ascenseur à machine à café installé de série		-	275
Prix total des options individuelles		1 835	1 980
Prix du pack	**12 kg**	**1 490**	**1 635**
Vous économisez		**345**	**345**

N° art.		210451	210464
Pack TV habitacle	**Poids**	**32"** (sauf sur les modèles XL)	**40"** (uniq. sur les modèles XL)
Système coulissant de la TV 32"« Quick up » avec kit de connexion, pivotant [36)]		455	-
Téléviseur LED 32" [39)]		1 705	-
Système coulissant à commande électrique, pour téléviseur LED		-	860
Téléviseur LED 40" [39)]		-	1 810
Prix total des options individuelles		2 160	2 670
Prix du pack	**15/18 kg**	**1 510**	**1 815**
Vous économisez		**650**	**855**
210211 **SUPPLÉMENT** pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12) 23)]	28	2 515	2 515

N° art.		210580	210581	210584
Pack TV chambre	**Poids**	Modèles I 4.8 LE, 4.9 LE / LE L, 5.9 XL LE	Modèles I 5.0 QB L	Modèles I 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre [36)]		680	-	-
Support-TV à l'arrière [36)]		-	435	-
Téléviseur LED 24" à l'arrière [39)]		1 255	1 255	-
Préparation pour la connexion d'une TV, jeu de câbles dans le baldaquin et cache incl. [36)]		-	-	245
Téléviseur LED 24" à l'arrière avec support-TV, interrupteur de contact [36) 86)]		-	-	1 685
Prix total des options individuelles		1 935	1 690	1 930
Prix du pack	**18/13/13 kg**	**1 305**	**1 200**	**1 305**
Vous économisez		**630**	**490**	**625**
210212 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12) 23)]	30	2 550	2 575	2 575

N° art.		210800	210805
Pack Polar (Fiat)	**Poids**	**Truma** (sauf sur les modèles XL)	**Alde** (sauf sur les modèles XL)
Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		400	400
Matelas isolant espace-pieds en cabine		180	180
Double vitrage isolant vitre latérale / vitre dans la porte de cabine		1 005	1 005
Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V)		630	-
Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur		325	-
Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine		-	2 915
Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) [65)]		-	1 000
Prix total des options individuelles		2 540	5 500
Prix du pack	**42/88 kg**	**2 010**	**3 925**
Vous économisez		**530**	**1 575**

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
	Châssis Fiat Ducato											
310001	Châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg) [10]	1 605	40	○	X	X	X	X	X	X	X	X
310125	Moteur 160 CV / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack [49] [67]	2 170	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Moteur 178 CV / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, volant et pommeau en cuir, ECO-Pack [49] [67]	4 510	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses [68]	3 520	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses pour moteur 140 CV, ECO-Pack incl. [49] [68]	3 835	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat de 16" au lieu des jantes de 15"	220	16	○	X	X	X	X	X	X	X	X
330330	Jantes en alu Fiat de 16" pour châssis f35 light	800	-8	○	–	–	–	–	–	–	–	–
330340	Jantes en alu Fiat 16" pour châssis f40 heavy (de série sur superior)	800	-10	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330345	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy (double essieu)	1 200	-15	–	–	–	–	–	–	–	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant, pour un confort de conduite optimal [57]	535	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant [57]	1 305	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière	1 545	25	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur Fiat Ducato f40 heavy	295	-	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330840	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière* [13]	4 025	45	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330860	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière* [13]	5 035	60	–	–	–	–	–	–	–	○	○
330880	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale 4 canaux sur l'essieu arrière/avant* [13] [20]	9 070	50	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330900	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale 4 canaux sur l'essieu arrière/avant* [13] [20]	11 085	82	–	–	–	–	–	–	–	○	○
310630	Volant et pommeau en cuir (de série sur modèle 178 CV)	280	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) [69]	200	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Châssis Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Variante de moteur 170 CV / 125 kW, Euro VI	2 120	-	–	–	○	○	○	○	–	–	–
310402	Boîte automatique 9 vitesses TRONIC avec fonction Hold	2 755	30	–	–	○	○	○	○	–	–	–
330351	Jantes en alu de 16" (noires) avec pneus 4 saisons (série superior) [32]	1 235	-10	–	–	○	○	○	○	–	–	–
310467	Augmentation du P.T.A.C. de 4 200 kg sur 4 500 kg	295	-	–	–	○	○	○	○	–	–	–
410011	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique	400	5	–	–	○	○	○	○	–	–	–
	Autres options Fiat/Mercedes-Benz											
330070	Chauffage des sièges en cabine (siège du conducteur/passager)	700	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331341	Système de béquilles hydraulique HY4 AL-KO devant et derrière [48]	7 255	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage amovible ens. avec garage à scooter/pédélec	1 990	50	–	–	–	–	○	○	○	–	○
	Extérieur de la cellule											
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	575	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) [21]	3 220	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m	1 510	45	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m	1 710	50	–	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m [43]	1 930	55	–	–	–	○	–	○	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m [43]	2 415	60	–	–	–	○	–	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m	2 130	60	–	–	–	–	–	–	–	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales (Fiat Ducato)	400	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales / vitre dans la porte de cabine	1 005	10	●	●	●	●	●	●	●	X	X
410114	Garage à scooter / pédélec, hauteur de chargement jusqu'à 124 cm [42] [66]	435	15	–	–	–	–	○	○	○	–	○
410925	Syst. coulissant et de transport pour 2 pédélecs / vélos électriques [71]	635	20	–	–	–	–	○	○	○	–	○

* Options Suspension pneumatique disponible exclusivement sur les modèles sur Fiat Ducato

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
	Système électrique											
510051	Batterie lithium-ion 90 Ah, contrôleur de batteries incl. [55]	2 010	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2ème batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, avec contrôleur de batteries	2 010	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W [12]	2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W [12]	1 505	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pack Prises avec prises additionnelles (3 x 230 V) [45]	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security [35]	805	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs de niveau, commandé par appli [72]	660	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Gaz | Eau | Divers											
610021	Filtre gaz pour le DuoControl CS (recommandé) [95]	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Douche extérieure eau chaude / froide dans le garage à scooter côté passager	295	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilettes Thetford C 260 avec cuvette en céramique (série « superior ») [92]	195	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter [66]	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)	420	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cuisine | Appareils											
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec four à gaz séparé [75]	800	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550240	Machine à café Krups, kit de connexion pour l'ascenseur pour machine à café	130	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Cafetière à capsules avec kit de connexion pour l'ascenseur pour machine à café	275	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Chauffage | Climatiseur											
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V) [63]	630	2	●	●	●	●	●	●	●	–	–
650230	Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine [63] [64]	2 915	45	●	●	●	●	●	●	●	X	X
650240	Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) [65]	1 000	13	●	●	●	●	●	●	●	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort [14]	2 310	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur (Fiat Ducato) [64]	395	15	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	Multimédias											
710084	Mediacenter en cabine, DAB+, syst. de navigation et guide itinéraire camping-cars [19]	1 365	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul à double lentille, obturateur, écran couleur 7" incl. [83]	1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	Téléviseur LED 32" pour système coulissant TV [39]	1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	–	–
710505	Téléviseur 40" avec système coulissant électrique [39]	2 665	18	–	–	–	–	–	–	–	●	●
910460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière [25] [36]	295	3	–	–	–	–	–	●	–	–	–
710471	Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV à l'arrière [36]	680	8	–	●	●	●	–	–	–	●	–
710477	Préparation pour la connexion de la TV à l'arrière, avec jeu de câbles et cache	245	3	–	–	–	–	●	–	●	–	●
710470	Téléviseur LED 24" à l'arrière pour placard-TV ou paroi arrière du cabinet de toilettes [25] [39] [87]	1 255	10	–	●	●	●	–	●	–	●	–
710478	Téléviseur LED 24" à l'arrière, avec support-TV, interrupteur de contact, signal TV [39] [86]	1 685	10	–	–	–	–	●	–	●	–	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées [85]	495	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Antennes SAT											
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12] [23]	2 915	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12] [23]	3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
	Intérieur											
810029	Style intérieur linea moderna (sauf « superior ») [78)]	760	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle	350	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	160	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Comfort » en cabine avec deux lanterneaux panoramiques [76)]	2 010	10	○	○	○	○	○	○	–	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place	575	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique	990	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	455	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810684	Salon avec le côté L plus court pour assurer un passage plus large*	255	-	○	○	○	○	○	○	–	–	–
810680	5ème siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points [5)]	860	10	○	○	○	○	○	○	–	○	○
	Selleries											
850600	Barcelona 21 - Combinaison tissu-Antara (sauf « superior »)	**de série**	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - Combinaison de cuir textile et tissu (sauf « superior »)	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Cuir partiel Ivoire - Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Cuir partiel Sand Supreme – Combinaison cuir-tissu (sauf « superior »)	2 010	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses [26)]	355	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*** Disponible dès novembre 2020**

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago :
plus de confort, plus d'autonomie, plus de liberté

Design extérieur exclusif :



- Phares avant Full-LED Carthago
- Arrière moderne de type bus, en polyester
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED

Conception de l'espace séjour :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure au niveau de l'habitacle de 2,11 m
- Salon en U spacieux et très convivial pour 6 personnes max.

Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé :



- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en U, la banquette latérale relevable et la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher
- L'ensemble de la soute profondément décaissée dans le double plancher est chauffée par la fonction accumulateur de chaleur

Autonomie maximale garantie :



- Réservoir eau fraîche 235 l, eaux usées 185 l
- 2 batteries de 80 Ah (extensible sur 3 batteries de 80 Ah ou 2 batteries lithium-ion de 90 Ah)
- Système de chauffage à l'eau chaude Alde

Châssis surbaissé AL-KO spécial :

- Fiat Ducato AL-KO à simple essieu jusqu'à 4,8 t, à double essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 5,4 t*
- Mercedes Benz AL-KO à simple essieu jusqu'à 4,5 t, à double essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 5,5 t

Deuxième variante de châssis Mercedes-Benz Sprinter :

- Châssis surbaissé AL-KO à voie large P.T.A.C. 4,5 t / 5,5 t
- Systèmes de sécurité et d'assistance ultra modernes (partiellement en option)
- Cockpit au look automobile, moderne
- Infodivertissement ultra moderne MBUX (option)

* P.T.A.C. de 5,4 t uniq. ens. avec la variante de moteur 160 CV Euro VI (310126) ou avec immatriculation individuelle variante de moteur 178 CV Euro 6d-TEMP (310135)

Véhicule de base

- Phares avant full LED Carthago (feux de croisement & feu de route) avec feux de jour à LED
- Feu antibrouillard
- Airbag côté conducteur/passager [11)]
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go
- Jantes en acier de 16"

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diésel 2,3 l Multi-Jet avec AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 90 l
- Ressort renforcé sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu sur 2,3 t
- ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, hill holder, contrôle dans les descentes, Traction +
- Boîte à gants
- Enjoliveurs avec inscription Carthago

Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diésel 2,2 l avec Adblue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cylindres, 330 Nm, Euro VI, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 65 l
- Ressort renforcé sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu sur 2,1 t
- Démarrage sans clé avec touche marche/arrêt
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral (modèles simple essieu), assistant hill holder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Porte-verre côté conducteur et passager, boîte à gants côté passager
- Couvercle rabattable pour dépose
- Commande automatique des phares
- Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz, gestion des pannes
- Batterie AGM 12 V / 92 Ah
- Élargisseur de voie essieu avant
- Préparation (jeu de câbles) pour verrouillage central porte de cellule
- Chauffage à l'air pulsé d'appoint, électrique
- Enjoliveurs Mercedes-Benz d'origine

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et la poutre transversale
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant une poutre collée en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Portes de soutes et porte de cellule avec charnières intérieures
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées, en profilé d'aluminium
- Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, store moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus le la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique, alarme sonore incl.

Cabine

- Tableau de bord fortement incliné vers l'avant (contact visuel avec la chaussée après 2,77 m sur Fiat et 3,77 m sur Mercedes-Benz)
- Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas

- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Position du siège de la cabine déportée vers l'extérieur : meilleure vue et couloir plus large en cabine
- Portière de cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo de même tissu que les selleries, pivotants, avec ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec moulure garnie de cuir, crédence pratique et préparation pour l'écran de la caméra de recul intégré et porte-bouteilles
- Rangements de pavillon tout autour au lieu du lit de pavillon (Mercedes-Benz à simple essieu)
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon garni de cuir, spots LED et rangements incl.
- Hauteur debout sous le lit de pavillon jusqu'à 190 cm
- Crédence côté passager avec deux radiateurs et rangement sus-jacent
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Concept de climatisation de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitre dans la porte
- Pack Radiateurs avec soufflerie 2 vitesses (booster), à activer sous le siège du conducteur (Fiat), dans la crédence (Mercedes-Benz) pour chauffer de manière ciblée l'espace-pieds
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire, à commande électrique avec fonction Privacy et Pare-soleil programmable individuellement
- Surface du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine (effet de chauffage par rayonnement) : radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)
- Seuil de la porte de cabine : chauffage ciblé avec radiateur d'appoint

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès depuis le salon en U avec ferrures brevetées, via la banquette latérale relevable et via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 450 kg maxi
- Grands portillons de garage côté conducteur et passager, avec vérins pneumatiques
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale avec huit œillets d'arrimage
- Prise 230 V / prise 12 V
- Douche extérieure (chaud / froid) dans le garage à scooter côté passager

Intérieur

- Style intérieur « linea chiara » : surfaces des meubles à aspect bicolore au décor « Noce Fino », façades des placards de pavillon en ivoire brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Grand salon en U à l'avant avec large banquette latérale
- Modèles XL : salon en U XL avec long canapé latéral avec couchage / siège extractible côté passager
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon avec spots LED
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
- Table de salon de luxe, coulissante 2 D (moyennant une pédale)
- Range-chaussures pivotant dans le socle de la banquette, verrouillage moyennant le verrouillage central électrique en cuisine
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de stores bateau avec chaîne tout autour sur les baies de l'habitacle, avec rideau déco

Cuisine

- Cuisine d'angle avec bar de cuisine coulissant comme extension du plan de travail, réserve à provisions facilement accessible, range-bouteilles et deux poubelles
- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian.
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Verrouillage central électrique au niveau de la cuisine, meuble bar et placard à chaussures incl.
- Tiroir à couverts compartimenté séparé
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions, avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Lanterneau à ventilation électrique
- Prise 230 V

Salle de bains | Dressing

Dressing & séparation

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé ou porte coulissante en bois massif (modèles XL) avec l'habitacle
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèles 50 LE, 51 LE)
- Cloison de séparation / cloison-TV coulissante devant la chambre (modèle 51 QB)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre, avec grand miroir (modèles XL)

Salle de bains confort avec douche séparée (modèle 51 LE)

- Salle de bains spacieuse, plancher sur un niveau
- Plancher de la douche / sdb avec caillebotis en teck véritable, amovible pour prendre la douche
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini-Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle
- Parois de la douche au décor « Sandstein » (grès)
- Douche pluie avec lanterneau, hauteur intérieure de 1,98 m
- Receveur de douche à aspect granit foncé, colonne d'angle en ivoire brillant avec crochets
- Douchette réglage en hauteur sur la barre chromée (sauf modèle 51 QB)
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir
- Porte à double fonction pour séparer simultanément la chambre / salle de bains des toilettes

Salle de bains XL avec concept d'espace XL
- Coin lavabo ouvert avec lavabo design
- Lanterneau Mini-Heki
- Douche circulaire XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle et accès à la douche plain-pied
- Douche pluie avec lanterneau, store plissé occultant incl.
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Receveur de douche à aspect granit foncé, colonne d'angle en ivoire brillant avec crochets
- Parois de la douche au décor « Sandstein » (grès)
- Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mikro-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes et extension de l'espace pieds

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine
(sauf Mercedes-Benz à simple essieu)
- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via banquette latérale
- Étagère à livres et spots LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini-Heki

Lits fixes à l'arrière
- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Qualité matelas 7 zones en mousse à froid
- Lanterneau Mini-Heki
- Tête de lit relevable

Lits jumeaux
- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement d'appoint et agrandissement du couchage (sauf modèle 51 LE)
- Placard-TV intégré dans la chambre, avec étagère
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Accès très bas au lit arrière, marche-pied d'accès pas extractible (modèle 51 LE)
- Placards de pavillons tout autour

Technique de bord

Eau
- Réservoir d'eau fraîche et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- Système de pompe refoulante, nécessitant peu d'entretien
- Kit de flexibles d'écoulement avec fermeture à baïonnette

Gaz
- Coffre à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique
- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accès depuis le garage à scooter (modèles à simple essieu 50 LE , 51 LE, 51 QB par la soute dans le double plancher côté passager), interrupteur principal
- Panneau multifonctions convivial derrière le panneau technique au-dessus de la portière d'accès

Concept d'éclairage innovant
- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / dans le socle de la banquette
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de la cloison cintrée de la salle de bains
- Éclairage de nuit au sol avec spots à LED, à allumer au niveau de l'entrée et de la chambre
- Marche vers le dressing avec éclairage de surface encastré

TV
- Système coulissant de la TV « Quick up » dans le dossier de la banquette latérale pour téléviseur 32", préparation pour le raccordement du téléviseur LED de 32"/40"

Système de chauffage à l'eau chaude Alde

- Chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage à scooter
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé
- Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine construction sandwich isolée sous le tableau de bord, avec des serpentins à eau chaude faisant office de chauffage par rayonnement
  Booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied








	I 50 LE		I 50 LE DA		I 51 LE
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7880 / 2270 / 3050
Empattement (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	4543
Haut. double plancher / soute prof. décaissée (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460
Haut. int. habitacle / dressing / chambre (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980		2110 / 1980
Hauteur int. garage (mm)	1320		1320		1200
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
P.T.A.C. (kg)	4 500 / 4 800[1]	4 500	5 000 / 5 400[1]	5 000 / 5 500[1]	4 500 / 4 800[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 765	3 795	3 945	3 975	3 695
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 550	3 580	3 730	3 760	3 480
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	2 000	1 800	1 600	1 800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]	3	4 / 5 [15)]		4 / 5 [15)]
Nbre de couchages de série/ option	4 / 5	2 / 3	4 / 5		4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	2050 / 2070 x 850		2050 / 2070 x 850		2030 / 2000 x 850
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600		1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845
Volume frigo / dont compart. freezer (l)	153 / 29		153 / 29		153 / 29
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	235		235		235
Réservoir des eaux usées (l)	185		185		185
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80		2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2		5 / 6 / 2		5 / 6 / 2
N° art.	132138	132438	132148	132448	132158

[1] Option Augmentation du P.T.A.C.

* Ens. avec équipement spécial









	I 51 LE DA	I 51 QB		I 51 QB DA	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7880 / 2270 / 3050	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105
Empattement (mm)	3820 / 800	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800
Haut. double plancher / soute prof. décaissée (mm)	220 / 460	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle / dressing / chambre (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980		2110 / 1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080	
P.T.A.C. (kg)	5 000 / 5 400[1]	4 500 / 4 800[1]	4 500	5 000 / 5 400[1]	5 000 / 5 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 875	3 745	3 775	3 925	3 955
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 660	3 530	3 560	3 710	3 740
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	1 800	2 000	1 800	1 600
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]	4 / 5 [15)]	3	4 / 5 [15)]	
Nbre de couchages de série/ option	4 / 5	4 / 5	2 / 3	4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 x 1450		2000 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	-	1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845	
Volume frigo / dont compart. freezer (l)	153 / 29	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	235	235		235	
Réservoir des eaux usées (l)	185	185		185	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2		5 / 6 / 2	
N° art.	132168	132178	132478	132188	132488

[1] Option Augmentation du P.T.A.C.

* Option Garage à scooter / pédélec ** Ens. avec équipement spécial





	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	8590 / 2270 / 3050	8750 / 2270 / 3105	8840 / 2270 / 3050	8990 / 2270 / 3105
Empattement (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800
Haut. double plancher / soute prof. décaissée (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle / dressing / chambre (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980	
Hauteur int. garage (mm)	1320		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
P.T.A.C. (kg)	5 000 / 5 400[1]	5 000 / 5 500[1]	5 000 / 5 400[1]	5 000 / 5 500[1]
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	4 145	4 175	4 120	4 150
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 930	3 960	3 905	3 935
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	1 600	1 800	1 600
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]		4 / 5 [15)]	
Nbre de couchages de série/option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 2000 x 850		2000 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845	
Volume frigo / dont compart. freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	235		235	
Réservoir des eaux usées (l)	185		185	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2		5 / 6 / 2	
N° art.	132212	132412	132222	132422

[1] Option Augmentation du P.T.A.C.
* Option garage à scooter/pédélec
** Ens. avec. équipement spécial

N° art.		212080	212085	212086
Pack Spécial	**Poids**	**Fiat**	**MB À simple essieu**	**MB À double essieu**
Châssis en option				
Climatiseur en cabine (MB : Climatiseur pleinement automatique THERMOTRONIC) [33]		1 930	2 845	2 845
Régulateur de vitesse		320	415	415
Amplificateur de charge [47]		185	185	185
Boîte automatique 9 vitesses TRONIC avec fonction Hold		-	-	2 755
Réservoir à carburant de 92 l		-	395	395
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		-	325	325
Écran multifonctions avec affichage en couleur		-	445	445
Capteur de pluie		-	180	180
Frein de stationnement électrique		-	390	390
Sièges en cabine avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500	500	500
Finissage haut de gamme du tableau du bord avec des applications en bois précieux et une grille de ventilation teinte bronze		300	-	-
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	380	380
Options pour la cellule				
Rétroviseurs de type bus « Carthago bestview » avec éclairage au niveau de l'entrée, réglables et chauffés de manière électrique		355	355	355
Porte de cellule « Luxe » avec verrouillage 3 points et verrouillage central, avec fonction « coming home » [17]		1 505	1 505	1 505
Verrouillage central des portes de soutes et des portillons du garage à scooter (pas coffret de gaz, pas portillon cassette toilette)		1 000	1 000	1 000
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300	300	300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		300	300	300
Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) [65]		1 000	1 000	1 000
Truma DuoControl CS [73]		345	345	345
Meuble bar avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine [18]		425	425	425
Set de 3 horloges nautiques Carthago intégré dans la face inférieure du lit de pavillon [53]		275	275	275
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique		195	195	195
Port USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95	95	95
Préparation pour l'installation solaire		200	200	200
Préparation pour l'antenne satellite		200	200	200
Préparation pour la caméra de recul (simple lentille)		200	200	200
Radio / DVD double DIN avec DAB+, écran tactile, prép. pour la radio, antenne, haut-parleurs (4) [54) 80) 88]		935	935	935
Système de caméra de recul à simple lentille, avec écran de couleur 7'' latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005	1 005
Prix total des options individuelles		11 950	14 395	17 150
Prix du pack	**121 / 121 / 151**	**3 090**	**5 875**	**8 560**
Vous économisez		**8 860**	**8 520**	**8 590**
210330 **SUPPLÉMENT** pour Médiacenter avec DAB+, navigation, guidage itinéraire camping-cars [19]	5	800	800	800
210300 **SUPPLÉMENT** pour caméra de recul à double lentille au lieu de la simple lentille	1	610	610	610
210334 **SUPPLÉMENT** Multimédia MBUX 7" avec syst. de navigation et DAB+ [51]	-3	-	2 455	2 455
210305 **SUPPLÉMENT** Multimédia MBUX 10,2" avec syst. de navigation et DAB+ [51]	-2	-	3 010	3 010

N° art.			212315	212316
Pack Assistance à la conduite Mercedes-Benz* [56]	**Poids**		**À simple essieu**	**À double essieu**
Assistant de régulation de distance actif DISTRONIC			✓	✓
Assistant de freinage actif			✓	✓
Assistant de vigilance actif			✓	✓
Système de surveillance de la pression des pneus			✓	-
Prix du pack	**2 kg**		**1 605**	**1 305**

* Uniq. ens. avec Multimédia MBUX 7" ou 10,2" et boîte automatique 9 vitesses Tronic

N° art.		210731
Pack Cuisine / Café	**Poids**	
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705
Cafetière à capsules pour ascenseur pour machine à café avec raccordement, porte-capsules et set de tasses incl.		495
Prix total des options individuelles		2 200
Prix du pack	**12 kg**	**1 910**
Vous économisez		**290**

N° art.		210561	210563
Pack Sat et TV	**Poids**	**32"** (sauf sur les modèles XL)	**40"** (uniq. sur les modèles XL)
Téléviseur LED 32" [39)]		1 705	-
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		-	860
Téléviseur LED 40" [39)]		-	1 810
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12) 23)]		2 915	2 915
Prix total des options individuelles		4 620	5 585
Prix du pack	**38/46 kg**	**3 420**	**4 025**
Vous économisez		**1 200**	**1 560**
210213 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12) 23)]	2	195	195
210217 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12) 23)]	9	295	295

N° art.		210580	210584
Pack TV chambre	**Poids**	Modèles : 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	Modèles : 51 QB, 64 XL QB
Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre [36)]		680	-
Téléviseur LED 24" à l'arrière [39)]		1 255	-
Préparation pour la connexion d'une TV, jeu de câbles dans le baldaquin et cache incl. [36)]		-	245
Téléviseur LED 24" à l'arrière avec support-TV, interrupteur de contact [39) 86)]		-	1 685
Prix total des options individuelles		1 935	1 930
Prix du pack	**18/13 kg**	**1 305**	**1 305**
Vous économisez		**630**	**625**
210212 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12) 23)]	30	2 575	2 575
210216 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12) 23)]	37	2 925	2 925

N° art.		210840
Pack Climatisation Été	**Poids**	
Climatiseur sur le toit Truma Aventa comfort [12)]		2 310
Store extérieur à cassette en alu, entoilage gris; long. max. possible, selon le modèle		2 130
Prix total des options individuelles		4 440
Prix du pack	**90 kg**	**3 220**
Vous économisez		**1 220**
210310 **SUPPLÉMENT** Store extérieur électrique (pas pour le store de 6,0 m de long) [43)]	5	475

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Châssis Fiat Ducato										
310125	Moteur 160 CV / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack [49) 67)] *	2 170	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310126	Moteur 160 CV / 117 kW, Euro VI, ECO-Pack [49) 67)] */**	3 685	15	–	○	–	○	–	○	○	○
310135	Moteur 178 CV / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, volant et pommeau en cuir, ECO-Pack [49) 67)]	4 510	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses	3 520	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses pour moteur 140 CV, ECO-Pack incl. [49)]	3 835	20	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu Fiat de 16"	800	-10	○	–	○	–	○	–	–	–
330345	Jantes en alu 16" Fiat (double essieu)	1 200	-15	–	○	–	○	–	○	○	○
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant	820	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière	1 545	25	○	–	○	–	○	–	–	–
212400	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg (suspension pneumatique VA / jantes en alu spéciales incl.) [28)]	5 950	45	○	–	○	–	○	–	–	–
212405	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg (suspension pneumatique intégrale / jantes en alu spéciales incl.) [29)]	11 600	50	○	–	○	–	○	–	–	–
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (double essieu)** [30)]	1 000	-	–	○	–	○	–	○	○	○
212415	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (Air Premium X2 AL-KO)** [30)]	5 540	60	–	○	–	○	–	○	○	○
212420	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (Air Premium X4 AL-KO)** [30)]	10 995	82	–	○	–	○	–	○	○	○
330840	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière*** [13)]	4 025	45	○	–	○	–	○	–	–	–
330860	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière*** [13)]	5 035	60	–	○	–	○	–	○	○	○
330880	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale 4 canaux sur l'essieu arrière/avant*** [13) 20)]	9 070	50	○	–	○	–	○	–	–	–
330900	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale 4 canaux sur l'essieu arrière/avant*** [13) 20)]	11 085	82	–	○	–	○	–	○	○	○
310630	Volant et pommeau en cuir (de série sur modèle 178 CV)	280	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) [69)]	200	-	○	○	○	○	○	○	○	○
331600	Roue de secours avec support au lieu du kit de dépannage Fix & Go de série [58)]	315	20	○	○	○	○	○	○	○	○
	Châssis Mercedes-Benz Sprinter										
310146	Variante de moteur 170 CV / 125 kW, Euro VI	2 120	-	○	○	–	–	○	○	○	○
310402	Boîte automatique 9 vitesses TRONIC avec fonction Hold	2 755	30	○	●	–	–	○	●	●	●
330351	Jantes en alu de 16" (noires) avec pneus 4 saisons [32)]	1 235	-10	○	–	–	–	○	–	–	–
330361	Jantes en alu de 16" (noires) avec pneus 4 saisons (double essieu)	2 010	-15	–	○	–	–	–	○	○	○
310468	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 500 kg (double essieu)	495	-	–	○	–	–	–	○	○	○
410011	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique	400	5	○	○	–	–	○	○	○	○
	Autres options chassis Fiat/Mercedes-Benz										
330070	Chauffage des sièges en cabine (siège du conducteur/passager)	700	2	○	○	○	○	○	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard	800	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331341	Système de béquilles hydraulique HY4 AL-KO devant et derrière [48)]	7 255	70	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage amovible ens. avec garage à scooter/pédélec	1 990	50	–	–	–	–	○	○	–	○

* Euro 6 d temp avec homologation light-duty : procédé de mesure du WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)
* Euro VI avec homologation heavy-duty : procédé de mesure utilisant un banc d'essai moteur, requis pour des charges supérieures à 5000 kg
** P.T.A.C. de 5,4 t uniq. ens. avec la variante de moteur 160 CV Euro VI (310126) ou avec immatriculation individuelle variante de moteur 178 CV Euro 6d-TEMP (310135)
*** Options Suspension pneumatique disponible exclusivement sur les modèles sur Fiat Ducato

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Extérieur de la cellule										
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	575	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) [21]	3 220	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m	1 710	50	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m [43]	1 930	55	●	●	●	●	●	●	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m [43]	2 415	60	○	○	○	○	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m	2 130	60	–	–	–	–	–	–	●	●
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales (Fiat Ducato)	400	10	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Rangement coulissant dans le double plancher (sauf Mercedes-Benz à simple essieu) [59]	700	20	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage à scooter / pédélec, hauteur de chargement jusqu'à 124 cm [42] [66]	435	15	–	–	–	–	○	–	–	○
410925	Syst. coulissant et de transport pour 2 pédélecs / vélos électriques [71]	635	20	–	–	–	–	○	–	–	○
	Système électrique										
510040	Troisième batteries gel , au total : 3 x 80 Ah (sauf Mercedes-Benz à simple essieu) [94]	575	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510051	Batterie lithium-ion 90 Ah, contrôleur de batteries incl. [55]	2 010	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2ème batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, avec contrôleur de batteries	2 010	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W [12]	2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W [12]	1 505	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W [12]	2 415	30	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pack Prises avec prises additionnelles (3 x 230 V) [45]	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security [35]	805	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs de niveau, commandé par appli [72]	660	1	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée	755	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Gaz | Eau | Divers										
610021	Filtre gaz pour le DuoControl CS (recommandé) [95]	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir à résidus [16] [74]	1 310	30	–	○	–	○	–	○	○	○
610400	Cassette de toilette d'appoint, support incl. [62]	295	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter [66]	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre-fort (installé dans le double plancher, sauf Mercedes-Benz à simple essieu)	420	10	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cuisine | Appareils										
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure	1 255	10	○	○	○	○	○	○	○	○
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec four à gaz séparé [75]	800	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550284	Cafetière à capsules avec kit de connexion, porte-capsules et set de tasses incl.	495	3	●	●	●	●	●	●	●	●
	Chauffage | Climatiseur										
650180	Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : Serpentins au niveau du salon [91]	495	10	–	○	–	○	–	○	○	○
650020	Natte de plancher chauffable en cabine (sauf Mercedes-Benz à simple essieu)	545	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort	2 310	30	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Chauffage d'appoint au gaz à l'eau chaude (sauf Mercedes-Benz à simple essieu) [93]	1 995	10	○	○	○	○	○	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Multimédias										
710084	Mediacenter en cabine, DAB+, syst. de navigation et guide itinéraire camping-cars [19]	1 365	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul à double lentille, obturateur, écran couleur 7" incl. [83]	1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	Téléviseur 32" pour système coulissant TV [39]	1 705	10	●	●	●	●	●	●	–	–
710505	Téléviseur 40" avec système coulissant électrique [39]	2 665	18	–	–	–	–	–	–	●	●
710471	Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV à l'arrière [36]	680	8	●	●	●	●	–	–	●	–
710477	Préparation pour la connexion de la TV à l'arrière, avec jeu de câbles et cache	245	3	–	–	–	–	●	●	–	●
710470	Téléviseur LED 24" à l'arrière pour placard-TV [25] [39] [87]	1 255	10	●	●	●	●	–	–	●	–
710478	Téléviseur LED 24" à l'arrière, avec support-TV, interrupteur de contact, signal TV [39] [86]	1 685	10	–	–	–	–	●	●	–	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées [85]	495	2	○	○	○	○	○	○	○	○
	Antennes SAT										
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12] [23]	2 915	28	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12] [23]	3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème TV [12] [23]	3 520	37	○	○	○	○	○	○	○	○
	Intérieur										
810032	Style intérieur « linea nobile » [79]	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810140	Moquette, amovible, en cabine et dans l'habitacle	450	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810910	Baldaquin au-dessus du lit arrière, finition plus courte	105	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Comfort » en cabine, deux lanterneaux panoramiques incl. [76]	2 010	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810441	Suppression du lit de pavillon et rangement de pavillon à la place (de série sur Mercedes-Benz à simple essieu)	575	-28	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique (sauf Mercedes-Benz à simple essieu)	990	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts Carawinx (sauf Mercedes-Benz à simple essieu)	455	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810830	Table de salon rallongeable	480	1	–	–	–	–	–	–	○	○
810660	5ème siège pour la route sur la banquette latérale, ceinture 3 points (sauf MB à simple essieu) [5] [4] [59]	860	10	○	○	○	○	○	○	–	–
810662	5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points [5] [27]	860	10	–	–	–	–	–	–	○	○
	Selleries										
850600	Barcelona 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850710	Cuir partiel Ivoire - Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Cuir partiel Sand Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850750	Cuir Sand Performance 21	3 725	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850760	Cuir Macchiato Performance 21	3 725	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses [26]	355	7	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

Compétence en matière de châssis – À vous de choisir !

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago

chic e-line avec encore plus de confort, encore plus d'autonomie,
encore plus d'indépendance
chic s-plus avec propulsion puissante



Flexibilité maximale avec trois variantes de châssis différentes
Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter : simple et double essieu AL-KO
Iveco Daily avec châssis en échelle très stable 5,8 t / 6,7 t

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago :
à propulsion puissante

Design extérieur exclusif :



- Phares avant Full-LED Carthago
- Arrière moderne de type bus, en polyester
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED

Conception de l'espace séjour :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure au niveau de l'habitacle de 2,11 m
- Salon en U spacieux et très convivial pour 6 personnes max.

Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé :



- Hauteur utile jusqu'à 74 cm (6,7 t : 78 cm)
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en U, la banquette latérale relevable et la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 20 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur

Autonomie maximale garantie :

- Réservoir eau fraîche 235 l, eaux usées 200 l
- 2 batteries de 80 Ah (extensible)
- Système de chauffage à l'eau chaude Alde

Iveco Daily :

- Propulsion puissante
- Charge remorquable jusqu'à 3 500 kg
- Moteurs extrêmement puissants, cylindrée 3,0 l jusqu'à 210 CV max. / 154 kW et couple de 447 Nm (option)

Véhicule de base

- Phares avant full LED Carthago (feux de croisement & feu de route) avec feux de jour à LED
- Feu antibrouillard
- Jantes en acier de 16"

Iveco Daily

- Moteur : diésel HPI 3,0 l avec AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI, 6 vitesses, propulsion
- Modèles 50 LE, 52 QB : Iveco Daily 5,8 t (P.T.A.C. de série 5,6 t, option 5,8 t)
- Modèles 61 XL LE, 64 XL QB : Iveco Daily 6,7 t (P.T.A.C. de série 6,7 t)
- Châssis surélevé avec roues jumelées sur l'essieu arrière
- Réservoir à carburant de 90 l
- Essieu avant à roues indépendantes et suspension à barres de torsion, à double bras de suspension et augmentation de la charge sur l'essieu, essieu arrière rigide à suspension parabolique
- ESP, ABS, anti-démarrage électronique, ASR, assistant au démarrage dans les pentes
- Régulateur de vitesse
- Écran d'affichage d'assistance (TFT Cluster central)
- Direction assistée électrique
- Préparation de l'attelage (découpe dans l'arrière en polyester avec câbles électriques posés)
- Roue de secours

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et la poutre transversale
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant une poutre collée en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Portes de soutes et porte de cellule avec charnières intérieures
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, store moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus le la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique, alarme sonore incl.

Cabine

- Tableau de bord fortement incliné vers l'avant pour garantir un contact visuel rapide avec la chaussée
- Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire, à commande électrique avec fonction Privacy et Pare-soleil
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Prolongement du bras du rétroviseur avec fonction évacuation des eaux de pluie
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Position du siège de la cabine déportée vers l'extérieur : meilleure vue et couloir plus large en cabine
- Portière de cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Système lave-glaces de type bus, exécution tandem
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo de même tissu que les selleries, pivotants, avec ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec moulure garnie de cuir, crédence pratique et préparation pour l'écran de la caméra de recul intégré et porte-bouteilles

- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon garni de cuir, spots LED et rangements incl.
- Hauteur debout sous le lit de pavillon jusqu'à 190 cm
- Crédence côté passager avec deux radiateurs et rangement sus-jacent
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Concept de climatisation de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitre dans la porte
- Pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses (booster), activable sous le siège du conducteur
- Surface du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine (effet de chauffage par rayonnement) : radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 74 cm (Iveco Daily 6,7 t : 78 cm)
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès depuis le salon en U avec ferrures brevetées, via la banquette latérale relevable et via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Rangement à travers central (hauteur int. 20 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 20 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 450 kg maxi
- Grands portillons de garage côté conducteur et passager, avec vérins pneumatiques
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale avec huit œillets d'arrimage
- Prise 230 V / prise 12 V
- Douche extérieure (chaud / froid) dans le garage à scooter côté passager

Intérieur

- Style intérieur « linea chiara » : surfaces des meubles à aspect bicolore au décor « Noce Fino », façades des placards de pavillon en ivoire brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Grand salon en U à l'avant avec large banquette latérale
- Modèles XL : salon en U XL avec long canapé latéral avec couchage / siège extractible côté passager
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon avec spots LED
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
- Table de salon de luxe, coulissante 2 D (moyennant une pédale)
- Range-chaussures pivotant dans le socle de la banquette, verrouillage moyennant le verrouillage central électrique en cuisine
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de stores bateau avec chaîne tout autour sur les baies de l'habitacle, avec rideau déco

Cuisine

- Cuisine d'angle avec bar de cuisine coulissant comme extension du plan de travail, réserve à provisions facilement accessible, range-bouteilles et deux poubelles
- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian.
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Verrouillage central électrique au niveau de la cuisine, meuble bar et placard à chaussures incl.
- Tiroir à couverts compartimenté séparé
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions, avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Lanterneau à ventilation électrique
- Prise 230 V

Salle de bains | Dressing

Dressing & séparation

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé ou porte coulissante en bois massif (modèles XL) avec l'habitacle
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèle 50 LE)
- Cloison de séparation / cloison-TV coulissante devant la chambre (modèle 52 QB)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre, avec grand miroir (modèles XL)

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle
- Parois de la douche au décor « Sandstein » (grès)
- Douche pluie avec lanterneau, hauteur intérieure de 1,98 m
- Receveur de douche à aspect granit foncé, colonne d'angle en ivoire brillant avec crochets
- Douchette réglage en hauteur sur la barre chromée (sauf modèle 52 QB)
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir
- Porte à double fonction pour séparer simultanément la chambre / salle de bains des toilettes

Salle de bains XL avec concept d'espace XL

- Coin lavabo ouvert avec lavabo design
- Lanterneau Mini-Heki
- Douche circulaire XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle et accès à la douche plain-pied
- Douche pluie avec lanterneau, store plissé occultant incl.
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Receveur de douche à aspect granit foncé, colonne d'angle en ivoire brillant avec crochets
- Parois de la douche au décor « Sandstein » (grès)
- Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mikro-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes et extension de l'espace pieds

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via banquette latérale
- Étagère à livres et spots LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini-Heki

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Qualité matelas 7 zones en mousse à froid
- Lanterneau Mini-Heki
- Tête de lit relevable

Lits jumeaux
- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement d'appoint et agrandissement du couchage
- Placard-TV intégré dans la chambre, avec étagère
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Placards de pavillons tout autour

Technique de bord

Eau
- Réservoir d'eau fraîche et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- Système de pompe refoulante, nécessitant peu d'entretien
- Kit de flexibles d'écoulement avec fermeture à baïonnette

Gaz
- Coffre à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine


Système électrique
- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le garage à scooter, interrupteur principal
- Panneau multifonctions convivial derrière le panneau technique au-dessus de la portière d'accès

Concept d'éclairage innovant
- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / dans le socle de la banquette
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de la cloison cintrée de la salle de bains
- Éclairage de nuit au sol avec spots à LED, à allumer au niveau de l'entrée et de la chambre
- Marche vers le dressing avec éclairage de surface encastré

TV
- Système coulissant de la TV « Quick up » dans le dossier de la banquette latérale pour téléviseur 32", préparation pour le raccordement du téléviseur LED de 32"/40"

Système de chauffage à l'eau chaude Alde

- Chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage à scooter
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé
- Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : construction sandwich isolée sous le tableau de bord, avec des serpentins à eau chaude faisant office de chauffage par rayonnement booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied



	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Châssis de série	Châssis en échelle 5,8 t	Châssis en échelle 5,8 t	Châssis en échelle 6,7 t	Châssis en échelle 6,7 t
Motorisation de base	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7910 / 2270 / 3125 (3290*)	8250 / 2270 / 3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Empattement (mm)	4350	4350	4750	5100
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Hauteur debout dans l'habitacle / dressing / chambre (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Hauteur int. garage (mm)	1450	1250	1450	1290
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
P.T.A.C. (kg)	5 600 / 5 800[1] / 6 700[1]	5 600 / 5 800[1] / 6 700[1]	6 700	6 700
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	4 045	4 115	4 495	4 545
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 830	3 900	4 280	4 330
Charge remorquée max. (kg) [10)]	3 500	3 500	3 500	3 500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	4 / 5 [15)]	4 / 5 [15)]	4 / 5 [15)]	4 / 5 [15)]
Nbre de couchages de série/option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	2050 / 2070 x 850	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	235	235	235	235
Réservoir des eaux usées (l)	200	200	200	200
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
N° art.	132308	132318	132338	132342

[1] Option Augmentation du P.T.A.C. 5,8 t ou Iveco Daily 6,7 t

* Ens. avec. équipement spécial

N° art. 212090

Pack Spécial	Poids	
Climatiseur automatique en cabine [33)]		1 660
ESP avec contrôle de la traction et contrôle dans les descentes [41)]		710
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		500
Frein de stationnement électrique		830
Finissage haut de gamme du tableau du bord avec des applications argentées		250
Sièges en cabine avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant/derrière)		500
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		400
Rétroviseurs de type bus « Carthago bestview » avec éclairage au niveau de l'entrée, réglables et chauffés de manière électrique		355
Porte de cellule « Luxe » avec verrouillage 3 points et verrouillage central, avec fonction « coming home » [17)]		1 505
Verrouillage central des portes de soutes et des portillons du garage (sauf trappe du coffret de gaz et de la cassette toilette)		1 000
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		300
Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) [65)]		1 000
Truma DuoControl CS [73)]		345
Meuble bar avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine [18)]		425
Set de 3 horloges nautiques Carthago intégré dans la face inférieure du lit de pavillon [53)]		275
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique		195
Port USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation pour l'installation solaire		200
Préparation pour l'antenne satellite		200
Préparation pour la caméra de recul (simple lentille)		200
Radio / DVD double DIN DAB+, écran tactile, prép. pour la radio, antenne, haut-parleurs (4) [54) 80) 88)]		935
Système de caméra de recul à simple lentille, avec écran de couleur 7'' latéralement dans le tableau de bord		1 005
Prix total des options individuelles		13 185
Prix du pack	**122 kg**	**3 090**
Vous économisez		**10 095**
210330 **SUPPLÉMENT** pour Médiacenter avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars [19)]	5	800
210300 **SUPPLÉMENT** pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille	1	610

N° art. 212312

Pack Assistance à la conduite Iveco [56)]	Poids	
Système anti-collision avec City Brake (AEBS)		✓
Radar de régulation de distance (ACC) avec fonctionnalité Embouteillage		✓
Activation automatique des feux de route		✓
Avertisseur de franchissement de ligne actif avec signal sonore		✓
Capteurs de la pression des pneus		✓
Capteur de pluie avec feu de croisement automatique		✓
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral avec ESP		✓
Prix du pack	**3 kg**	**6 850**

N° art.		210561	210563
Pack Sat et TV	**Poids**	32" : Modèles : 50 LE, 52 QB	40" : Modèles : 61 XL LE, 64 XL QB
Téléviseur LED 32" [39]		1 705	-
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		-	860
Téléviseur LED 40" [39]		-	1 810
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12] [23]		2 915	2 915
Prix total des options individuelles		4 620	5 585
Prix du pack	**38/46 kg**	**3 420**	**4 025**
Vous économisez		**1 200**	**1 560**
210213 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12] [23]	2	195	195
210217 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12] [23]	9	295	295

N° art.		210580	210584
Pack TV chambre	**Poids**	Modèles : 50 LE, 61 XL LE	Modèles :52 QB, 64 XL QB
Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre [36]		680	-
Téléviseur LED 24" à l'arrière [39]		1 255	-
Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, lot de câbles dans le baldaquin et cache incl. [36]		-	245
Téléviseur LED 24" à l'arrière avec support-TV, interrupteur de contact [39] [86]		-	1 685
Prix total des options individuelles		1 935	1 930
Prix du pack	**18/13 kg**	**1 305**	**1 305**
Vous économisez		**630**	**625**
210212 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12] [23]	30	2 575	2 575
210216 **SUPPLÉMENT** Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12] [23]	37	2 925	2 925

N° art.		210731
Pack Cuisine / Café	**Poids**	
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705
Cafetière à capsules pour ascenseur pour machine à café avec raccordement, porte-capsules et set de tasses incl.		495
Prix total des options individuelles		2 200
Prix du pack	**12 kg**	**1 910**
Vous économisez		**290**

N° art.		210840
Pack Climatisation Été	**Poids**	
Climatiseur sur le toit Truma Aventa comfort [12]		2 310
Store extérieur à cassette en alu, entoilage gris; long. max. possible, selon le modèle		2 130
Prix total des options individuelles		4 440
Prix du pack	**90 kg**	**3 220**
Vous économisez		**1 220**
210310 **SUPPLÉMENT** Store extérieur électrique (pas pour le store de 6,0 m de long) [43]	5	475

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Châssis Iveco Daily						
310010	Iveco Daily P.T.A.C. 6,7 t (au lieu des 5,6 t), charge sur l'essieu avant plus élevée 2,3 t [31)]	12 555	290	○	○	X	X
310261	Moteur Iveco 21 : 210 CV / 154 kW, Euro VI, avec boîte automatique à convertisseur de couple 8 vitesses [70)]	11 085	123	○	○	○	○
330600E	Iveco Daily 5,8 t : pack véhicule de base confort (pack recommandé !) [24)] - Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière - Suspension pneumatique additionnelle sur l'essieu avant / suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière - Jantes en alu sur l'essieu avant avec bandages 235/65 R 16C* - Augmentation du P.T.A.C. châssis de série 5,8 t (de 5,6 t à 5,8 t)	11 790	65	○	○	–	–
330605E	Iveco Daily 6,7 t : pack véhicule de base confort (pack recommandé !) [24)] - Élargisseur de voie essieu avant - Suspension pneumatique additionnelle sur l'essieu avant / suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière - Jantes en alu sur l'essieu avant*	12 900	65	○	○	○	○
310620	Blocage de différentiel sur l'essieu arrière	940	15	○	○	○	○
331440	Attelage (charges remorquées max. 3 260 kg sur Iveco Daily 5,8 t)	1 990	50	○	○	○	○
331340	Vérins hydrauliques à 4 canaux avec mise à niveau automatique [40) 46) 48)]	7 860	130	○	○	○	○
410010	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique [34)]	500	5	○	○	○	○
330070	Chauffage des sièges en cabine (siège du conducteur/passager)	700	2	○	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard	800	4	○	○	○	○
	Extérieur de la cellule						
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	575	2	○	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) [21)]	3 220	1	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m	1 710	50	○	○	○	○
410601	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m	1 930	55	●	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m [43)]	2 415	60	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m	2 130	60	–	●	●	●
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur	305	5	○	○	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales	400	10	○	○	○	○
410710	Système de rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport [59)]	700	20	○	○	○	○
	Système électrique						
510040	Troisième batteries gel , au total : 3 x 80 Ah [94)]	575	25	○	○	○	○
510061	« Pack électrique » : au total 4 batteries gel de 80 Ah, chargeur 44 Ah incl.	975	50	○	○	○	○
510051	Batterie lithium-ion 90 Ah, contrôleur de batteries incl. [55)]	2 010	-37,5	○	○	○	○
510052	2ème batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, avec contrôleur de batteries	2 010	12,5	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W [12)]	2 010	20	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W [12)]	1 505	15	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W [12)]	2 415	30	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●	●
510255	Pack Prises avec prises additionnelles (3 x 230 V) [45)]	300	1,5	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security [35)]	805	5	○	○	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs de niveau, commandé par appli [72)]	660	1	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée	755	-	○	○	○	○

* Jantes en alu design, de finition « argentée » selon disponibilité ! (adressez-vous à votre partenaire commercial)

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Gaz | Eau | Divers						
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) [95)]	215	1	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○	○
610060	Réservoir à gaz fixe de 60 l, avec chauffage à régulateur (EisEx) [40) 46)]	1 795	50	○	○	○	○
610260	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir à résidus [16) 74)]	1 635	30	○	○	○	○
610243	Toilettes fixes en céramique : capacité 120 l ou 200 l (I 52 QB) [61)]	2 010	25	○	○	○	○
610300	Installation de rinçage du réservoir à résidus avec de l'eau grise par pompe	860	5	○	○	○	○
610400	Cassette de toilette d'appoint, support incl. [62)]	295	5	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	150	20	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)	420	10	○	○	○	○
	Cuisine | Appareils						
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure	1 255	10	○	○	○	○
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec compartiment freezer séparé [75)]	800	20	○	○	○	○
550284	Cafetière à capsules avec kit de connexion, porte-capsules et set de tasses incl.	495	3	●	●	●	●
	Chauffage | Climatiseur						
650190	Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : Serpentins au niveau du salon [91)]	495	10	○	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort	2 310	30	●	●	●	●
650160	Chauffage d'appoint au gaz à l'eau chaude Webasto [93)]	1 995	10	○	○	○	○
	Multimédias						
710084	Mediacenter en cabine, DAB+, syst. de navigation et guide itinéraire camping-cars [19)]	1 365	12	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul à double lentille, obturateur, écran couleur 7" incl. [83)]	1 610	7	○	○	○	○
710548	Téléviseur 32" pour système coulissant TV [39)]	1 705	10	●	●	–	–
710505	Téléviseur 40" avec système coulissant électrique [39)]	2 665	18	–	–	●	●
710471	Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV à l'arrière [36)]	680	8	●	–	●	–
710477	Préparation pour la connexion de la TV à l'arrière, avec jeu de câbles et cache	245	3	–	●	–	●
710470	Téléviseur LED 24" à l'arrière pour placard-TV [25) 39) 87)]	1 255	10	●	–	●	–
710478	Téléviseur LED 24" à l'arrière, avec support-TV, interrupteur de contact, signal TV [39) 86)]	1 685	10	–	●	–	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées [85)]	495	2	○	○	○	○
	Antennes SAT						
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12) 23)]	2 915	28	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12) 23)]	3 120	30	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème TV [12) 23)]	3 520	37	○	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Intérieur						
810032	Style intérieur « linea nobile » [79)]	-	-	○	○	○	○
810140	Moquette, amovible, en cabine et dans l'habitacle	450	10	○	○	○	○
810910	Baldaquin au-dessus du lit arrière, finition plus courte	105	-10	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Comfort » en cabine, deux lanterneaux panoramiques incl. [76)]	2 010	10	○	○	○	○
810441	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place	575	-28	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique	990	5	○	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	455	5	○	○	○	○
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	○	○	○
810830	Table de salon rallongeable	480	1	–	–	○	○
810660	5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points [5) 4) 59)]	860	10	○	○	–	–
810662	5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points [5) 27) 59)]	860	10	–	–	○	○
	Selleries						
850600	Barcelona 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X
850710	Cuir partiel Ivoire - Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○
850680	Cuir partiel Sand Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○
850750	Cuir Sand Performance 21	3 725	10	○	○	○	○
850760	Cuir Macchiato Performance 21	3 725	10	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses [26)]	355	7	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

Unique. Innovant. Original.

Salon en U à l'arrière avec méridienne coulissante à commande électrique devant la télé, concept 4 pièces unique

- Salon en U à l'arrière avec méridienne coulissante à commande électrique (option) devant la télé, bar de cuisine surélevé au design ondulé vertical et concept 4 pièces unique
- Téléviseur de 40'' à système coulissant électrique (option)
- Garage à scooter / pédélec intégré sous le salon en U avec une haut. int. de 114 cm (53 L jusqu'à 145 cm)
- Lit 1 personne électriquement abaissable avec grand couchage en continu de 200 / 195 x 210 cm, abaissable profondément pour garantir un accès aisé par un escalier extractible ; très bonne hauteur assise et sommier qui ne vacille pas en position pour dormir

Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé :



- Hauteur utile jusqu'à 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès pratique depuis l'intérieur via les grandes trappes dans le plancher de l'habitacle.
- Soute décaissée dans le double plancher (haut. 63 cm, largeur 110 cm) côté conducteur et passager
- Grand rangement à travers central (haut. int. 36 cm/ Fiat, 33 cm (Iveco)) avec grande soute décaissée (haut. utile 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), aisément chargeable par la porte d'accès via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur

Technique et autonomie :

- Grands réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées (215 l/180 l)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher (au niveau de l'entrée)
- Chauffage à l'eau chaude Alde avec booster de chaleur en cabine
- Véritable chauffage par le sol à l'eau chaude au niveau du salon en U à l'arrière

Véhicule de base

- Phares avant full LED Carthago (feux de croisement & feu de route) avec feux de jour à LED
- Feu antibrouillard
- Réservoir à carburant de 90 l
- Jantes en acier de 16"

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diésel 2,3 l Multi-Jet avec AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6 vitesses, à traction avant
- Modèle 53 : châssis surbaissé AL-KO Fiat Ducato, modèle 53 L : châssis surbaissé AL-KO Fiat Ducato à double essieu
- Ressort renforcé sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu sur 2,3 t
- ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, hill holder, contrôle dans les descentes, Traction +
- Airbag côté conducteur/passager [11)]
- Boîte à gants
- Enjoliveurs avec inscription Carthago
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go

Iveco Daily

- Moteur : diésel HPI 3,0 l avec AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI, 6 vitesses, propulsion
- Modèle 53 : Iveco Daily 5,8 t (P.T.A.C. de série 5,6 t / option 5,8 t)
- Modèle : 53 L : Iveco Daily 6,7 t (P.T.A.C. de série 6,7 t)
- Châssis surélevé avec roues jumelées sur l'essieu arrière
- Essieu avant à roues indépendantes et suspension à barres de torsion, à double bras de suspension et augmentation de la charge sur l'essieu, essieu arrière rigide à suspension parabolique
- ESP, ABS, anti-démarrage électronique, ASR, assistant au démarrage dans les pentes
- Régulateur de vitesse
- Affichage des syst. d'assistance (cluster TFT central)
- Direction assistée électrique
- Préparation de l'attelage (découpe dans l'arrière en polyester avec câbles électriques posés)
- Roue de secours

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et la poutre transversale
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant une poutre collée en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Portes de soutes et porte de cellule avec charnières intérieures
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium (Fiat)
- Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, store moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus le la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique, alarme sonore incl.

Cabine

- Tableau de bord fortement incliné vers l'avant (contact visuel avec la chaussée : 2,77 m sur Fiat)
- Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire isolante

- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Prolongement du bras du rétroviseur avec fonction évacuation des eaux de pluie (Iveco Daily)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Portière de cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Système lave-glaces de type bus, exécution tandem (Iveco)
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo de même tissu que les selleries, accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec moulure garnie de cuir, crédence pratique et préparation pour l'écran de la caméra de recul intégré et porte-bouteilles
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon avec du cuir, avec éclairage indirect et spots LED
- Crédence côté passager avec deux radiateurs et rangement sus-jacent
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine

Concept de climatisation de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitre dans la porte
- Pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses (booster), activable sous le siège du conducteur
- Surface du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine (effet de chauffage par rayonnement) : radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)
- Seuil de la porte de cabine : chauffage ciblé avec radiateur d'appoint

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 50 cm (Fiat) ou 57 cm (Iveco)
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès depuis l'intérieur via les grandes trappes dans le plancher de l'habitacle
- Rangement à travers central (hauteur intérieure 36 cm (Fiat) ou 33 cm (Iveco)) avec grande soute décaissée (haut. utile 36 cm (Fiat) ou 33 cm (Iveco))
- Rangement à travers chauffé et éclairé
  Trappe dans le double plancher au niveau du dressing (profondeur utile 36 cm) permettant un déchargement aisé du rangement dans le double plancher

Grand garage à scooter

- Modèle 53 : garage à scooter/pédélec (modèle sur Fiat avec décaissement pour la roue côté passager), hauteur int. 114 cm (= hauteur max. du guidon du pédélec / scooter côté passager), hauteur du garage à l'extérieur de l'évidement 93,5 cm (Fiat) ou 105,5 cm (Iveco)
- Modèle 53 L : garage à scooter très spacieux, hauteur intérieure jusqu'à 128 cm (Fiat) ou 145 cm (Iveco)
- Garage à scooter avec une capacité de charge de 450 kg maxi. (modèle 53 Fiat : 350 kg)
- Grands portillons de garage côté conducteur et passager, avec vérins pneumatiques
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale avec huit œillets d'arrimage
- Douche extérieure (chaud / froid) dans le garage à scooter côté passager
- Prise 230 V / prise 12 V

Intérieur

- Style intérieur « Siena bicolor » : surfaces des meubles à aspect bicolore, décor châtaignier d'été
- Façades des placards de pavillon et des placards en cuisine au design « Yacht One » ivoire brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon en U
- Trois grandes baies panoramiques au niveau du salon en U, vitre latérale côté conducteur et passager en cabine
- Table de salon de luxe, coulissante 2 D (moyennant une pédale)
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de stores bateau avec chaîne tout autour sur les baies de l'habitacle
- Modèle 53 L : dépose d'appoint derrière le salon en U, avec rangement d'appoint accessible via deux portillons, prise 230 V / port USB intégrés
- Modèle 53 L : deux vitrines en verre éclairées pour six verres à vin et six verres derrière le salon en U, avec range-bouteilles de vin coulissant
- Crédence exclusive au salon avec port USB et prise 230 V, deux tiroirs et grande porte de placard

Cuisine

- Bar de cuisine surélevé au design ondulé vertical faisant office de séparation, avec grand placard à provisions à porte coulissante s'ouvrant dans le sens opposé (un brevet a été déposé)
- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian.
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Deux poubelles séparées intégrées dans le bar de cuisine
- Verrouillage central électrique au niveau de la cuisine, verrouillant le bar de cuisine, les tiroirs et les placards de pavillon
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, range-bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre, grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions, avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Lanterneau à ventilation électrique
- Prise 230 V à hauteur du meuble bar

Salle de bains | Dressing

Dressing & séparation

- Porte coulissante en bois massif devant la cabine - Porte du cabinet de toilettes comme séparation avec la cuisine
- Placard à linge avec trois tiroirs
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère, intégrée dans le dressing
- Dressing avec lanterneau Mini-Heki

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle
- Parois de la douche au décor « Sandstein » (grès)
- Douche pluie avec lanterneau, hauteur intérieure de 1,98 m
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et montant d'angle) avec crochet pour vêtements
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Chambre

Lit de pavillon 1 personne à commande électrique, au-dessus de la cabine

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé, avec matelas 7 zones en mousse à froid
- Décaissement très profond du lit avec sommier qui ne vacille pas : accès via le marche-pied coulissant sur le côté avec grande hauteur libre au-dessus de la tête

- Dépose à livres ouverte sous le lit de pavillon avec éclairage à LED
- Couchages en continu jusqu'à 200 cm de longueur et 210 cm de largeur
- Porte coulissante sous le lit de pavillon pour protéger du froid venant de la cabine
- Port USB dans la chambre / en cabine
- Lanterneau Mini-Heki

Technique de bord

Eau

- Réservoir d'eau fraîche et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- Système de pompe refoulante, nécessitant peu d'entretien
- Kit de flexibles d'écoulement avec fermeture à baïonnette

Gaz

- Coffre à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le rangement dans le double plancher côté passager, interrupteur principal
- Panneau multifonctions convivial derrière le panneau technique au-dessus de la portière d'accès

Concept d'éclairage innovant


- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de la cuisine, de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu
- Spots LED au niveau de l'habitacle au-dessus du salon en U
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de la cloison cintrée de la salle de bains
- Éclairage de nuit au sol avec spots à LED, à allumer au niveau de l'entrée et du salon

TV

- Préparation pour la connexion d'une TV de 40"

Système de chauffage à l'eau chaude Alde

- Chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage à scooter
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé
- Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau du salon en U
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : construction sandwich isolée sous le tableau de bord, avec des serpentins à eau chaude faisant office de chauffage par rayonnement
  Booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied





	I 53		I 53 L	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis en échelle 5,8 t	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy DA	Châssis en échelle 6,7 t
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) [1) 2) 3)]	7830 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8530 / 2270 / 3050	8550 / 2270 / 3290
Empattement (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Hauteur debout dans l'habitacle / Salon en U à l'arrière (mm)	1980 / 1820		1980 / 1820	
Hauteur int. garage	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
P.T.A.C. (kg)	4 500 / 4 800[1]	5 600 / 5 800[1]	5 000 / 5 400[1]	6 700
Poids en ordre de marche (kg) [6) 7) 9)]	3 755	4 085	4 075	4 445
Poids à vide état de série (kg) [8)]	3 540	3 870	3 860	4 230
Charge remorquée max. (kg) [10)]	1 800	3 500	1 800	3 500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option [5)]	2 / 4		2 / 4	
Nbre de couchages de série/option	2 / 4		2 / 4	
Dim. lit de pavillon électrique (mm)	2000 / 1950 x 2100		2000 / 1950 x 2100	
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	2000 x 1760 / 1120		2000 x 1760 / 1120	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde	
Réservoir d'eau fraîche (l) [52)]	215		215	
Réservoir des eaux usées (l)	180		180	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	4 / 6 / 3		5 / 6 / 4	
N° art.	133000	133500	133010	133510

[1] Option Augmentation du P.T.A.C.
* Ens. avec. équipement spécial

N° art.		212130	212140
Pack Spécial	**Poids**	**Fiat**	**Iveco**
Climatiseur automatique en cabine [33)]		1 930	1 660
Régulateur de vitesse		320	Série
Amplificateur de charge [47)]		185	-
ESP avec contrôle de la traction et contrôle dans les descentes		Série	710
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		-	500
Frein de stationnement électrique		-	830
Sièges en cabine avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500	500
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	400
Finissage haut de gamme du tableau du bord avec des applications argentées		-	250
Finissage haut de gamme du tableau du bord avec des applications en bois précieux, grille de ventilation teinte bronze		300	-
Rétroviseurs de type bus « Carthago bestview » avec éclairage au niveau de l'entrée, réglables et chauffés de manière électrique		355	355
Porte de cellule « Luxe » avec verrouillage 3 points et verrouillage central, avec fonction « coming home » [17)]		1 505	1 505
Verrouillage central des portes de soutes et des portillons du garage à scooter (pas coffret de gaz, pas portillon cassette toilette)		1 000	1 000
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté et système de fixation		300	300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		300	300
Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) [65)]		1 000	1 000
Truma DuoControl CS [73)]		345	345
Set de 3 horloges maritimes Carthago		275	275
Prise USB dans la crédence du salon en U		95	95
Préparation pour l'installation solaire		200	200
Préparation pour l'antenne satellite		200	200
Préparation pour la caméra de recul (simple lentille)		200	200
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique		195	195
Radio / DVD double DIN avec DAB+, écran tactile, prép. pour la radio, antenne, haut-parleurs (4) [54) 80) 88)]		935	935
Système de caméra de recul à simple lentille, avec écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005
Prix total des options individuelles		11 525	12 760
Prix du pack	**113 kg**	**3 050**	**3 050**
Vous économisez		**8 475**	**9 710**
210330 **SUPPLÉMENT** pour Médiacenter avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars [19)]	5	800	800
210300 **SUPPLÉMENT** pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille	1	610	610

N° art.		212312
Pack Assistance à la conduite Iveco [56)]	**Poids**	
Système anti-collision avec City Brake (AEBS)		✓
Radar de régulation de distance (ACC) avec fonctionnalité Embouteillage		✓
Activation automatique des feux de route		✓
Avertisseur de franchissement de ligne actif avec signal sonore		✓
Capteurs de la pression des pneus		✓
Capteur de pluie avec feu de croisement automatique		✓
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral avec ESP		✓
Prix du pack	**3 kg**	**6 850**

N° art. 210730

Pack Cuisine / Café	**Poids**	
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705
Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant dans le placard de pavillon au design ondulé vertical		275
Prix total des options individuelles		1 980
Prix du pack	**12 kg**	**1 635**
Vous économisez		**345**

N° art. 210562

Pack Sat et TV	**Poids**	
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		860
Téléviseur LED 40" [39)]		1 810
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12) 23)]		2 915
Radio avec préparation dans le salon en U, DAB+ avec CD [81)]		595
Prix total des options individuelles		6 180
Prix du pack	**51 kg**	**4 385**
Vous économisez		**1 795**
210213 **SUPPLÉMENT** pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème téléviseur avec fente CI [12) 23)]	2	195
210217 **SUPPLÉMENT** pour l'installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème TV [12) 23)]	9	295

N° art. 210585

Pack « Coin bureau et TV » (pas ens. avec le pack Chambre/Cabine)	**Poids**	
Support de TV réglable en hauteur au moyen du rail profilé mural dans la chambre / en cabine [36)]		✓
Téléviseur LED 24'' avec haut-parleurs [39)]		✓
Sièges du conducteur et du passager pivotants		✓
Dessus de table extractible de la crédence côté passager		✓
Lot de prises 230 V et USB au-dessus de la crédence côté passager		✓
Prix total des options individuelles		3 270
Prix du pack	**44 kg**	**2 210**
Vous économisez		**1 060**
210212 **SUPPLÉMENT** pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème téléviseur [12) 23)]	30	2 575
210216 **SUPPLÉMENT** pour l'installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème TV [12) 23)]	37	2 925

N° art. 210583

Pack TV chambre/cabine (pas ens. avec pack « Coin bureau et TV »)	**Poids**	
Support de TV fixe dans la chambre / en cabine		435
Téléviseur LED 24" avec haut-parleurs		1 255
Prix total des options individuelles		1 690
Prix du pack	**14 kg**	**1 200**
Vous économisez		**490**
210212 **SUPPLÉMENT** pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème téléviseur [12) 23)]	30	2 575
210216 **SUPPLÉMENT** pour l'installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème TV [12) 23)]	37	2 925

N° art. 210840

Pack Climatisation Été	**Poids**	
Climatiseur sur le toit Truma Aventa comfort [12)]		2 310
Store extérieur à cassette en alu, entoilage gris; long. max. possible, selon le modèle		2 130
Prix total des options individuelles		4 440
Prix du pack	**90 kg**	**3 220**
Vous économisez		**1 220**
210310 **SUPPLÉMENT** Store extérieur électrique (pas pour le store de 6,0 m de long) [43)]	5	475

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
				Fiat		Iveco	
	Châssis Fiat Ducato						
310125	Moteur 160 CV / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack [49) 67)] *	2 170	15	○	○	–	–
310126	Moteur 160 CV / 117 kW, Euro VI, ECO-Pack [49) 67)] */**	3 685	15	–	○	–	–
310135	Moteur 178 CV / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, volant et pommeau en cuir, ECO-Pack [49) 67)]	4 510	15	○	○	–	–
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses	3 520	18	○	○	–	–
310401E	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses pour moteur 140 CV, ECO-Pack incl. [49)]	3 835	20	○	○	–	–
330340	Jantes en alu Fiat de 16"	800	-10	○	–	–	–
330345	Jantes en alu 16" Fiat (double essieu)	1 200	-15	–	○	–	–
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant	820	-	○	○	–	–
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière	1 545	25	○	–	–	–
212400	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg (suspension pneumatique VA / jantes en alu spéciales incl.) [28)]	5 950	45	○	–	–	–
212405	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg (suspension pneumatique intégrale / jantes en alu spéciales incl.) [29)]	11 600	50	○	–	–	–
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (double essieu)** [30)]	1 000	-	–	○	–	–
212415	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (Air Premium X2 AL-KO)** [30)]	5 540	60	–	○	–	–
212420	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (Air Premium X4 AL-KO)** [30)]	10 995	82	–	○	–	–
330840	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière [13)]	4 025	45	○	–	–	–
330860	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière [13)]	5 035	60	–	○	–	–
330880	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale 4 canaux sur l'essieu arrière/avant [13) 20)]	9 070	50	○	–	–	–
330900	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale 4 canaux sur l'essieu arrière/avant [13) 20)]	11 085	82	–	○	–	–
331341	Système de béquilles hydraulique HY4 AL-KO devant et derrière [48)]	7 255	70	○	○	–	–
311400	Attelage amovible	1 665	60	–	○	–	–
311430	Attelage amovible	1 990	50	○	–	–	–
310630	Volant et pommeau en cuir (de série sur modèle 178 CV)	280	-	○	○	–	–
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) [69)]	200	-	○	○	–	–
	Châssis Iveco Daily						
310261	Moteur Iveco 21 : 210 CV / 154 kW, Euro VI, avec boîte automatique à convertisseur de couple 8 vitesses [70)]	11 085	123	–	–	○	○
330600E	Iveco Daily 5,8 t : pack véhicule de base confort (pack recommandé !) - Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière - Suspension pneumatique additionnelle sur l'essieu avant / suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière - Jantes en alu sur l'essieu avant avec bandages 235/65 R 16C*** [24)] - Augmentation du P.T.A.C. châssis de série 5,8 t (de 5,6 t à 5,8 t)	11 790	65	–	–	○	–
330605E	Iveco Daily 6,7 t : pack véhicule de base confort (pack recommandé !) - Élargisseur de voie essieu avant - Suspension pneumatique additionnelle sur l'essieu avant / suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière - Jantes en alu sur l'essieu avant*** [24)]	12 900	65	–	–	–	○
310620	Blocage de différentiel sur l'essieu arrière	940	15	–	–	○	○
331340	Vérins hydrauliques à 4 canaux avec mise à niveau automatique [40) 48)]	7 860	130	–	–	–	○
331440	Attelage (charges remorquées max. 3 260 kg sur Iveco Daily 5,8 t)	1 990	50	–	–	○	○
410010	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique [34)]	500	5	–	–	○	○
	Autres châssis en option Fiat / Iveco						
330070	Chauffage des sièges en cabine (siège du conducteur/passager)	700	2	○	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard	800	4	○	○	○	○

* Euro 6 d temp avec homologation light-duty : procédé de mesure du WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)
* Euro VI avec homologation heavy-duty : procédé de mesure utilisant un banc d'essai moteur, requis pour des charges supérieures à 5000 kg
** P.T.A.C. de 5,4 t uniq. ens. avec la variante de moteur 160 CV Euro VI (310126) ou avec immatriculation individuelle variante de moteur 178 CV Euro 6d-TEMP (310135)
*** Jantes en alu design, de finition « argentée » selon disponibilité ! (adressez-vous à votre partenaire commercial)

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
				Fiat		Iveco	
	Extérieur de la cellule						
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	575	2	○	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) [21]	3 220	1	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m	1 710	50	○	○	○	○
410620	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,0 m [43]	2 190	55	○	○	○	○
410601	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m	1 930	55	●	○	●	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m [43]	2 415	60	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m	2 130	60	–	●	–	●
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur	305	5	○	○	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales	400	10	○	○	○	○
410710	Système de rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport [59]	700	20	○	○	○	○
410786	Lanterneau Midi-Heki au-dessus du Mini-Heki au-dessus du lit 1 personne abaissable	280	2	○	○	○	○
410787	Deuxième Heki III au-dessus du salon en U à l'arrière	1 000	2	○	○	○	○
	Système électrique						
510040	Troisième batteries gel , au total : 3 x 80 Ah [94]	575	25	○	○	–	○
510051	Batterie lithium-ion 90 Ah, contrôleur de batteries incl. [55]	2 010	-37,5	○	○	○	○
510052	2ème batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, avec contrôleur de batteries	2 010	12,5	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W [12]	2 010	20	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W [12]	1 505	15	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W [12]	2 415	30	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●	●
510221	Prise additionnelle : 12 V rangement de pavillon au niveau du salon en U à l'arrière	95	0,5	○	○	○	○
510241	Prise additionnelle : 230 V rangement de pavillon au niveau du salon en U à l'arrière	110	0,5	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security [35]	805	5	○	○	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs de niveau, commandé par appli [72]	660	1	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée	755	-	○	○	○	○
	Gaz | Eau | Divers						
610021	Filtre gaz pour le DuoControl CS (recommandé) [95]	215	1	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○	○
610060	Réservoir à gaz fixe de 60 l, avec chauffage à régulateur (EisEx) [40] [46]	1 795	50	–	–	○	○
610241	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir à résidus [16] [74]	1 310	30	○	○	○	○
610400	Cassette de toilette d'appoint, support incl. [62]	295	5	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	150	20	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)	420	10	○	○	–	○
	Cuisine | Appareils						
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints	1 255	10	○	○	○	○
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec four à gaz séparé [75]	800	20	○	○	○	○
550067	Four à gaz avec fonction gril dans l'élément bas de la cuisine [37]	920	12	○	○	○	○
550287	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	275	2	●	●	●	●
	Chauffage | Climatiseur						
650020	Alde : natte de plancher chauffable en cabine	545	10	○	○	–	–
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort	2 310	30	●	●	●	●
650066	Porte-serviettes chauffé chromé dans le cabinet de toilettes	295	5	○	○	○	○
650160	Chauffage d'appoint au gaz à l'eau chaude Webasto [93]	1 995	10	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
				Fiat		Iveco	
	Multimédias						
710084	Mediacenter en cabine, DAB+, syst. de navigation et guide itinéraire camping-cars [19)]	1 365	12	○	○	○	○
710027	Radio avec préparation dans le salon en U, DAB+ avec CD [81)]	595	3	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul à double lentille, obturateur, écran couleur 7" incl. [83)]	1 610	7	○	○	○	○
710505	Téléviseur LED 40" avec système coulissant électrique [39) 84)]	2 665	18	●	●	●	●
710461	Prise TV additionnelle en cabine (côté conducteur) [36)]	295	3	●	●	●	●
710476	Support de TV fixe, réglable en hauteur en cabine [36)]	435	3	●	●	●	●
710475	Téléviseur LED 24" en cabine (uniq. ens. avec support-TV et kit de connexion) [39)]	1 255	10	●	●	●	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées [85)]	495	2	○	○	○	○
	Antennes SAT						
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI [12) 23)]	2 915	28	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV [12) 23)]	3 120	30	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour 2ème TV [12) 23)]	3 520	37	○	○	○	○
	Intérieur						
810140	Moquette, amovible, en cabine et dans l'habitacle	450	10	○	○	○	○
810652	Méridienne coulissante à commande électrique*	900	-	○	○	○	○
810653	Appui-têtes (2) sur les deux sièges pour regarder la télé dans le salon en U	295	2	○	○	○	○
810581	Salon en U transformable en couchage pour la nuit	480	1	○	○	○	○
810650	3ème & 4ème siège pour la route sur la cloison arrière dans le sens de conduite, avec appui-têtes [5)]	990	10	○	○	○	○
	Selleries						
850610	Venezia 21 - Combinaison tissu-Antara	**de série**	-	X	X	X	X
850710	Cuir partiel Ivoire - Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○
850750	Cuir Sand Performance 21	3 725	10	○	○	○	○
850760	Cuir Macchiato Performance 21	3 725	10	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses [26)]	355	7	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = Pas possible ● = Incl. dans le pack

Compétence en matière de châssis – À vous de choisir !

Salon en U à l'arrière avec méridienne coulissante à commande électrique devant la télé, concept 4 pièces unique



Grande flexibilité avec deux variantes de châssis différentes
Fiat Ducato : simple et double essieu AL-KO
Iveco Daily avec châssis en échelle très stable 5,8 t / 6,7 t

Conseils généraux et d'équipement



Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées

Une caméra de contrôle montée sur le dessous du véhicule permet au conducteur de diriger le véhicule directement au-dessus du regard d'égout sans que lui ou le passager ne doive quitter le véhicule. Elle assure une vidange sûre, propre et surtout facile des eaux usées et des eaux grises.

L'opération peut être suivie sur un affichage central sur l'écran double DIN de la radio ou sur l'écran de la caméra de recul.



Caméra de recul Dometic Waeco avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière

Une double caméra couleur compacte avec capteur d'image CMOS assure une vue optimale vers l'arrière et dispose d'une série de fonctions pratiques au quotidien sur un camping-car de la catégorie Premium. Parmi ces fonctionnalités on retrouve p. ex. l'angle de vision diagonal de 140° pour la vue vers l'arrière ainsi qu'un angle de vision de 46° pour la caméra de distance. De plus, ce modèle dispose d'un clapet motorisé, d'une plage de température allant de -30° C à 70° C et d'une fenêtre LED séparée (pas d'éblouissement en roulant la nuit). En faisant marche arrière, l'affichage des repères de distance (3 bandes blanches) sur le moniteur ainsi que le microphone intégré sont une aide précieuse.



Climatiseur Truma Aventa Comfort puissant sur le toit avec pompe à chaleur intégrée

Le climatiseur sur le toit Aventa Comfort combine deux appareils puissants et efficaces : un système de climatisation confortable qui refroidit et déshumidifie l'intérieur par temps chaud, ainsi qu'un système de chauffage qui peut également faire office de source de chaleur pendant la demi-saison. Le chauffage via une pompe à chaleur est particulièrement économe en énergie. Le distributeur d'air peut être ajusté individuellement et distribue l'air de manière uniforme et sans courant d'air à l'intérieur. Ici il convient de souligner :

- Le refroidissement prononcé et surtout le débit d'air élevé de 2400 W
- La fonction de veille pour un refroidissement silencieux
- La fonction de minuterie pratique



Phares avant Full-LED Carthago

Les phares avant Full LED installé de série sur les gammes chic c-line, chic e-line, chic s-plus et liner-for-two sont disponibles en option pour la nouvelle année modèle du c-tourer. L'innovation présente des avantages significatifs : leur couleur de lumière équivaut plus ou moins à la lumière du jour et est donc moins fatigante pour les yeux que les autres systèmes d'éclairage. Par ailleurs, la durée de vie des lampes LED est presque aussi longue que celle du véhicule, ce qui évite le fastidieux remplacement des ampoules défectueuses. La consommation d'électricité est également très faible. Et pour finir, l'efficacité lumineuse reste quasiment constante tout au long de la durée de vie – un facteur de sécurité indéniable.


Les phares avant Full LED développés en exclusivité pour Carthago mettent à profit la dernière technologie LED avec un éclairage encore plus performant de la route et du bord de la chaussée. Pour cela, Carthago mise sur des lentilles de phares mises au point sur ordinateur. Les phares de Carthago intègrent les feux de croisement, les feux de route, les phares pour les feux de jour et les feux de position, ainsi que les clignotants.



Alarme de sécurité Carthago avec capteurs à ultrasons et détecteur de gaz

L'alarme de sécurité Carthago protège au mieux contre les intrus et les cambrioleurs : elle dispose d'un système de surveillance de l'intérieur au moyen de capteurs à ultrasons et d'un interrupteur pour l'activer ou la désactiver. Des contacts Reed sont utilisés pour surveiller le garage à scooter (côté conducteur et passager), la porte du conducteur et la porte de cellule, ainsi que les soutes (côté conducteur et passager). Le capot moteur est surveillé par un contacteur de porte. La sirène, qui retentit lors d'une alarme ou d'une alarme de panique et qui peut être déclenchée au moyen d'une télécommande, dispose d'une alimentation de secours. Par ailleurs, le propane, le butane et les gaz anesthésiques sont détectés de manière fiable au moyen d'un capteur de gaz et d'un capteur additionnel. Le véhicule dispose d'autres fonctionnalités comme la commande du verrouillage central du véhicule et un antidémarreur unidirectionnel. L'alarme est activée ou désactivée via une radio-télécommande.

Conseils généraux et d'équipement



Système de transvasement par pompe Thetford avec réservoir à résidus et cassette WC

Le système de transvasement par pompe Carthago avec réservoir à résidus séparé d'une capacité de 120 l à 200 l (selon le modèle) et d'une cassette WC de 13 l vous confère un maximum de flexibilité et d'autonomie en voyage. Il suffit de pousser sur un bouton pour actionner une pompe puissante qui transvase les excréments de la cassette WC vers le plus grand réservoir à résidus. Pour cela, la pompe utilise les eaux grises de votre réservoir.


C'est vous qui décidez si vous souhaitez éliminer la cassette WC directement sur place ou si vous pompez les excréments dans le réservoir prévu à cet effet.

Autonomie maximale grâce à des grands réservoirs à résidus. Jusqu'à 10 jours en route sans station sanitaire ne posent aucun problème (selon le modèle).



Système Truma iNet avec contrôle du niveau de gaz

Avec l'application pratique Truma et le système Truma iNet, la commande à distance et la surveillance des systèmes de chauffage et de climatisation Truma peuvent être effectuées facilement depuis n'importe où. La Truma iNet Box est l'unité de commande centrale et l'interface avec les appareils Truma / Alde mis en réseau. Elle est facile à installer et permet de combiner de manière fiable les appareils Truma et Alde. Avec l'appli gratuite Truma, la commande est conviviale et intuitive avec un smartphone ou une tablette. Ainsi vous pouvez p. ex. utiliser des fonctions telles que le contrôle local et à distance des systèmes de chauffage et / ou de climatisation Truma / Alde et consulter l'état des dispositifs embarqués (gaz). L'appli permet également de trouver un concessionnaire ou un partenaire de service Truma ou d'accéder rapidement aux modes d'emploi et aux vidéos.




Chauffage d'appoint de l'eau chaude au carburant Thermo Top C

Avec le chauffage d'appoint de l'eau chaude au carburant Webasto, la chaleur est dissipée par les bouches d'air dans le tableau de bord, chauffant ainsi de manière ciblée la cabine ou le pare-brise tout en faisant office de préchauffage optionnel du moteur. La puissance de chauffage est de 5 kW.

Les avantages du modèle Thermo Top C :

- Émissions moindres en préchauffant le moteur
- Temps de chauffe très rapide et ciblé du pare-brise
- Fonctionnement silencieux
- Marche au diésel, donc directement depuis le réservoir à carburant du véhicule



Garage à scooter / pédélec pour lequel un brevet a été déposé, augmentation de la hauteur de chargement jusqu'à 124 cm ens. avec système coulissant et de transport

Deux avantages en un sur les modèles avec lit central Carthago :

1. Grand garage à scooter / pédélec avec lit central à l'arrière, à accès bas très pratique.

2. Augmentation de la hauteur intérieure sur les modèles avec lit central grâce au système pour lequel un brevet a été déposé.

La solution : en relevant le bord inférieur du lit et grâce au décaissement dans le plancher, le transport de vélos avec une hauteur de guidon de 124 cm est possible. Le système coulissant et de transport assure un chargement facile. Grâce au panneau de recouvrement, le garage à scooter/pédélec est également utilisable comme plancher plan.

– Les prix indiqués s'entendent franco concessionnaire, TVA incluse et port antérieur départ concessionnaire.
– Les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements optionnels disponibles contre supplément.
– Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et l'équipement. Également sous réserve d'erreurs. Les indications concernant la livraison, l'aspect extérieur et la puissance correspondent aux informations disponibles lors de l'impression.
– En cas de modification du produit par nos fournisseurs au cours de la saison, nous nous réservons le droit de livrer des pièces de véhicule équivalentes.
– Cotes, dimensions et poids indiqués sous réserve. La T.V.A. en vigueur au moment de la livraison est applicable. Tous les prix sont des prix sans engagement, rendus concessionnaire. En cas de modification des prix par les sous-traitants ou les constructeurs de châssis, les tarifs seront adaptés en conséquence.
– Toutes les indications de poids sont approximatives. Une fluctuation des poids de +/- 5 % est possible et admissible.
– En général, les équipements spéciaux augmentent le poids à vide et réduisent la capacité de charge utile restante.
– L'installation d'accessoires spéciaux peut se traduire par une perte de rangements.
– Le montage d'installations solaires ou d'antennes SAT dépend de l'occupation du toit.
– Toute modification de l'état de votre véhicule au départ de l'usine peut entraver la sécurité de conduite et la sécurité routière.
– Toute modification sur le véhicule entraîne l'exclusion de la responsabilité de produit. Ceci s'applique également aux modifications effectuées par le client sur la peinture / teinte de pièces de la carrosserie.
– Certains équipements spéciaux ne peuvent pas être montés sur toutes les implantations. Votre concessionnaire Carthago est à votre disposition pour toutes questions ou informations techniques complémentaires sur le modèle de votre choix.
– Les prix pour les accessoires optionnels s'appliquent à l'installation départ usine (pas à une installation ultérieure). Les demandes d'options doivent être transmises à l'usine dans les délais avant que le véhicule entre en production. Pour plus d'informations à ce sujet, adressez-vous à votre concessionnaire Carthago.
– Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la teinte par rapport aux modèles représentés, dans la mesure où celles-ci sont dues à la nature des matériaux utilisés, voire usuels. Sous réserve de modifications techniques en vue de conserver ou d'améliorer la qualité, sans que le but d'utilisation ne soit altéré.
– Occasionnellement il peut arriver que des vêtements de mauvaise qualité laissent des traces ou déteignent sur les selleries. Ceci se traduit par une coloration/décoloration des selleries ou des textiles. Nous déclinons toute responsabilité pour de telles décolorations.
– Nous vous recommandons l'utilisation de pièces Carthago et le montage de ces accessoires par notre usine. Carthago ne peut être tenu responsable pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Carthago ou par des modifications non autorisées. Ceci s'applique avant tout au montage de pièces par des ateliers qui ne sont pas agréés par Carthago. Merci de ne faire réparer ou équiper votre véhicule que par des concessionnaires agrées Carthago et insistez pour avoir des pièces d'origine Carthago.
– Le système d'alimentation en eau installé est conforme à la norme DIN 2001-2.

Notes de bas de page

1) La longueur totale du véhicule hors tout correspond à la cote entre le pare-choc avant et l'arrière du véhicule.
2) La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales : env. + 100 mm).
3) La hauteur change avec le rajout de certains équipements optionnels. La hauteur du véhicule sur châssis Fiat light / heavy / à double essieu peut différer de 50 mm.
4) Avec l'option 5ème siège pour la route, la baie de cellule côté passager est supprimée (sauf modèles XL).
5) Le nombre de personnes indiqué dépend du P.T.A.C. et de la charge sur les essieux. Il peut se voir réduit par le rajout d'accessoires et d'équipements spéciaux. Le nombre indiqué correspond au poids du véhicule version standard et indique le nombre maximal de personnes qui peuvent y trouver une place assise pour le voyage. Selon le modèle, ce poids peut uniquement être atteint en augmentant le P.T.A.C. Il est interdit de dépasser le P.T.A.C et la charge par essieu. Avec l'option 5ème siège pour la route : le rangement à travers central dans le double plancher est légèrement entravé. Les coussins ne sont pas garnis du même tissu que les selleries (ceci s'applique également au 4ème siège pour la route sur le chic c-line 5.3 QB SL côté passager, mais pas à la série liner-for-two).
6) La charge utile dépend essentiellement du poids en ordre de marche. Elle diminue avec l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux. En outre, elle suppose une répartition respective de la charge sur les essieux.
7) Le poids en ordre de marche a été défini selon la norme EN 1230/2012, équipement de base inclus (conducteur 75 kg, carburant 90 %, 20 l (à partir du e-line : 50 l) d'eau fraîche, 1 bouteille de gaz en alu et 1 câble de raccord. électrique) définis dans l'équipement de série. Le poids en ordre de marche change suite à l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux.
8) Le poids à vide indique le poids du véhicule avec l'équipement de série sans conducteur, ni carburant, ni eau fraîche, ni bouteille de gaz, ni câble de raccord.
9) Les poids peuvent varier de plus ou moins 5 %, cette tolérance est possible et admissible.
10) Le poids tracté maximal dépend du poids total du véhicule. Sur le châssis Fiat Ducato f40 heavy, la charge remorquée est réduite à 1 800 kg. La charge remorquée dépend en principe toujours de la charge tractée totale : Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Option Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy avec jantes en acier de 16 pouces.
11) Si un air-bag passager est installé, il est interdit de fixer un siège-auto dos à la route sur le siège du passager.
12) La possibilité de pose dépend de l'occupation du toit.
13) Suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière avec fonction lever/baisser. L'abaissement de la suspension pneumatique sur l'essieu arrière peut endommager la carrosserie lorsque les béquilles arrières sont également sorties.
14) Le ventilateur de lanterneau est supprimé sur la série chic c-line, si l'option Climatiseur sur le toit est installée.
15) En combinaison avec l'option 5ème siège à ceinture 3 points sur les modèles avec banquette latérale côté passager, sur le chic e-line : suppression de la baie de cellule au-dessus de la banquette latérale (pas de suppression sur les modèles XL).
16) Remarque du fabricant Thetford : pour garantir une décomposition impeccable des résidus et le bon fonctionnement du système de transvasement de ces derniers, il est important d'utiliser des additifs sanitaires Thetford et du papier hygiénique Aqua Soft. Pour l'option Système de transvasement par pompe, la ventilation des toilettes SOG est supprimée ; « ventilation via la cheminée ». La toilette est ventilée via la vanne de fond de la cassette au niveau du dessous de caisse du véhicule. L'option Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir à résidus pas possible ens. avec l'option Roue de secours (sauf s-plus, liner-for-two sur Iveco), l'option Cassette toilette additionnelle et l'option toilettes fixes en céramique.
17) Verrouillage central activé avec l'émetteur dans la clé de contact. Fonction « coming home » : activation de l'éclairage de l'auvent/de la porte de la cabine via télécommande dans la clé principale, avec temporisation automatique de la coupure ; le verrouillage central agit sur la porte de la cabine et la porte de cellule.
18) Meuble bar design pouvant accueillir trois verres à vin et trois verres à long drink Carthago.
19) Médiacenter avec écran tactile, lecteur DVD, deux ports USB, kit mains libres pour le téléphone via Bluetooth.
20) Suspension pneumatique intégrale avec mise à niveau automatique. La hauteur totale du véhicule augmente de 30 mm.
21) Toit en polyester blanc pour éviter les influences néfastes de la chaleur. En termes de qualité, la surface du polyester n'équivaut pas une surface de tôle extérieure peinte.
22) Suppression du lanterneau Mini-Heki au niveau de la cuisine.
23) Hauteur de pose sur le toit : Teleco env. 190 mm, Oyster env. 220 mm.
24) Jantes en alu design argenté. Selon disponibilité ! Adressez-vous à votre partenaire commercial. Enjoliveurs sur l'essieu arrière, assortis aux jantes en alu sur l'essieu avant. Suspension pneumatique intégrale avec fonction lever/baisser.
25) Option prise TV additionnelle pas possible ens. avec l'option 710470 Téléviseur LED 24", car déjà inclus.
26) Le set déco « Chambre » Carthago comporte : un ou trois coussins (selon le modèle), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses sur mesure, assorti à l'implantation respective.
27) Remarque sur les modèles XL : coussin composé de 3 parties, non extractible.

28) Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 à 4 800 kg (Air Premium X2 AL-KO, quatre jantes spéciales en alu avec capacité de charge plus élevée). Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 250 kg / essieu arrière : 2 700 kg. Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg pas possible ens. avec l'option Jantes en alu de 16".
29) Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 à 4 800 kg (Air Premium X4 AL-KO, quatre jantes spéciales en alu avec capacité de charge plus élevée). Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 700 kg. Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg pas possible ens. avec l'option Jantes en alu de 16".
30) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 x 1 600 kg.
31) La variante de châssis 6,7 t dispose d'un châssis renforcé, augmentation du P.T.A.C. sur 6,7 t.
32) En choisissant des jantes en alu de 16 pouces, la charge sur l'essieu arrière augmente à 2 500 kg.
33) Lorsque les conditions sont défavorables, un ajustage manuel du climatiseur peut être nécessaire.
34) Option obligatoire pour la variante de châssis 6,7 t.
35) Système d'alarme Carthago Security avec capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO, propane et butane. La reconnaissance juridique de l'alarme par l'assurance diffère d'un pays à l'autre et ne peut pas être garantie par le fabricant.
36) Avec kit de connexion : câble coaxial, prise antenne, boîte 12 V.
37) Des tiroirs dans l'élément bas de la cuisine sont supprimés (nombre varie selon le modèle). Dim. du four (en mm) : Modèles : 138 DB, 141 LE, 143 LE, T : 307 x 527 x 409 (hxlxp), modèles : 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB : 445 x 445 x 490 (hxlxp). Liner-for-two : 445 x 445 x 490 (hxlxp).
39) Téléviseur de la gamme phare SL avec receveur DVB-T2 Tuner (avec USB, HDMI, Full-HD).
40) Les options Réservoir à gaz fixe et l'option Vérins hydrauliques ne peuvent pas être commandées ensemble - Sauf pour les modèles s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
41) De par la fonction de sécurité ESP, la vitesse maximale est limitée à 110 km/h.
42) La capacité du réservoir des eaux usées est de 110 l sur le c-tourer/c-line, de 160 l sur le c-line ; diminution de la charge utile du garage à scooter de 100 kg si l'option Garage à scooter / pédélec est installée. Pas possible ens. avec l'option Plancher en alu pour garage à scooter.
43) Note : pour pouvoir utiliser son propre réseau de bord (sans prise de quai) un onduleur est requis.
45) Emplacement : salon, placard de pavillon à l'arrière dans la chambre, garage à scooter.
46) En optant pour cette option, le rangement dans le double plancher installé de série derrière la porte de cellule (ne concerne pas les modèles XL) est supprimé.
47) L'amplificateur de charge accélère le chargement de la batterie du véhicule et de la cellule.
48) Les béquilles mécaniques sont supprimées si l'option Système de béquilles hydrauliques HY4 est installée. Pas possible ens. avec roue de secours. Option Système de béquilles hydraulique HY4 avec mise à niveau automatique.
49) ECO pack : système Stop & Start. Réduction des émissions polluantes. La pompe à carburant à commande électronique offre un rendement de combustion plus élevé car le carburant n'est pas chauffé.
51) Système multimédia à la pointe de la technologie avec écran 7“ ou 10,2“, connectivité Bluetooth avec transmission audio en continu et fonction mains libres, intégration du smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay, interface USB pour la connexion de périphériques portables.
52) Le volume d'eau fraîche spécifié comprend déjà le volume du chauffe-eau.
53) En optant pour l'option Suppression du lit de pavillon ou Sky Dream Comfort, le set d'horloges nautiques est intégré dans le rangement de pavillon en cabine.
54) L'antenne de toit livrée pour la variante Mercedes-Benz comprend également la fonction GPS.
55) L'option Batterie lithium-ion remplace la/les batterie(s) gel installée(s) de série. L'état de charge de la batterie peut être consulté via une application gratuite pour Android et iOS.
56) En choisissant le pack Assistance à la conduite, le capteur radar requis est intégré dans la calandre.
57) Ressort de l'essieu avant renforcé pour un confort de conduite optimisé, pas possible ens. avec Jambe de force haute performance « ACS » AL-KO
58) Roue de secours pas possible ens. avec le système de béquilles hydrauliques et les Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus.
59) Option Rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport. Pas possible ens. avec l'option 5ème siège pour la route (sauf modèles XL).
61) L'option Toilettes fixes en céramique n'est pas possible ens. avec l'option Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus. Buse de nettoyage avec raccord Gardena (Attention : restrictions au niveau de la soute profondément décaissée dans le double plancher).
62) L'option Cassette-WC additionnelle n'est pas possible ens. avec l'option Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et l'option Toilettes fixes.
63) L'option Truma Combi 6E n'est pas possible ens. avec l'option Système de chauffage à l'eau chaude Alde.
64) L'option Système de chauffage à l'eau chaude Alde n'est pas possible ens. avec l'option Échangeur thermique air chaud Sirocco.
65) L'option Échangeur thermique Alde (pour chauffer l'habitacle en route avec la chaleur provenant du moteur avec fonction de préchauffage du moteur) n'est pas possible ens. avec l'option Échangeur thermique air chaud Sirocco et l'option 5ème siège pour la route.
66) L'option Plancher en alu pas possible ens. avec garage à scooter/pédélec.
67) Moteur 160 PS / 117 kW, Light-Duty / Heavy-Duty, Euro 6d-TEMP, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 / 400 Nm, ECO-Pack incl. Moteur 178 CV / 130 kW, Light-Duty, Euro 6d-TEMP, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 / 450 Nm, avec volant et pommeau en cuir, ECO-Pack incl.
68) Boîte automatique à convertisseur de couple à 9 vitesses sur Fiat Ducato f35 uniq. ens. avec l'option Jantes en alu de 16 pouces.
69) L'option Volant multifonctions est uniq. possible avec l'option Radio ou Médiacenter.
70) L'option Moteur Iveco 21 : 3,0 l Euro VI, 4 cylindres, 210 CV / 154 kW,, 470 Nm, boîte automatique à convertisseur de couple à 8 vitesses
71) L'option Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques est uniq. possible avec l'option Garage à scooter / pédélec.
72) Option Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option, si compatible), avec deux capteurs Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandés par appli.
73) Option Truma DuoControl CS avec capteur de collision, système de commutation automatique et fonction Eis-Ex.
74) Capacité réservoirs chic e-line : cassette 13 l + réservoir à résidus 127 l (140 l au total). Capacité réservoirs chic s-plus : cassette 13 l + réservoir à résidus 123 l ou 210 l (52 QB). Capacité réservoirs liner-for-two : cassette 13 l + réservoir à résidus 80 l.
75) Option Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé et four à gaz.
76) Option « Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect au lieu du lit de pavillon.
77) Style intérieur Casablanca : surfaces des meubles à aspect bicolore, décor cerisier clair.
78) Style intérieur linea moderna : surfaces des meubles à aspect bicolore, décor mimosa doré.
79) Style intérieur linea nobile : surfaces des meubles et façades des placards de pavillon en décor bois noble Noce Fino, façades des meubles de cuisine à aspect bicolore ivoire brillant et lotus blanc.
80) Option Radio / DVD double DIN avec DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect avec écran tactile en cabine.
81) Radio avec DAB+ avec CD, activation de la musique via USB, App-Connect, avec préparation pour radio au niveau du salon en U à l'arrière, au-dessus de la crédence (avec commutation automatique sur batterie de cellule).
82) Système de caméra de recul à simple lentille, avec écran de couleur 7'' intégré latéralement dans le tableau de bord.
83) Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7'' latéralement dans le tableau de bord.
84) Option Téléviseur LED 40" avec système coulissant à commande électrique, uniq. possible ens. avec Radio dans le salon en U.
85) Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord (uniq. ens. avec Radio, Médiacenter ou Caméra de recul).
86) Téléviseur LED 24" avec support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil intégré dans la cloison-TV pour la chambre (uniq. ens. avec kit de connexion).
87) Téléviseur LED 24" à l'arrière, intégré dans le meuble, (uniq. incl. dans le Pack TV en chambre).
88) Haut-parleurs en cabine (2) et au niveau du salon (2), receveur DVB-T2.
89) Option avec modules d'éclairage individuels. Pas comparables aux phares Full LED Carthago.
91) Option Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau du salon. Sur le s-plus, également en cabine.
92) Option Toilettes Thetford C 260 avec insert céramique et indicateur 3 niveaux.
93) Option Chauffage d'appoint au gaz à l'eau chaude de la marque Webasto avec fonction de préchauffage du moteur.
94) Option Troisième batteries gel , au total : 3 batteries de 80 Ah avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A.
95) Il est fortement recommandé de commander le filtre à gaz en combinaison avec l'option Truma DuoControl CS, car le fabricant du Truma DuoControl ne couvre pas la garantie en cas de défaillance ou de dysfonctionnement des régulateurs de pression de gaz et des vannes suite à un encrassement par l'huile ou d'autres corps étrangères dans le gaz liquide.

Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com



À propos des indications dans ce catalogue ! Depuis la clôture de la rédaction de ce catalogue en juillet 2020, des modifications peuvent avoir surgies sur le produit. Pendant le délai de livraison, le fabricant se réserve tous droits de modification de la construction, de la forme, au niveau des divergences de couleur et des fournitures. Des divergences de couleur peuvent être dues à la technique d'impression. Veuillez noter que les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements optionnels payants. Ces indications sont conformes aux exigences du code de la route allemand (StVO et StVZO).

© Carthago Reisemobilbau GmbH. 88326 Aulendorf, Tél. +49 7525 9200-0

Imprimé en Allemagne.