SAISON 2019/2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

60 YEARS ANNIVERSARY EURA MOBIL

EURA MOBIL



PROFILÉS

Profila T





Profila RS

10 ANS GARANTIE D'ETANCHEITE SANS FRAIS

GARANTIE 3 ANS SUR LES MEUBLES

- Double plancher chauffé, résistant à l'hiver
- Carrosserie en PRV résistante à la grêle
- Parois sans bois résistantes
- Structure entièrement hermétique (Eura Mobil Sealed Structure)
- Vastes espaces de rangement grâce à l'abaissement de la soute
- Mobilier de construction robuste avec renforts en profilés aluminium dans les armoires suspendues
- Réservoirs d'eau isolés et chauffés
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées

POINTS FORTS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS	PROFILA T	PROFILA RS
Moteur 140 cv, Euro 6D-Temp	S	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm)	S	S
ABS	S	S
Châssis rallongé	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S
Feux diurnes	S	S
Roues 16"	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S

CABINE	PROFILA T	PROFILA RS
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S	S
Sièges cabine en tissu cellule	S	S
Design dynamique du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule	-	S
Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré	-	S

STRUCTURE	PROFILA T	PROFILA RS
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S
Double plancher PRV	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Lanterneau mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Marchepied double intégré, isolé	S	S
Chauffage Trumatic Combi 4, Combi 6 à partir de PT/PRS 720 EB	S	S
Chauffage à eau chaude Alde	S (seulement 720 QF, 730 EB)	S (seulement 720 QF, 730 EB)
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S	S
Clé unique pour toute la cellule	S	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S
Grands feux arrière à LED au design Integra	S	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S

STRUCTURE	PROFILA T	PROFILA RS
Éclairage extérieur	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Cassette de toit pour lit pavillon à fleur de plafond	-	S
Planchers de construction légère	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S

SALON	PROFILA T	PROFILA RS
Mobilier « Chalet »	S	S
Mobilier « Navarra »	O	O
Tissu : Cali	S	S
Grand canapé avec assise longitudinale côté passager	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	S
Décor mobilier bicolore	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression et applications textiles	S	S
Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales façon cuir	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S	S
Revêtement antidérapant dans le garage	S	S
Salon avec éléments décoratifs	S	S
Lit pavillon mécanique, intégré au plafond	-	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	-	S

CUISINE	PROFILA T	PROFILA RS
Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique	S	S
Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle	S	S
Façade de cuisine arrondie	S	S
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon implantation)	S	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	S
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S	S
Tiroir extra-large	S	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	S

SALLE DE BAIN	PROFILA T	PROFILA RS
Salle de bains centrale avec douche intégrée (695 HB, 695 EB)	S	S
Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée (675 SB)	S	S
Salle de bains arrière avec douche séparée (730 EB)	S	S
Douche séparée (695 QB, 720 EB, 720 QB, 720 QF et 730 EB)	S	S
Armoire de toilette et miroir	S	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S	S
Prise 230 V	S	S
WC avec banquette en bois rabattable (selon implantation)	S	S

INSTALLATION HYDRAULIQUE	PROFILA T	PROFILA RS
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans la cuve de plancher isolée et chauffée	S	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S
Pompe haute pression	S	S
Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE	PROFILA T	PROFILA RS
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager (730 EB sous le lit arrière)	S	S
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Spots de lecture LED	S	-
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED	S	S
Nombre de prises 230 V : 3	S	S
Nombre de prises 12 V : 1	S	S
Nombre de prises USB : 3	S	S
Chargeur 17 A	S	S
Branchement TV	S	S

Série S | Option O | Option | - pas possible

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

PROFILÉS : PROFILA T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 QB	PT 720 QF	PT 730 EB
								
Motorisation, Euro 6D-Temp		**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**
Motorisations (en option)		**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**
VÉHICULE DE BASE		**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
Réservoir de carburant	L	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS								
Hauteur double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 700	2 700	3 000	1 500	1 500	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85x55
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Poids à vide en ordre de marche [1)]	kg	2 944 // 2 984 (option)	2 964 // 3 004 (option)	2 965 // 3 004 (option)	3 064 // 3 104 (option)	3 066 // 3 106 (option)	3 081 // 3 121 (option)	3 074 // 3 114 (option)
Poids tractable, freiné [2)]	kg	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout Heki incl.	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,99	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	2 x 99 x 65	115 x 105
Transformation de la dînette en lit[3)]	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 95	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83	190 x 150	192 x 83, 184 x 83	190 x 150	190 x 150	210 x 77, 189 x 77
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	2 x 99 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)	2 / 4 (option)	2/4 (option)
Places carte grise [4)]		4	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	160	140	140	140	140	140	160

1) poids à vide en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options I 2) Respecter le poids de l'attelage I 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et option 6470 armoire à la place de la banquette une place I 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 Châssis maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) I * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

AVANTAGES PREMIUM

Pack équipements Premium – Plus

- Moteur 140 cv, Euro 6d-TEMP
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance variable
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Abaissement de la soute avec cuve isolée
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- Réservoir d'eaux usées dans la cuve de plancher isolée et chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton
- Résistance aux conditions hivernales selon norme EN 1646-1 associée à une isolation complète de la cabine (3613)
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Éclairage d'ambiance
- Roues 16"
- Éclairage extérieur
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Chauffage combi 6 EH à partir de 720 EB
- Chauffage à l'eau chaude Alde bei PT 720 QF, PT 730 EB
- Airbag passager
- Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- Nouveau pare-chocs arrière au look Integra
- Branchement TV

3,5t

Équipements contenus dans la version française :

- Climatisation en cabine
- Rétroviseurs électriques
- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
- Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appuie-têtes pour le conducteur et les passagers
- Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+
- Capteurs de pression des pneus
- Moquette cabine
- Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
- Calandre laquée noir brillant
- Phares à encadrement noir
- Feux diurnes LED
- Feux anti-brouillard
- Jantes en alu 16"
- Tableau de bord avec anneaux chromés
- Arrière au design exclusif avec élément chromé
- Toit panoramique en verre « Sun Roof »
- Lanterneau Heki
- Moustiquaire pour porte cellule
- Ventilateur de toit électrique au-dessus de la cuisine
- Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)
- Porte cellule avec verrouillage central
- Pré-câblage pour panneau solaire
- Couvre-lit

Autres packs d'équipement :

PACK PRESTIGE	2858
OPTION POUR : PROFILA T	
Équipement spécial :	**PPC :**
Climatisation automatique	490,00 €
Volant avec télécommande	250,00 €
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	250,00 €
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul double optique	990,00 €
Somme options individuelles	1 980,00 €
Prix du pack :	**1 300,00 €**
ÉCONOMISEZ 680,00 €	

PACK ARCTIC	PAC10, PAC11, PAC12	
OPTION POUR : PROFILA T	**Chauffage Truma**	**Chauffage ALDE**
Équipement spécial :	**PPC :**	**PPC :**
Isolation complète de la cabine y compris du plancher	490,00 €	490,00 €
Chauffage Combi 6 EH (excepté pour la version WW)	590,00 €	—
Duo Control avec télé-affichage, EisEx et capteur de collision	390,00 €	390,00 €
Échangeur thermique pour chauffage Truma	650,00 €	—
Échangeur thermique pour chauffage Alde	—	1 090,00 €
Chauffage de sol pour cabine	—	890,00 €
Somme options individuelles	2 120,00 €	2 860,00 €
Prix du pack :	**1 490,00 €**	**1 990,00 €**
ÉCONOMISEZ 630,00€ / 870,00€		

PACK AIDE À LA CONDUITE	2864
OPTION POUR : PROFILA T	
Équipement spécial :	**PPC :**
Assistance au freinage d'urgence	200,00 €
Système de suivi de voie	650,00 €
Capteur de pluie et de luminosité	350,00 €
Assistant de feux de route	200,00 €
Reconnaissance des panneaux	200,00 €
Somme options individuelles	1 600,00 €
Prix du pack :	**990,00 €**
ÉCONOMISEZ 610,00 €	

PROFILÉS : PROFILA RS

								NOUVEAU 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**PRS 675 SB**	**PRS 695 EB**	**PRS 695 HB**	**PRS 695 QB**	**PRS 720 EB**	**PRS 720 QB**	**PRS 720 QF**
Motorisation, Euro 6D-Temp		**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**
Motorisations (en option)		**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**
VÉHICULE DE BASE		**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
Réservoir de carburant	L	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS								
Hauteur double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 700	2 700	1 500	3 000	1 500	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Poids à vide en ordre de marche [1]	kg	3 021 // 3 061 (option)	3 081 // 3 121 (option)	3 081 // 3 121 (option)	3 133 // 3 173 (option)	3 141 // 3 181 (option)	3 143 // 3 183 (option)	3 143 // 3 183 (option)
Poids tractable, freiné [2]	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	2 x 99 x 65
Transformation de la dînette en lit[3]	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 95
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83	217 / 190 x 150	190 x 150	192 x 83, 184 x 83	190 x 150	190 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Places carte grise [4]		4	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	160	140	140	160	140	140	140

1) poids à vide en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les données du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options I
2) Respecter le poids de l'attelage I 3) impossible avec option 6430 table avec pied chromé et option 6470 armoire à la place de la banquette une place I 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 Châssis maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) I
* Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

AVANTAGES PREMIUM



PRS 730 EB
103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch) **130 kW (180 ch)**
Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
75 l Diesel + 19 l AdBlue
11
1 200
85 x 55
4,04
225/75 R16CP
3 500 / 3 850 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
3 151 // 3 191 (option)
2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
7,41
2,32
2,99
2,17
1,98
115 x 105
200 x 115
210 x 77, 189 x 77
193 x 140
55 x 65
4 (6) option
4 (5) option
4
4
2
30/30/38
140 (25)* /100
80 Gel
160

Lit pavillon confort

- Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements
- Dimensions du lit 193 x 140 cm
- Alignement visuel de tous les armoires suspendues
- Hauteur sous plafond 1,98 m en dessous du lit pavillon

Pack équipements Premium – Plus

- Moteur 140 cv, Euro 6D-Temp
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance variable
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Abaissement de la soute avec cuve isolée
- Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- Réservoir d'eaux usées dans la cuve de plancher isolée et chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton
- Résistance aux conditions hivernales selon norme EN 1646-1 associée à une isolation complète de la cabine (3613)
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Éclairage d'ambiance
- Roues 16"
- Éclairage extérieur
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Chauffage combi 6 sur les véhicules > 7 m
- Chauffage à l'eau chaude Alde bei PRS 720 QF, PRS 730 EB
- Airbag passager
- Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- Nouveau pare-chocs arrière avec éclairage au look Integra
- Branchement TV

Équipements contenus dans la version française :

- Climatisation en cabine
- Rétroviseurs électriques
- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
- Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appuie-têtes pour le conducteur et les passagers
- Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+
- Capteurs de pression des pneus
- Moquette cabine
- Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
- Calandre laquée noir brillant
- Phares à encadrement noir
- Feux diurnes LED
- Feux anti-brouillard
- Jantes en alu 16"
- Tableau de bord avec anneaux chromés
- Arrière au design exclusif
- Lit central avec réglage hydraulique de la hauteur pour la variante QB
- Toit panoramique en verre « Sun Roof »
- Porte cellule avec verrouillage central
- Moustiquaire pour porte cellule
- Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)
- Couvre-lit
- Pré-câblage pour panneau solaire
- Ventilateurs de toit électriques au-dessus de la cuisine

Autres packs d'équipement :

PACK PRESTIGE	**2858**
OPTION POUR : PROFILA RS	
Équipement spécial :	**PPC :**
Climatisation automatique	490,00 €
Volant avec télécommande	250,00 €
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	250,00 €
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul (recul double)	990,00 €
Somme options individuelles	1 980,00 €
Prix du pack :	**1 300,00 €**
ÉCONOMISEZ 680,00 €	

PACK ARCTIC	**PAC10, PAC11, PAC12**	
OPTION POUR : PROFILA RS	**Chauffage Truma**	**Chauffage ALDE**
Équipement spécial :	**PPC :**	**PPC :**
Isolation complète de la cabine y compris du plancher	490,00 €	490,00 €
Chauffage Combi 6 EH	590,00 €	—
Duo Control avec télé-affichage, EisEx et capteur de collision	390,00 €	390,00 €
Échangeur thermique pour chauffage Truma	650,00 €	—
Échangeur thermique pour chauffage Alde	—	1 090,00 €
Chauffage de sol pour cabine	—	890,00 €
Somme options individuelles	2 120,00 €	2 860,00 €
Prix du pack :	**1 490,00 €**	**1 990,00 €**
ÉCONOMISEZ 630,00€ / 870,00€		

PACK AIDE À LA CONDUITE	**2664**
OPTION POUR : PROFILA RS	
Équipement spécial :	**PPC :**
Assistance au freinage d'urgence	200,00 €
Système de suivi de voie	650,00 €
Capteur de pluie et de luminosité	350,00 €
Assistant de feux de route	200,00 €
Reconnaissance des panneaux	200,00 €
Somme options individuelles	1 600,00 €
Prix du pack :	**990,00 €**
ÉCONOMISEZ 610,00 €	

PROFILÉS : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

		Profila T							Profila RS									
Code	**Information**	**PT 675SB**	**PT 695EB**	**PT 695HB**	**PT 720EB**	**PT 720QB**	**PT 720QF**	**PT 730EB**	**PRS 675SB**	**PRS 695EB**	**PRS 695HB**	**PRS 695QB**	**PRS 720EB**	**PRS 720QB**	**PRS 720QF**	**PRS 730EB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
PACKS D'ÉQUIPEMENTS																		
PAC10-20	Pack Arctic	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	24,00	1.490
PAC11-20	Pack Arctic	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	24,00	1.490
PAC12-20	Pack Arctic	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	15,40	1.990
2858-20	Pack Prestige	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	1.300
2864-20	Pack assistance à la conduite	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	990
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																		
2111-20	Moteur 160 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système démarrage-arrêt et alternateur intelligent	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15,00	2.500
2112-20	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système démarrage-arrêt et alternateur intelligent	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15,00	4.290
OPTION DE CHÂSSIS - AUGMENTATION																		
2324-20	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	390
2330-20	Réduction du PTAC à 3,5 t (selon le modèle)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	390
2358-20	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	690
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																		
2131-20	Boîte automatique Fiat (uniquement avec moteur 160 / 180 ch)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	18,00	3.390
2251-20	Roue de secours (selon implantation)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45,00	690
2311-20	Châssis - Maxi 4,25 t au lieu de 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	40,00	1.790
2313-20	Châssis - Maxi 4,4 t au lieu de 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	40,00	1.790
2371-20	Réservoir de carburant 90 litres	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	13,50	190
OPTION DE CELLULE - EXTERNE																		
5111-20	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	390
5122-20	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	1.690
5412-20	Ventilateur de toit électrique (impossible avec option Climatiseur de toit)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	290
5441-20	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	260
5512-20	Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	O	-	-	O	O	O	-	O	-	-	O	O	O	O	-	4,00	290
OPTION DE CELLULE - INTERNE																		
3613-20	Isolation autour de la cabine (tapis isotherme pour l'intérieur, y compris le sol)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	490
3680-20	Store occultant pour cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00	540
6220-20	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 1 personne, impossible avec 6430, uniquement avec 6470	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	490
6224-20	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 2 personnes, impossible avec 6430 et 6470	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	590

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

S = série I O = option (équipement spécial) I - = pas possible

		Profila T							Profila RS									
Code	**Information**	**PT 675SB**	**PT 695EB**	**PT 695HB**	**PT 720EB**	**PT 720QB**	**PT 720QF**	**PT 730EB**	**PRS 675SB**	**PRS 695EB**	**PRS 695HB**	**PRS 695QB**	**PRS 720EB**	**PRS 720QB**	**PRS 720QF**	**PRS 730EB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
6236-20	Lit pavillon à réglage électrique	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	590
6354-20	5ème place dans le sens contraire de la conduite, uniquement avec 2324 ou 2311 et 2313	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	13,00	690
6430-20	Dînette avec éléments chromés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	290
6470-20	Armoire à la place d'une banquette une place	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	290
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																		
5146-20	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	120
5147-20	Porte-vélos pour 2 vélos (max. 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,00	490
5148-20	Porte-vélos pour 2 E-bikes, abaissable	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	16,00	1.390
OPTION DE CELLULE - STORE BANNE																		
5243-20	Store banne 4 m mécanique	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	33,00	1.250
5244-20	Store banne 4,5 m mécanique	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	36,00	1.450
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																		
3617-20	Chauffage de sol pour cabine	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	4,40	890
7221-20	Échangeur thermique (pour chauffage à air chaud)	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	13,00	650
7223-20	Chauffage à eau chaude : échangeur thermique moteur	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	5,00	1.090
7226-20	Chauffage Combi 6 EH (suppl. par rap. au Combi 6)	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	5,00	390
7227-20	Chauffage à eau chaude Alde	-	-	-	0	0	S	S	-	-	-	-	0	0	S	S	15,00	1.990
7229-20	Chauffage Combi 6 EH (suppl. au Combi 4)	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	5,00	590
OPTION DE CELLULE - CUISINE																		
7230-20	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	3,00	420
7238-20	Four (selon implantation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	890
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD																		
3426-20	Installation satellite automatique (uniquement avec pré-équipement TV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,50	2.990
5221-20	Climatiseur de toit 230 volts (impossible avec option Ventilateur de toit électr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390
5230-20	Panneau solaire (2 x 100 Watt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00	990
7327-20	Batterie : 2. Batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450
7512-20	Prise de gaz ext. côté passager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	270
7516-20	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	390
7625-20	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																		
6112-20	Tissu « Messina »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440

S = série | O = option (équipement spécial) | - = pas possible

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

PROFILÉS : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

		Profila T							Profila RS									
Code	**Information**	**PT 675SB**	**PT 695EB**	**PT 695HB**	**PT 720EB**	**PT 720QB**	**PT 720QF**	**PT 730EB**	**PRS 675SB**	**PRS 695EB**	**PRS 695HB**	**PRS 695QB**	**PRS 720EB**	**PRS 720QB**	**PRS 720QF**	**PRS 730EB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
6113-20	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	440
6132-20	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6136-20	Tissu « Pisa »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	440
6137-20	Tissu « Cuir beige »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2.190
6138-20	Tissu « Cuir gris »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2.190
6141-20	Tissu « Cuir mocca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2.190
6148-20	Ambiance « Olbia »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6152-20	Ambiance « Vila »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6153-20	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,0
6158-20	Tissu « Siena »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	440
6190-20	Ambiance « Lento »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6192-20	Ambiance « Maka »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6193-20	Ambiance « Lasca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																		
3215-20	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,00	290
3430-20	Bras télescopique pour TV à écran plat au-dessus du réfrigérateur à l'arrière	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	4,50	390
3439-20	Support mural pour écran plat avant (pré-équipement TV en série)	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	1,20	590
3441-20	Bras télescopique pour TV à écran plat support mural partie arrière	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O	1,20	590
3442-20	Écran TFT 19" à l'avant	-	O	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	2,80	590
3443-20	Écran TFT 19" à l'arrière	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	O	2,80	590
3448-20	Écran TFT 32" à l'avant	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O	-	4,70	1.590
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS																		
6273-20	Moquette dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	390
7280-20	Alarme pour portes et trappes de garage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	690
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER																		
6475-20	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,0
6480-20	Décor mobilier « Navarra »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
AUTRES (OBLIGATOIRE)																		
9009-20	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port - obligatoires	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	400

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

S = série I O = option (équipement spécial) I - = pas possible

LE FACTEUR DE BIEN-ÊTRE SE SITUE DANS LE DÉTAIL

CONFORT PAR SIMPLE PRESSION D'UN BOUTON



Toujours propre et confortable :

évacuation avec la vanne de vidange électrique pour le réservoir des eaux usées. En série pour Profila T/RS et Integra / Integra Line



Position couchée immédiate :

lit pavillon à commande électrique pour Profila RS (option)



Une visibilité nette en un clin d'œil :

vitre panoramique avant chauffée (option pour Integra)

CONFORT THERMIQUE



Toujours protégé du gel :

cuve de plancher isolée et chauffée intégrée dans le double plancher pour le réservoir des eaux usées En série pour Profila T/RS et Integra Line



Écran thermique lisse :

fenêtre à paroi isolée, intégrée à la paroi extérieure



Comme à la maison :

chauffage à eau chaude désormais disponible pour les profilés.
(PT/RS 720 EB, 720 QB)
- équipement de série pour 720 QF et 730 EB -

CONFORT DE RANGEMENT



Espace de rangement à souhait :

répartition individuelle du double plancher avec des murs de séparation en plastique.
(possible pour les capucines, exécution par le revendeur sur place)



Provisions toujours à portée de main :

compartiments de rangement au sol avec anneau pratique



EN EXCLUSIVITÉ

Sécurité sans limite :

conservation du rangement arrière entier par l'ancrage de la ceinture des sièges passager sur les parois et non dans la dalle du plancher.
En série pour A One 570 HS et IL 650 HS.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT



EN EXCLUSIVITÉ


Salle de bains Spa compacte :

une véritable salle de bains avec deux portes coulissantes dans le Integra 700 HB – sur une longueur de seulement 7,15 m !



Canapé ou siège ? – Les deux !

4ème siège, banquette latérale amovible pour les intégraux et les profilés



Prenez place où vous le souhaitez :

plateau repliable et tournant à 360 degrés

INTÉGRAUX

Integra Line





Integra

10 ANS GARANTIE D'ETANCHEITE SANS FRAIS

GARANTIE 3 ANS SUR LES MEUBLES

- Design inspiré de l'automobile
- Puissants phares avant à LED (équipement selon série)
- Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- Double plancher chauffé, résistant à l'hiver
- Carrosserie en PRV résistante à la grêle
- Parois sans bois résistantes
- Structure entièrement hermétique (Eura Mobil Sealed Structure)
- Vastes espaces de rangement grâce à l'abaissement de la soute (selon l'implantation)
- Mobilier de construction robuste avec renforts en profilés aluminium dans les armoires suspendues
- Réservoirs d'eau isolés et chauffés
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées

POINTS FORTS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS	INTEGRA LINE	INTEGRA
Moteur 140 cv, Euro 6D-Temp	S	–
Moteur 180 cv, Euro 6D-Temp	–	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm) avec châssis rallongé	S	-
Châssis surbaissé AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S
Roues 16"	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S
Feux diurnes	S	-
Feux diurnes LED	S	S
Phares LED	P	S
Feux de croisement LED	P	S
Feux arrière LED	S	S
Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)	-	S

CABINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Sièges cabine en tissu cellule	S	S
Face avant en PRV	S	S
Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré	S	S
Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large)	S	S
Eura Mobil « Short Cabin »	S	S
Partie avant courte avec protection anti-collision Fiat originale intégrée	S	S
Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant	S	S
Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace	S	S
Rétroviseurs de bus à réglage électrique	S	S
Tableau de bord et habillage de porte optique carbone	-	S
Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm	S	S
Lit pavillon électrique	O	S
Rangements en-dessous du lit pavillon	S	S
Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	S	S
Porte conducteur avec grands compartiments de rangement	S	S
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Lève-vitres électriques porte conducteur	S	S
Bonne isolation acoustique	S	S
Cabine avec design inspiré de l'automobile	S	S
Face avant en PRV avec boîtiers de phares doté de la technologie RIM	S	S
Feux de position derrière le pare-brise	-	S
Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur	S	S

Série S | Option O | - pas possible | P Contenu du pack

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

CABINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Capot moteur avec vérin à gaz	S	S
Éléments diffuseurs en Gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc	-	S
Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie	-	S
Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées	S	S
Porte de la cabine avec double verrouillage centralisé par télécommande	S	S
Vitre coulissante côté passager	S	S
Store occultant pour cabine	S	S
Store frontal électrique	O	S
Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon	-	S
Compartiment à cartes avec couvercle rabattable pratique côté passager	S	S
Liseuse et lampe orientable dans la cabine	S	S
Tapis de cabine	S	S

STRUCTURE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
Passages de roues isolés	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S
Double plancher avec habillage en PRV	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Longerons robustes en aluminium	S	S
Marche à commande électrique	-	S
Marchepied double intégré, isolé	S	-
Chauffage à eau chaude Alde (uniquement pour IL 720 QF et 730 EB)	S	S
Duo Control avec télé-affichage, EisEx et capteur de collision	P	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à rappel automatique	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol	S	S
Éclairage extérieur	S	S
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé	S	-
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans le double plancher chauffé	-	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	-	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	S

Série S | Option O | - pas possible | P Contenu du pack

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

STRUCTURE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	S
Portes de garage côté conducteur et passager	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	S
Revêtement anti-dérapant sur le plancher du garage	-	S
Moustiquaire pour porte cellule	S	S
Lanterneau Heki au-dessus de la dînette	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante, isolée avec moustiquaire	S	S
Stores insonorisés	S	S
Moquette dans la cellule	O	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S

SALON	INTEGRA LINE	INTEGRA
Mobilier « Chalet » ou « Navarra » (en option)	S	-
Mobilier « Navarra »	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	-
Table à colonne double (chez I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre	-	S
Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales)	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Sommiers à lattes solides, aérés	S	S
Battants des armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive	-	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	S
Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour battants de meuble	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	S
Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin	-	S
Rangement à chaussures dans l'entrée	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	S
Rembourrage multi-zones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	S

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

SALON	INTEGRA LINE	INTEGRA
Appuie-têtes et têtières de qualité supérieure aux places assises	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	S
Lit arrière pour le modèle I 700 HB ainsi que dans toutes les implantations QB, réglable en hauteur	S	S

CUISINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon implantation)	S	-
Réfrigérateur 160 l avec congélateur 30 l (excepté I 700 EB : 140 l)	-	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	-
Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties	-	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S	S
Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie	S	-
9 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie	-	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	-
Robinet chromé avec mitigeur à ressort	-	S
Bloc-cuisine ergonomique	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	S
Four	O	S
Hotte aspirante	O	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	S
Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise	-	S
Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable	-	S
Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)	-	S
Salle de bains avec porte coulissante et incrustations de roseau éclairées (excepté I 700 EB)	-	S

SALLE DE BAIN	INTEGRA LINE	INTEGRA
Salle de bains à l'arrière avec cabine douche intégrée sur IL 675 SB	S	-
Douche séparée sur IL 695 QB, IL 720 QB, IL 720 EB, IL 720 QF et IL 730 EB	S	-
Armoire de toilette et miroir	S	-
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S	S
Prise 230 V	S	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles I 760 HS, I 760 EB, I 760 QB, I 890 EB et I 890 QB	-	S
Salle de bains centrale avec utilisations variées avec douche intégrée et lavabo pivotant pour IL 650 HS, IL 695 EB, IL 695 HB, I 700 EB	S	S
Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées	-	S

SALLE DE BAIN	INTEGRA LINE	INTEGRA
Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur	S	S
Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	O	S
Lavabo en matière minérale (plastique pour I 700 EB)	-	S
Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720, 730 et Integra (excepté 700 EB)	S	S

INSTALLATION HYDRAULIQUE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher *	S	-
Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	-	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	-
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le tiroir service central	-	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans la cuve de plancher isolée et chauffée	S	-
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	-	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S
Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Lampes de lecture LED	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonnier LED	S	-
Nombre de prises 230 V : 3	S	S
Nombre de prises 12 V : 1	S	S
Chargeur 16 A	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	S
Ports de chargement USB dans l'espace de vie et dans la chambre	S	S
Branchement TV	S	S

Série S I Option O I - pas possible I P Contenu du pack

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

CHOIX D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX S'ADAPTANT PARFAITEMENT À VOTRE INTEGRA



Bras télescopique pour TV à écran plat escamotable (excepté I 700 EB)

Le bras télescopique de l'écran plat 32 pouces se cache derrière la banquette latérale



Calandre galvanisée chromée

Calandre et listeau arrière au-dessus des feux arrière avec chromage galvanisé durable



Machine à café

Convient idéalement pour l'élévateur électrique de la machine à café dans le réfrigérateur



Caméra de recul double optique (avec le pack Prestige)

Stationnement facilité grâce à la caméra de recul permettant une visibilité sur le trafic à l'arrière



Matelas massant

Matelas massant à l'arrière, avec commande électronique et différents programmes de massage



Écran plat dans l'armoire à l'arrière (Integra 890 QB)

Écran plat intégré dans l'armoire à l'arrière pour regarder la télé dans son lit



Sièges confort dans la cabine

Avec réglage électrique de la hauteur, appui lombaire et siège chauffant



Système de rangement pour soute

Avec caisses en plastique robustes et rails de maintien au niveau de la paroi arrière



Système audio

Sonorisation à 5 canaux pour un plaisir d'écoute exceptionnel

INTÉGRAUX : INTEGRA LINE










CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IL 650 HS (NOUVEAU)	IL 655 EB	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 QB
Motorisation, Euro 6D Temp		**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**
Motorisations (en option)		**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**
VÉHICULE DE BASE		**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS									
Hauteur double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 000	1 500	2 700	2 700	1 500	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	60 x 55	85 x 115	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Empattement	m	3,80	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)
Poids à vide en ordre de marche [1]	kg	3 010 // 3 050 (option)	3 080 // 3 120 (option)	3 050 // 3 090 (option)	3 065 // 3 105 (option)	3 065 // 3 105 (option)	3 152 // 3 192 (option)	3 140 // 3 180 (option)	3 162 // 3 202 (option)
Poids tractable, freiné [2]	kg	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)
Longueur hors tout	m	6,50	6,99	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78	78	78	78	78
Dim. dînette latérale avant	cm	-	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dînette en lit [3]	cm	200 x 140	–	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	200 x 140 (transform. dînette)	195 x 80 / 190 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	190 x 150	190 x 150	192 x 83/184 x 83	190 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Dimensions banquette longue ou dînette arrière	cm	200 / 140 x 65	–	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4	4	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Places carte grise [4]		4	4	4	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	140	160	140	140	160	140	140

1) poids à vide en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les données du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options I
2) Respecter le poids de l'attelage I 3) impossible avec option 6430 table avec pied chromé et option 6470 armoire à la place de la banquette une place I 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 Châssis maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) I
* Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

	
NOUVEAU	
IL 720 QF	**IL 730 EB**
103 kW (140 ch)	**103 kW (140 ch)**
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	**118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)**
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue
11	11
1 500	1 200
80 x 115	85 x 55
4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP
3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)
3 177 // 3 217 (option)	3 170 // 3 210 (option)
2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)
7,41	7,41
2,32	2,32
2,88	2,88
2,17	2,17
1,98	1,98
78	78
2 x 99 x 65	115 x 105
200 x 95	200 x 115
190 x 150	210 x 77, 189 x 77
185 x 150	185 x 150
55 x 65	55 x 65
4 (6) option	4 (6) option
3 (4) option	3 (4) (5) option
4	4
4	4
2	2
30/30/38	30/30/38
140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 Gel	80 Gel
140	160

AVANTAGES PREMIUM

Points forts du design Integra Line

- Design inspiré de l'automobile
- Partie avant avec pièces RIM et éléments de refroidissement galvanisés chromés
- Pare-chocs au look Integra
- Feux arrière à LED

Variante au design exclusif

avec feux à LED et panneaux avant et arrière chromés

Pack équipements Premium – Plus

- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- Éclairage d'ambiance
- Roues 16"
- Éclairage extérieur
- Prise 230 V dans la salle de bains
- ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- Airbags conducteur et passager
- Mini-Heki au-dessus de la partie avant
- Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance variable
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Abaissement de la soute avec cuve isolée
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- Réservoir d'eaux usées dans la cuve de plancher isolée et chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton
- Branchement TV

Équipements contenus dans la version française :

- Moteur 140 ch
- Lit central avec réglage hydraulique de la hauteur pour la variante QB
- Ventilateur de toit électrique au-dessus de la cuisine
- Jantes en alu 16"
- Tableau de bord avec encadrement chromé
- Climatisation en cabine
- Régulateur de vitesse
- Capteurs de pression des pneus
- Soutien lombaire sur sièges conducteurs, réglage en hauteur incl.
- Moquette cabine
- Lanterneau Heki
- Moustiquaire pour porte cellule
- Porte cellule avec verrouillage central
- Pré-câblage pour panneau solaire
- Couvre-lit

Autres packs d'équipement :

PACK PRESTIGE	**2854**
OPTION POUR : INTEGRA LINE	
Équipement spécial :	**PPC :**
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	250,00 €
Volant avec télécommande	250,00 €
Climatisation automatique	490,00 €
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul (recul double)	990,00 €
Somme options individuelles	1 980,00 €
Prix du pack :	**1 300,00 €**
ÉCONOMISEZ 680,00 €	

PACK DESIGN EXCLUSIF	**2830**
OPTION POUR : INTEGRA LINE	
Phares LED	
Feux de virage et anti-brouillard LED	
Calandre effet chromé	
Bandeaux décoratifs sous les feux effet chromé	
Pare-chocs arrière avec applications chromées	
Prix du pack :	**1 990,00 €**

PACK ARCTIC	**PAC13, PAC14, PAC15**	
OPTION POUR : INTEGRA LINE	**Chauffage Truma**	**Chauffage ALDE**
Équipement spécial :	**PPC :**	**PPC :**
Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	290,00 €	290,00 €
Plissée frontal électrique pour pare-brise	990,00 €	990,00 €
Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales	990,00 €	990,00 €
Duo Control avec télé-affichage, EisEx et capteur de collision	390,00 €	390,00 €
Échangeur thermique pour chauffage Truma	650,00 €	---
Échangeur thermique pour chauffage Alde	---	1 090,00 €
Chauffage combi 6 EH	590,00 €	---
Chauffage de sol pour cabine	---	890,00 €
Somme options individuelles	3 900,00 €	4 640,00 €
Prix du pack :	**2.790,00 €**	**2.990,00 €**
ÉCONOMISEZ 1 110,00 € / 1 650,00 €		

INTÉGRAUX : INTEGRA

NOUVEAU ! Maintenant avec Lit pavillon électrique I Store frontal électrique I Moteur 180 ch avec alternateur intelligent I Système démarrage-arrêt I Design extérieur exclusif effet carbone









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		I 700 EB	I 700 HB	I 760 EB	I 760 HS (NOUVEAU)	I 760 QB	I 890 EB	I 890 QB
Motorisation		**130 kW (180 ch)**	**130 kW (180 ch)**	**130 kW (180 ch)**	**130 kW (180 ch)**	**130 kW (180 ch)**	**130 kW (180 ch)**	**130 kW (180 ch)**
VÉHICULE DE BASE		**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux	Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux	Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO, 3 essieux	Châssis surbaissé AL-KO, 3 essieux
Réservoir de carburant	L	90 l Diesel + 19 l AdBlue	90 l Diesel + 19 l AdBlue	90 l Diesel + 19 l AdBlue	90 l Diesel + 19 l AdBlue	90 l Diesel + 19 l AdBlue	90 l Diesel + 19 l AdBlue	90 l Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS								
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 200	3 000	3 000	1 700	1 700	3 000	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 80 x 95	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,50 / 4,09 + 0,8 (option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	4 500	4 500	4 500 / 5 000	4 500 / 5 000	4 500 / 5 000	5 000	5 000
Poids à vide en ordre de marche [1]	kg	3 410	3 530	3 665 // 3 815	3 665 // 3 815	3 665 // 3 815	4 095	4 095
Poids tractable, freiné [2]	kg	1 890	1 890	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Longueur hors tout	m	7,15	7,15	7,89	7,89	7,89	8,99	8,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78	78	78	78
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	-	115 x 105	169 x 105	169 x 105
Transformation de la dînette en lit	cm	100 x 190	105 x 200	105 x 200	190 x 100	105 x 200	130 x 200	130 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	210 x 140	195 x 80 / 200 x 80	190 x 100 (transform. dînette)	210 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	150 x 185	150 x 185	150 x 185	2 x 1.900 x 90/60	150 x 185	150 x 185	150 x 185
Dimensions banquette longue ou dînette arrière	cm	–	75 x 65	75 x 65	200 / 210 x 65	75 x 65	130 x 65	137 x 46
Nombre de couchages		4 (5) option	4 (6) option	4 (6) option	2 (4) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Places carte grise		4	4	4	2 (4) option	2 (4)	4 (5) option	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	2 (4) option	2 (4)	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	3	4	4	4
Nombre de trappes de service		3	3	4	4	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	150 (25)* /100	150 (25)* /100	150 (25)* /100	150 (25)* /100	150 (25)* /100	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	160	160	160	160	160	160

1) poids à vide en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les données du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options I
2) Respecter le poids de l'attelage I * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

AVANTAGES PREMIUM

Points forts

- Phares full LED
- Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- Éclairage d'ambiance variable et programmable
- Design inspiré de l'automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications chromées
- Salon avec ambiance lounge exclusive
- Store frontal électrique
- Lit pavillon électrique

Pack équipements Premium – Plus

- Chauffage à eau chaude Alde
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Verrouillage central + verrouillage à deux points pour porte cellule
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- Éclairage d'ambiance
- Roues 16"
- Éclairage extérieur
- Prise 230 V dans la salle de bains
- ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- Airbags conducteur et passager
- Mini-Heki au-dessus de la partie avant
- Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance variable
- Entrée éclairée avec rangements
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Moquette dans la cellule
- Abaissement de la soute avec cuve isolée
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé dans le double plancher
- Marche à commande électrique

Équipements contenus dans la version française :

- Design extérieur carbone
- Feux de virage, éclairage diurne LED
- Feux anti-brouillard LED
- Jantes en alu 16"
- Calandre chromée, listeau arrière au-dessus des feux arrière chromé
- Climatisation automatique
- Volant avec télécommande
- Volant avec pommeau du levier de vitesse finition cuir
- Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique permettant d'observer le trafic à l'arrière
- Moteur 180 ch
- Climatisation en cabine
- Réservoir de carburant 90 litres
- Système audio
- Support de TV à écran plat
- Installation solaire 2 x 100 Watt
- Avec caméra dans le double plancher pour le positionnement au-dessus du caniveau - y compris la télécommande du siège conducteur
- Système de stockage pour le garage
- Échangeur thermique ALDE
- Couvre-lit
- Pare-brise chauffé
- Essuie-glace avec position de stationnement en hiver
- Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales
- Chauffage de sol pour cabine
- 2. Gel de batterie 80

Équipement haut de gamme Integra :

- Porte de salle de bains avec incrustations de roseau (selon l'implantation)
- Poignées chromées massives avec bouton-poussoir sur les armoires suspendues
- Partie basse du toit pavillon avec luminaire intégré pour la cabine
- Salle de bains avec couchage central et porte coulissante donnant sur l'espace nuit
- Vitrine à verres dans l'entrée (selon l'implantation)
- 2 ports USB dans la chambre à coucher
- Lit à hauteur réglable avec tiroir à linge (I 890 QB et I 760 QB)
- Armoire à télévision pour écran plat à l'arrière pour la variante I 890 QB
- Lanterneau Heki
- Moustiquaire pour porte cellule
- Barres du plafond avec éclairage d'ambiance intégré
- Châssis surbaissé AL-KO
- Feux arrière LED
- Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie
- Lit pavillon électrique
- Store frontal électrique
- Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon
- Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle
- Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc
- Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange
- Panneau de commande centrale derrière cache au-dessus de la porte d'entrée
- Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées
- Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés
- Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin
- Rangement à chaussures dans l'entrée
- Table à colonne double (chez I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et table optique marbre
- Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette
- Rembourrage multi-zones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie
- Appuie-têtes et têtières de qualité supérieure aux places assises
- Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance
- Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties
- Robinet chromé avec mitigeur à ressort, I 760 HS avec robinet abaissable
- Réfrigérateur 160 l avec congélateur 30 l (excepté I 700 EB : 140 l)
- Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise
- Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)
- Verre anti-projection avec éclairage d'ambiance sur le plan de travail
- Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles I 760 HS, I 760 EB, I 760 QB, I 890 EB et I 890 QB
- Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, installé dans le double plancher de 20 cm
- Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- Vanne de vidange électrique pour réservoir d'eaux usées

INTÉGRAUX : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

		Integra Line										Integra								
Code	**Information**	**IL 650HS**	**IL 655EB**	**IL 675SB**	**IL 695EB**	**IL 695HB**	**IL 695QB**	**IL 720EB**	**IL 720QB**	**IL 720QF**	**IL 730EB**	**I 700EB**	**I 700HB**	**I 760EB**	**I 760QB**	**I 760HS**	**I 890EB**	**I 890QB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
PACKS D'ÉQUIPEMENTS																				
PAC13-20	Pack Arctic	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,10	2.790
PAC14-20	Pack Arctic	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,10	2.790
PAC15-20	Pack Arctic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	29,50	2.990
2830-20	Pack au design exclusif	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.990
2854-20	Pack Prestige (supplément par rap. au pack Confort)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.300
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																				
2111-20	Moteur 160 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système démarrage-arrêt et alternateur intelligent	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.500
2112-20	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système démarrage-arrêt et alternateur intelligent	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	15,00	4.290
OPTION DE CHÂSSIS - AUGMENTATION																				
2324-20	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	390
2330-20	Réduction du PTAC à 3,5 t (selon le modèle)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00	390
2358-20	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	0,00	690
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																				
2131-20	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	18,00	3.390
2251-20	Roue de secours (selon implantation)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	45,00	690
2311-20	Châssis - Maxi 4,25 t au lieu de 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.790
2313-20	Châssis - Maxi 4,4 t au lieu de 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	40,00	1.790
2359-20	Suspension à air intégral avec nivellement automatique pour 3 essieux, 5,0 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	110,00	10.990
2360-20	Suspension à air intégral avec nivellement automatique pour 2 essieux, 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	80,00	9.990
2361-20	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	150,00	5.290
2371-20	Réservoir de carburant 90 litres	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	13,50	190
2590-20	Pare-brise chauffé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	1,00	490
2593-20	Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	290
OPTION DE CELLULE - EXTERNE																				
5111-20	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	390
5112-20	Système de support ALKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	60,00	5.990
5122-20	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	1.690
5412-20	Prise multifonctionnelle (prise 230 V et 12 V, SAT)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	290

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

S = série I O = option (équipement spécial) I - = pas possible

		Integra Line										Integra								
Code	**Information**	**IL 650HS**	**IL 655EB**	**IL 675SB**	**IL 695EB**	**IL 695HB**	**IL 695QB**	**IL 720EB**	**IL 720QB**	**IL 720QF**	**IL 730EB**	**I 700EB**	**I 700HB**	**I 760EB**	**I 760QB**	**I 760HS**	**I 890EB**	**I 890QB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
5441-20	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	260
5512-20	Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	-	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	S	S	4,00	290
OPTION DE CELLULE - INTERNE																				
3541-20	Sièges Confort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	14,40	1.290
3611-20	Moquette isotherme pour sol de cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60	145
3615-20	Volet électrique pour pare-brise	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	13,60	990
3616-20	Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12,40	990
3681-20	store plissé avant électrique pour pare-brise (incompatible avec le volet électr.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	6,70	990
6211-20	Matelas massant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	2,00	990
6220-20	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 1 personne, impossible avec 6430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	6,00	490
6224-20	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 2 personnes, impossible avec 6430	S	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	11,00	590
6236-20	Lit pavillon à réglage électrique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	8,00	590
6322-20	2x sièges supplémentaires amovibles (ceinture 3 points) dans le sens de la conduite à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	52,50	1.590
6354-20	5ème place dans le sens contraire de la conduite, uniquement avec 2324 ou 2311 et 2313	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00	690
6430-20	Dînette avec éléments chromés (impossible avec 6220 oder 6224)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	2,00	290
6431-20	Rangements au lieu du lit pavillon (uniquement avec avec store frontal électr.)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-8,00	990
6472-20	Plateau de cheminée avec écran plat au lieu de l'armoire-vitrine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	0,00	990
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																				
5143-20	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	9,40	490
5144-20	Porte-vélos pour soute (pour 2 vélos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	5,50	490
5146-20	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	120
5147-20	Porte-vélos pour 2 vélos (max. 30 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	13,00	490
5148-20	Porte-vélos pour 2 E-bikes, abaissable	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	1.390
OPTION DE CELLULE - STORE BANNE																				
5244-20	Store banne 4,5 m mécanique	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1.450
5245-20	Store banne 5 m mécanique	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	-	-	-	-	-	42,00	1.590
5246-20	Store banne 5,5 m mécanique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	62,70	1.790
5250-20	Store banne 6 m mécanique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	66,70	1.990

S = série I O = option (équipement spécial) I - = pas possible

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

INTÉGRAUX : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

		Integra Line										Integra								
Code	**Information**	**IL 650HS**	**IL 655EB**	**IL 675SB**	**IL 695EB**	**IL 695HB**	**IL 695QB**	**IL 720EB**	**IL 720QB**	**IL 720QF**	**IL 730EB**	**I 700EB**	**I 700HB**	**I 760EB**	**I 760QB**	**I 760HS**	**I 890EB**	**I 890QB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																				
3617-20	Chauffage au sol pour cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40	890
7221-20	Échangeur thermique (pour chauffage à air chaud)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	13,00	650
7223-20	Chauffage à eau chaude : échangeur thermique moteur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	5,00	1.090
7226-20	Chauffage Combi 6 EH (suppl. par rap. au Combi 6)	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	390
7227-20	Chauffage à eau chaude Alde	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	1.990
OPTION DE CELLULE - CUISINE																				
7230-20	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	3,00	420
7238-20	Four (selon implantation)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	15,00	890
7261-20	Machine à café	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	3,00	290
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD																				
3426-20	Installation satellite automatique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	23,50	2.990
5221-20	Climatiseur de toit 230 volts (impossible avec option Ventilateur de toit électr.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.390
5230-20	Panneau solaire (2 x 100 Watt)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	6,00	990
7327-20	Batterie : 2. Batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	450
7512-20	Prise de gaz ext. côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	270
7620-20	2. cassette à WC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	5,00	590
7625-20	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	250
7321-20	1. Batterie lithium avec booster de charge	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00	2.590
7324-20	2. Batterie lithium	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,00	2.500
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																				
6112-20	Tissu « Messina »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	440
6113-20	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	440
6132-20	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6136-20	Tissu « Pisa »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2.190
6137-20	Tissu « Cuir beige »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2.190
6138-20	Tissu « Cuir gris »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2.190
6141-20	Tissu « Cuir mocca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2.190
6148-20	Ambiance « Olbia »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6152-20	Ambiance « Vila »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

S = série I O = option (équipement spécial) I - = pas possible

		Integra Line										Integra								
Code	**Information**	**IL 650HS**	**IL 655EB**	**IL 675SB**	**IL 695EB**	**IL 695HB**	**IL 695QB**	**IL 720EB**	**IL 720QB**	**IL 720QF**	**IL 730EB**	**I 700EB**	**I 700HB**	**I 760EB**	**I 760QB**	**I 760HS**	**I 890EB**	**I 890QB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
6153-20	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,0
6158-20	Tissu « Siena »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	440
6190-20	Ambiance « Lento »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6192-20	Ambiance « Maka »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
6193-20	Ambiance « Lasca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,0
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																				
3215-20	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	4,00	290
3241-20	Système audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	5,00	990
3430-20	Bras télescopique pour TV à écran plat au-dessus du réfrigérateur à l'arrière	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	390
3432-20	Bras télescopique pour TV à écran plat dans la banquette latérale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	-	S	S	10,00	590
3433-20	Bras télescopique pour TV à écran plat partie arrière	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	590
3439-20	Support mural pour écran plat avant	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	S	-	-	-	-	-	-	1,20	590
3440-20	Écran TFT 22" à l'avant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	3,20	890
3441-20	Bras télescopique pour écran plat support mural partie arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	S	S	O	O	S	S	S	1,20	590
3442-20	Écran TFT 19" à l'avant	-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	2,80	590
3443-20	Écran TFT 19" à l'arrière	-	-	O	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	2,80	590
3445-20	Écran TFT 22" à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	-	O	O	3,20	890
3448-20	Écran TFT 32" à l'avant	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	O	O	4,70	1.590
3449-20	Écran TFT 32" à l'arrière	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	0,00	1.590
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS																				
6273-20	Moquette dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	8,00	390
7280-20	Alarme pour portes et trappes de garage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	690
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER																				
6475-20	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,0
6480-20	Décor mobilier « Navarra »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,0
AUTRES (OBLIGATOIRE)																				
9009-20	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port - obligatoires	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	400

S = série I O = option (équipement spécial) I - = pas possible

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

CAPUCINES

Activa One



10 ANS GARANTIE D'ETANCHEITE SANS FRAIS

GARANTIE 3 ANS SUR LES MEUBLES

- Espace de rangement maximum grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm
- Capucine chauffée et isolée
- Implantations familiales pratiques
- Réservoirs d'eau dans le double plancher isolé et chauffé
- Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- Double plancher chauffé, résistant à l'hiver
- Carrosserie en PRV résistante à la grêle
- Parois sans bois résistantes
- Structure entièrement hermétique (Eura Mobil Sealed Structure)
- Mobilier de construction robuste avec renforts en profilés aluminium dans les armoires suspendues
- Pompe haute pression

POINTS FORTS

AVEC NOUVEL INTÉRIEUR « BEACH HOME »

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS	ACTIVA ONE
Moteur 140 cv, Euro 6D-Temp	S
Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1 980 mm)	S
ABS + ASR	S
Airbags conducteur et passager	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S
Roues 16"	S

STRUCTURE	ACTIVA ONE
Cellule hors gel selon NE 1646	S
Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et au toit en polyester	S
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Rangement dans le double plancher avec habillage en polyester (sol et parois)	S
Plaque de sol polyester en construction légère et renforcements supplémentaires en profilés d'aluminium	S
Parois en polyester sans bois, isolées en continu	S
Assemblage sol/parois sans pont thermique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium laqué avec joints scellés	S
Profil de l'arête de la capucine en polyester avec joints scellés	S
Longerons robustes en aluminium verni	S
Capucine chauffée et isolée	S
2 fenêtres dans la capucine	S
Planche de la capucine rabattable	S
Filet de sécurité dans la capucine	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/32/38 mm	S
Vastes garages grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm	S
Marche-pied électrique	S
Chauffage Trumatic Combi 6 EH	S
Fenêtre isolée Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Porte cellule avec fenêtre et poubelle	S
Grands feux arrière au design moderne	S
Mini-Heki au-dessus de la partie arrière (sauf sur 630 LS)	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S

SALON	ACTIVA ONE
Décor mobilier bi-colore en chêne naturel et blanc plage	S
Rideau vers la cabine	S
Entrée avec miroir et habillage paroi dans le même tissu que les coussins	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S
Revêtement sol en style bateau	S
Tissus : Dara	S

CUISINE	ACTIVA ONE
Cuisine au design Flow-Line en harmonie avec la dînette	S
Réfrigérateur 140 l (630 LS : option)	S
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S

SALLE DE BAIN	ACTIVA ONE
Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement optimisé	S
Salle de bains centrale avec cabine douche intégrée (570 HS, 650 VB, 690 HB)	S
Salle de bains arrière avec douche séparée (550 MS, 630 LS)	S
Armoire de toilette et miroir	S
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S

INSTALLATION HYDRAULIQUE	ACTIVA ONE
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Réservoir d'eau propre 140 l, isolé et chauffé dans la cellule *	S
2 vannes de vidange pour eau propre	S
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
Pompe haute pression	S
Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE	ACTIVA ONE
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S
Batterie gel 80 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Lampes de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Plafonnier	S
Nombre de prises 230 V : 2	S
Nombre de prises 12 V : 1	S
Chargeur 16 A	S
Nombre de ports USB : 1	S

Série S | Option O | Option | - pas possible

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

CAPUCINES ACTIVA ONE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		 NOUVEAU A ONE 550 MS	 A ONE 570 HS	 A ONE 630 LS	 A ONE 650 VB	 A ONE 690 HB
Motorisation, Euro 6D Temp		**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**	**103 kW (140 ch)**
Motorisations (en option)		**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**	**118 kW (160 ch) 130 kW (180 ch)**
VÉHICULE DE BASE		**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
Réservoir de carburant	L	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue	75 l Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur double plancher	cm	37	37	37	37	37
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + rangement arrière)	L	1 300	1 700	1 500	1 800	3 800
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	65 x 115	65 x 55	85 x 41	65 x 115	82 x 105
Empattement	m	3,45	3,45	3,45	3,45	4,04
Pneumatiques		225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Poids à vide en ordre de marche [1]	kg	2 915 // 2 955 (option)	2 885 // 2 925 (option)	2 935 // 2 975 (option)	2 945 // 2 985 (option)	2 985 // 3 025 (option)
Poids tractable, freiné [2]	kg	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)
Longueur hors tout	m	5,89	5,99	6,44	6,44	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur de capucine	cm	78	78	78	78	78
Dim. dînette latérale avant	cm	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100	190 x 100
Dimensions lit arrière	cm	-	200 x 140 (transform. dînette)	—	2 x 85 x 205 // 3 x 85 x 205 (option)	140 x 200
Dimensions lit capucine	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensions banquette longue ou dînette arrière	cm	-	200 x 140	192 x 50	—	—
Nombre de couchages		4	4	5	6 (7) option	6
Places carte grise		6	4	6	4 (6) option*	4 (6) option*
Nombre de ceintures de sécurité 3 points**		6	4	6	4 (6) option*	4 (6) option*
Fenêtres avec moustiquaire		3	5	4	5	5
Nombre de trappes de service		2	3 (4)	5	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	140	90 (140)	140	140

1) poids à vide en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options I 2) Respecter le poids de l'attelage I * uniquement en conjonction avec 2324 „charge à 3,65 t" I ** 5ème + 6ème siège avec sangles de cymbale à 2 points I*** Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

AVANTAGES PREMIUM

Pack équipements Premium – Plus

- Carrosserie polyester avec technique de collage issue de l'aéronautique
- Plancher construction légère en polyester
- Technique de connexion sol/paroi sur rails PU
- Jusque 2 000 kg de charge tractable
- Capucine chauffée et isolée
- Réservoirs d'eau dans le double plancher chauffé
- « Cave » pour équipements de voyage dans le double plancher
- Double plancher d'un seul tenant d'une hauteur de 37 cm
- Répartition individuelle dans le double plancher (à convenir avec le revendeur agréé Eura Mobil)
- Carrosserie en polyester robuste et durable
- Jupes en aluminium robustes
- Parois sans bois
- Parois et toit résistants à la grêle

Équipements contenus dans la version française :

- Climatisation en cabine
- Rétroviseurs électriques
- Régulateur de vitesse
- Capteurs de pression des pneus
- Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appuie-têtes pour le conducteur et les passagers
- Solution embarquée de navigation
- avec caméra de recul
- Moquette cabine
- Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
- Calandre laquée noir brillant
- Phares à encadrement noir
- Feux diurnes LED
- Feux anti-brouillard
- Jantes en alu 16“
- Tableau de bord avec anneaux chromés
- Lanterneau Heki
- Moustiquaire pour porte cellule
- Stores occultants pour cabine
- (pare-brise et fenêtres latérales)
- 2 trappes de service supplémentaires (seulement A One 630 LS)
- Porte de garage suppl. (seulement A One 650VB et 690 HB)
- Éclairage d’ambiance
- Ceintures de sécurité et appuie-tête dans le sens contraire du sens de la marche

Weitere Ausstattungspakete:

PACK PRESTIGE	**2858**
OPTION POUR : ACTIVA ONE	
Équipement spécial :	**PPC :**
Climatisation automatique (supplément par rap. au pack Confort)	490,00 €
Volant avec télécommande	250,00 €
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	250,00 €
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul double optique (supplément par rap. au pack Confort)	990,00 €
Total achat des options individuelles :	1.980,00 €
Prix du pack :	**1.300,00 €**
ÉCONOMISEZ 680,00 €	

PACK AIDE À LA CONDUITE	**2664**
OPTION POUR : ACTIVA ONE	
Équipement spécial :	**PPC :**
Assistance au freinage d'urgence	200,00 €
Système de suivi de voie	650,00 €
Capteur de pluie et de luminosité	350,00 €
Assistant de feux de route	200,00 €
Reconnaissance des panneaux	200,00 €
Somme options individuelles	1 600,00 €
Prix du pack :	990,00 €
ÉCONOMISEZ 610,00 €	

CAPUCINES ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

		Activa One						
Code	**Information**	**A ONE 550 MS**	**A ONE 570 HS**	**A ONE 630 LS**	**A ONE 650 VB**	**A ONE 690 HB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
PACKS D'ÉQUIPEMENTS								
2858-20	Pack Prestige	O	O	O	O	O	1,00	1.300
2864-20	Pack assistance à la conduite	O	O	O	O	O	0,00	990
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR								
2111-20	Moteur 160 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch)	O	O	O	O	O	15,00	2.500
2112-20	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch)	O	O	O	O	O	15,00	4.290
OPTION DE CHÂSSIS - AUGMENTATION								
2324-20	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	0,00	390
2330-20	Réduction du PTAC à 3,5 t (selon le modèle)	O	O	O	O	O	0,00	390
2334-20	Réduction du PTAC à 4,0 t (selon le modèle)	O	O	O	O	O	0,00	390
2358-20	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	0,00	690
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS								
2131-20	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	18,00	3.390
2251-20	Roue de secours (selon implantation)	O	O	O	O	O	45,00	690
2311-20	Châssis - Maxi 4,25 t au lieu de 3,5 t	O	O	O	O	O	40,00	1.790
2313-20	Châssis - Maxi 4,4 t au lieu de 3,5 t	O	O	O	O	O	40,00	1.790
2371-20	Réservoir de carburant 90 litres	O	O	O	O	O	13,50	190
OPTION DE CELLULE - EXTERNE								
2581-20	Porte cellule avec verrouillage central	O	O	O	O	O	1,50	390
5111-20	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	8,00	390
5122-20	Attelage	O	O	O	O	O	35,00	1.690
5412-20	Prise multifonctionnelle (prise 230V et 12V, SAT)	O	O	O	O	O	2,00	290
5441-20	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	1,00	260
5512-20	Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	O	-	O	-	-	4,00	290
5521-20	Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée	O	O	O	O	O	24,50	1.190
5534-20	Ventilateur de toit électrique, impossible avec option Climatiseur de toit	O	O	O	O	O	5,50	250
6651-20	Trappe de service à l'arrière	-	O	-	O	O	3,00	590
OPTION DE CELLULE - INTERNE								
3661-20	Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule	O	O	O	O	O	4,00	290
6341-20	Extension siège	-	-	O	-	-	6,30	490
6435-20	Rallonge table	O	-	O	O	O	3,50	290
6665-20	3. lit superposé triple, démontable	-	-	-	O	-	28,00	490
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS								
5146-20	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos	O	O	O	O	O	2,00	120
5147-20	Porte-vélos pour 2 vélos (max. 30 kg)	O	O	O	O	O	13,00	490
5148-20	Porte-vélos pour 2 E-bikes, abaissable	-	-	-	O	O	16,00	1.390
OPTION DE CELLULE - STORE BANNE								
5242-20	Store banne 3,5 m mécanique	O	O	-	-	-	28,00	990
5243-20	Store banne 4 m mécanique	-	-	O	O	-	33,00	1.250

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

S = série I O = option (équipement spécial) I - = pas possible

		Activa One						
Code	**Information**	**A ONE 550 MS**	**A ONE 570 HS**	**A ONE 630 LS**	**A ONE 650 VB**	**A ONE 690 HB**	**Poids en kg**	**PPC en €**
5244-20	Store banne 4,5 m mécanique	-	-	-	-	O	36,00	1.450
OPTION DE CELLULE - CUISINE								
7230-20	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	3,00	420
7238-20	Four (selon implantation) uniquement avec grand réfrigérateur	O	O	O	O	O	15,00	890
7255-20	Grand réfrigérateur	S	S	O	S	S	18,00	990
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD								
3426-20	Installation satellite automatique	O	O	O	O	O	23,50	2.990
5221-20	Climatiseur de toit 230 volts (impossible avec option Ventilateur de toit électr.)	O	O	O	O	O	35,00	2.390
5230-20	Panneau solaire (2 x 100 Watt)	O	O	O	O	O	6,00	990
7327-20	Batterie : 2. Batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00	450
7341-20	Pré-câblage pour panneau solaire	O	O	O	O	O	1,50	250
7512-20	Prise de gaz ext. côté passager	O	O	O	O	O	1,00	270
7516-20	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	1,00	390
7625-20	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	2,00	250
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE								
6111-20	Sièges cabine en tissu cellule	O	O	O	O	O	0,00	290
6113-20	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	0,00	440
6114-20	Tissu « Livorno »	O	O	O	O	O	0,00	440
6132-20	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6191-20	Ambiance « Mara »	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6192-20	Ambiance « Maka »	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6193-20	Ambiance « Lasca »	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6433-20	Tabouret	O	O	O	O	O	3,00	150
6510-20	Pack déco (caillebotis de douche, accessoires de bains, crochet, miroir mural, panneau pour capucine)	O	O	O	O	O	3,00	990
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA								
3215-20	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	4,00	290
3441-20	Bras télescopique pour TV à écran plat support mural partie arrière	-	O	-	-	-	0,00	590
3442-20	Écran TFT 19" à l'avant	O	-	O	O	O	2,80	590
3443-20	Écran TFT 19" à l'arrière	-	O	-	-	-	2,80	590
3444-20	Bras télescopique pour TV à écran plat dans le placard suspendu à l'avant	O	-	O	O	O	0,00	590
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS								
6273-20	Moquette dans la cellule	O	O	O	O	O	8,00	390
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER								
6471-20	Décor mobilier « Beach Home »	S	S	S	S	S	0,00	0,00
AUTRES (OBLIGATOIRE)								
9009-20	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port - obligatoires	O	O	O	O	O	0,00	400

S = série | O = option (équipement spécial) | - = pas possible

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

UN VOYAGE TOUT COMPRIS AVEC VOTRE EURA MOBIL

Partez et laissez les soucis du quotidien derrière vous - votre Eura Mobil vous soutient entièrement pour cela. Grâce à leurs fonctionnalités et équipements conçus par la pratique, nos camping-cars transforment les voyages en plaisirs illimités. Que ce soit avec le grand espace de rangement, la protection contre les intempéries en matériau PRV, la résistance au froid et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes - nous avons pensé à tout afin que vous puissiez profiter entièrement de vos vacances sans soucis. C'est ce que confirment les lecteurs de "Promobil" qui élisent régulièrement Eura Mobil à la première place lors du vote du "camping-car de l'année".





Voyager l'esprit libre grâce à nos engagements de garantie

Pour de vraies vacances sans soucis, il y a 10 ans de garantie étanchéité et 3 ans de garantie sur le mobilier - sans parler du sentiment rassurant lorsque vous regardez et touchez les serrures massives, les profils de portes robustes et le mobilier épais.



Avec une cave
voir page 40



Avec des primes d'assurance



Avec un garage
voir page 40



Avec une protection contre la grêle
voir page 46



Avec un plancher chauffant
voir page 40



Vacances d'hiver inclues
voir page 38



EURA MOBIL
MZ E 2222

JOIE DE VIVRE MOBILE

L'ensemble est plus que la somme de chaque pièce. D'innombrables détails pratiques et réfléchis s'assemblent chez Eura Mobil pour vous permettre de voyager dans une ambiance tendance et de haute qualité. Voici quelques exemples auxquels nous avons pensé pour vous.



Mobilier dégagé sur l'arrière
La libre circulation de l'air favorise une bonne répartition de la chaleur et évite l'apparition d'humidité de condensation.



Des matelas de haute qualité
Nos matelas 7-zones ergonomiques vous promettent un sommeil réparateur.



Salles de bains confortables
Grâce aux pompes à eau sous pression, les salles de bains à cabine de douche intégrée ou séparée offrent un confort absolu.




Tiroirs à fermeture amortie
Des glissières métalliques de haute qualité à amortissement et rappel automatique offrent un parfait confort d'utilisation.



Espaces de rangement au sol
Des solutions de rangement astucieuses supplémentaires accueillent provisions, chaussures, etc.



Jusqu'à 6 places avec ceintures
L'ajout de ceintures de sécurité permet à nombre de nos modèles d'emmener 5 ou 6 personnes en voyage.



Éclairage d'ambiance
L'éclairage indirect crée une tonalité lumineuse agréable dans l'ensemble de l'habitacle.

Lampes LED
Les lampes LED à efficacité énergétique permettent d'économiser les batteries tout en assurant un éclairage lumineux.

Porte de séparation
Profitez de deux ou trois répartitions des pièces avec porte de séparation pour la plupart des véhicules de plus de 7 mètres de long.

Lits réglables en hauteur
Les modèles à lit central offre la possibilité d'un réglage en hauteur - pour un espace de rangement optimal ou un accès plus aisé.

Table
Table coulissante à 360°, abaissable si besoin.
(en fonction de l'agencement)

Un canapé comme à la maison
Avec leur rembourrage de qualité supérieure et leurs dossiers ergonomiques, les sièges et banquettes sont gages de détente et de confort.

EXPÉRIENCE ET AMBITION

Une expérience de plusieurs années dans la construction de camping-cars et l'échange constant avec nos clients ont permis d'améliorer nos véhicules en continu. Ainsi, une multitude d'équipements et de fonctions coopèrent dans chaque Eura Mobil pour atteindre un grand objectif : vous permettre de vivre des vacances reposantes et des voyages magnifiques à deux, avec des amis ou en famille de grande ou petite taille.



Construction légère
Grâce à la construction légère sur la carrosserie et dans la cellule, même les modèles de la catégorie 3,5 tonnes disposent d'importantes capacités de charge.



Garages spacieux
Jusqu'à 125 cm de hauteur dans le garage grâce au double plancher et/ou à l'abaissement arrière.



Double plancher d'un seul tenant
Encore plus d'espace pour vos bagages.



Circulation d'air chaud dans le double plancher
Le double plancher d'un seul tenant favorise la circulation de l'air et une parfaite répartition de la chaleur sur le plancher.



Trappes de service isolées
Une double étanchéité et une isolation efficace protègent des pertes de chaleur au niveau des trappes de service.



Réservoirs d'eau chauffés
À l'intérieur du double plancher chauffé, les réservoirs d'eau propre pouvant atteindre 150 litres sont fonctionnels même par gel.





Porte cellule avec fenêtre et poubelle
Un équipement de série offrant encore plus de confort pour la nouvelle saison.



Cadre de fenêtre isolé
Fermetures sécurisées et vitres isolées pour un parfait confort.



Parois en matériau PRV sans bois
Des matériaux résistants pour une durée de vie prolongée.



Éclairage extérieur
Trouver aussitôt ses clés même de nuit – l'éclairage extérieur fait partie de l'équipement de série *(à partir de Profila T)*.



Technique de collage issue de l'aéronautique
Les assemblages collés de la carrosserie apportent une solidité et une étanchéité élevées.



Carrosserie en matériau PRV résistante à la grêle
Baissez vos frais d'assurance grâce à la carrosserie en matériau PRV résistante à la grêle.



Double vitrage
Grâce au double-vitrage sur les vitres latérales, nos intégraux sont eux aussi parfaitement à même d'affronter l'hiver *(opiton)*.



Volet roulant électrique
Sur les modèles intégraux, le volet roulant électrique ou un plissé protège des regards indiscrets et des pertes de chaleur *(option)*.



Technique de bord hors gel
Grâce au montage de la technique de bord dans le double plancher, les canalisations d'eau et les robinets sont protégés du gel.



Accès confortable
En fonction du modèle, un marche-pied isolé intégré ou une marche à commande électrique permet d'entrer confortablement dans la cellule.



Effet chauffage au sol
Grâce à la circulation d'air chaud et aux tuyaux de chauffage montés contre le plancher, marcher pieds nus est agréable même l'hiver.



Châssis surbaissé
Les châssis surbaissés Fiat Camping Car Special ou AL-KO garantissent une excellente tenue de route grâce à l'empattement large et au centre de gravité bas.

NOUVEAUX CRITÈRES DE SÉCURITÉ POUR LA CLASSE SUPÉRIEURE

UNE VIRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

Se sentir bien, c'est aussi se sentir en sécurité. Durant le trajet, comme à destination. Quelques exemples illustrant la façon dont nous y répondons : Une technique de pointe avec les feux de circulation LED, une caméra de recul double optique ou l'intégration de la porte cellule dans le verrouillage central de votre Eura Mobil Integra.








Technique d'éclairage à LED

Les feux de circulation, les feux de route, les feux diurnes, les feux de virage et les feux arrière sont déjà équipés de la technique LED dans l'équipement de série de l'Integra. L'éclairage plus claire et homogène de la chaussée offre avant tout un plus en matière de sécurité lors des trajets de nuit. Pour les clignotants arrière, nous montons un chenillard LED avec indicateur de direction. L'augmentation de la visibilité contribue aussi à accroître la sécurité.



Verrouillage central

Le verrouillage central radio-commandé comprend non seulement les portes de la cabine mais aussi la porte extra-large de la structure. Vous pouvez être sûr que « quand c'est fermé, c'est fermé ».





Caméra de RECUL double optique

La caméra de recul double optique fait partie du pack Prestige. Avec sa fonction classique d'aide à la marche arrière, elle facilite considérablement le stationnement. Elle permet en outre d'observer le champ de conduite arrière du véhicule et la circulation à l'arrière.



Sécurité de conduite

Comme pour tous les camping-cars d'Eura Mobil, nous avons mis en œuvre de nombreux contrôles du châssis et de sécurité de conduite pour le nouvel Integra dans le cadre des travaux de développement. Le nouveau Liner de classe supérieure a bien entendupassé ces contrôles avec succès.

Rien n'échappe à votre contrôle
Selon le concept de la sécurité active, notre modèle exclusif Integra propose la technique d'éclairage à LED d'ores et déjà dans l'équipement de série. À cela vient s'ajouter le verrouillage central de série et une caméra de recul double optique optionnelle.

BIEN-ÊTRE DÉPART USINE

Partir quand vous le souhaitez, là où vous le souhaitez – c'est la conscience tranquille que nous vous faisons cette promesse. Avec l'isolation efficace et intégrale de ses parois et le double plancher chauffé en tant que cave hors gel, votre Eura Mobil vous promet un confort optimal même en séjour sur les pistes de ski.






Robinets d'arrêt dans le double plancher

Pour Integra et Activa One, les robinets d'arrêt du réservoir d'eau installés dans le double plancher sont également résistants au gel.



Conduits solides

Les conduits dans le double plancher/le plancher technique sont isolés et chauffés. De plus, nous utilisons des conduits flexibles pour l'eau propre et des conduits rigides pour les eaux usées.



Isolation au sol double

Voici le principe d'un climat de bien-être : température agréable soit garantie, les camping-cars Eura Mobil possèdent un sous-plancher isolé et un plancher supérieur isolé et chauffé par le bas.



Isolation continue

Grâce à l'isolation continue du sol, du toit et des parois, aucun pont thermique n'apparaît au niveau des jonctions sol/paroi. Les trappes de service sont aussi entièrement isolées.



Réservoirs d'eau chauffés et isolés

Dans toutes nos séries, les réservoirs d'eau propre sont chauffés et isolés. Le réservoir d'eaux usées peut l'être en option sur Profila T/RS et Integra Line.



Effet de chauffage au sol

La pose des conduits de chauffage directement dans le plancher garantit un chauffage efficace et homogène. La circulation de l'air dans le double plancher agit comme un chauffage au sol.



Isolation supplémentaire de la cabine

L'isolation de la cabine est possible en option : avec rideau de séparation, isolation intégrale ou store électrique, double-vitrage, chauffage auxiliaire/au sol.



Double plancher chauffé

Nos véhicules dotés de l'équipement correspondant répondent à la norme EN 1646 et intègrent la catégorie supérieure « hors gel » : Les conduits sont également protégés du grand gel.

Des installations comme à la maison
Le système hydraulique chauffé utilise des conduits rigides stables. Cela protège l'eau propre et les eaux usées du gel. En outre, le double plancher agit comme un plancher chauffant haut de gamme procurant l'agréable confort de marcher pieds nus.

3.800 LITRES DE VOLUME DE BAGAGES

Pour que vous profitiez d'une liberté maximale, tous les camping-cars Eura Mobil sont adaptés à une utilisation en toutes saisons et spécialement équipés pour les « longues escapades ». La base de votre indépendance repose sur le double plancher chauffé d'un seul tenant disposant d'un volume de rangement de 3.800 litres. Votre Eura Mobil peut emmener jusqu'à six personnes pour de longs trajets : le double plancher accueille jusqu'à deux batteries auxiliaires et jusqu'à 150 litres d'eau propre.





De grands réservoirs d'eau

Vous disposez déjà de jusqu'à 150 litres d'eau propre à bord dans l'équipement de série - protégés contre le gel dans le double plancher.



Trappes au sol

Elles permettent un accès aisé de l'intérieur au rangement et/ou l'installation de bord.



Trappes de service

Les trappes de service avec habillage intérieur entièrement isolé et double étanchéité protègent contre les éventuelles pertes de chaleur.



Renforts légers en aluminium

Stables et légers, des renforcements en aluminium soutiennent le plancher et vous permettent d'utiliser l'espace de rangement en toute flexibilité.



Batteries

Les batteries ne prennent pas beaucoup de place et sont disposées de façon sécurisée dans le double plancher.
(Profila T : sous le siège passager).



Garages généreux

Le double plancher et/ou l'abaissement du garage permettent des hauteurs de garage pouvant atteindre 125 cm.



Local technique

Toute la technique de bord disparaît dans le double plancher, l'espace intérieur est entièrement réservé à vos affaires.



Trois fonctions en une :
Le plancher double représente un rangement supplémentaire d'une hauteur de jusqu'à 37 cm. Il renferme une cave fraîche en été et le chauffage au sol en hiver. Il sert en outre de local technique hors gel sûr pour les réservoirs d'eau, etc.

POIDS LÉGER


Grâce à une construction légère et innovante, les camping-cars Eura Mobil sont les poids plume de leur catégorie. Une technologie de collage sans vis issue de l'aéronautique et l'utilisation de composants en matériau PRV offrent à ces modèles une longévité exceptionnelle pour un poids particulièrement léger.






Parois sans bois

Nos constructions ne nécessitant aucune lourde transversale en bois, nos parois en matériau PRV nous permettent de miser sur la légèreté. Ces dernières sont toutefois si solides que même la grêle ne peut en abîmer l'extérieur. Une couche d'isolation intégrale et légère réunit la paroi extérieure et la paroi intérieure en matériau PRV. Vrai « matériau miracle », le plastique renforcé en fibre de verre est également hydrofuge.




Nouveau concept de construction légère

Le nouveau plancher Eura Mobil absorbe les bruits de pas et est facile d'entretien. En surface, une mince couche de contreplaqué est recouverte d'un revêtement PVC. La structure inférieure se compose d'une couche isolante légère de 35 mm en mousse spéciale, puis d'une sous-couche en matériau PRV hydrofuge.




Un profilé tout en un : étanche et design

Les connexions toit-parois peuvent elles aussi être réalisées sans vis. À cet effet, on procède au collage intégral d'un profilé en aluminium léger peint par poudrage. Nul besoin d'un profilé additionnel recouvrant la connexion – et la construction en est d'autant plus légère.



Dalle de plancher sans profilé de renforcement supplémentaire

La mousse polyuréthane durcie au niveau latéral de la dalle assure un renforcement supplémentaire. L'intégration d'un profilé de renforcement en aluminium n'est donc pas nécessaire.



Éléments en matériau PRV à moule plein avec une isolation légère

Les éléments en matériau PRV sont remplis d'une mousse polyuréthane durcie. Cette combinaison rend la construction à la fois extrêmement stable et légère et garantit une excellente isolation.

Moins de poids grâce au matériau PRV
À lui seul, le plancher en PRV réduit le poids de 25 à 50 kg par rapport à d'anciens modèles à implantation similaire. À cela s'ajoutent de nouveaux matériaux et une technique d'assemblage innovante.


PROTECTION GLOBALE

Le concept « Eura Mobil Sealed Structure » allie les avantages d'une carrosserie très solide avec la meilleure qualité durable et un design attractif. La procédure de collage moderne issue de l'aéronautique permet d'avoir une structure scellée sans perçage des parois extérieures. Les jonctions sol/paroi sont fixées de l'intérieur par des vis puis collées complètement sur toute la longueur de la structure. Les colles industrielles à deux composants utilisées par Eura Mobil disposent d'une excellente solidité : il sera possible de suspendre un camping-car complet de 3,5 t sur une longueur de profil collée d'un mètre ! Les parois sans bois sont entièrement isolées et offrent ainsi les meilleures propriétés pour l'hiver.



Structure du scellage entier

Le principe Eura Mobil de la qualité scellée : une carrosserie scellée et lisse en matière résistante à la rouille sur le plancher, les parois et le toit crée une structure entièrement protégée. Le collage rend complètement inutile le perçage des parois extérieures, ce qui minimise le risque de fuite. Une isolation efficace d'un seul tenant est assurée par Eura Mobil grâce à la structure des parois complètement sans bois.




Eura Mobil
Sealed Structure

Une qualité scellée pour une stabilité et une longévité encore plus grandes


Une stabilité due à la qualité

Grâce aux éléments ultra-résistants en plastique renforcés fibre de verre et au cadre de carrosserie en profilés d'aluminium légers et robustes, les cellules Eura Mobil présentent une construction particulièrement stable et solide. Intégrés dans le plancher, les profilés d'aluminium constituant la fondation restent invisibles. La stabilité des parois et du toit en matériau PRV offre également une bonne résistance aux chutes de grêle, comme le démontre déjà un test réalisé par le magazine spécialisé « Promobil » (02/2010).



① Profilés aluminium en coulée continue

Le recours à des demi-profilés à l'intérieur permet d'éviter les ponts thermiques. La paroi est entièrement collée et scellée au niveau de la rainure et est rivetée de l'intérieur.




③ Dalle du plancher avec isolation XPS légère et stable

Pour une isolation efficace. Les renforcements transversaux en aluminium évitent un gauchissement de la carrosserie. Le matériau PRV protège de l'intérieur et de l'extérieur.



② Mousse en polyuréthane durcie

Les bords de la dalle du plancher sont renforcés de mousse PU extrêmement résistante. Celle-ci empêche la présence de ponts thermiques et rehausse l'étanchéité.





④ Parois en matériau PRV sans bois

Résistantes à la grêle et à la dégradation, elles assurent une isolation intégrale sans pont thermique ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Elles sont par ailleurs faciles à nettoyer et à réparer.

PAROIS MIRACULEUSES

À l'intérieur comme à l'extérieur, les camping-cars Eura Mobil convainquent par leurs nombreux atouts. Leur secret ? Le polyester renforcé de fibre de verre, un matériau véritablement multi-talents. Les éléments fabriqués en plastique renforcé en fibre de verre sont à la fois légers et extrêmement stables. Ils affichent une solidité supérieure sans tensions structurelles. Ils résistent aux influences externes tels l'humidité, les impacts de pierre, la grêle ou le sel en hiver, et isolent efficacement du froid, de la chaleur et du bruit.





Sous-plancher en matériau PRV

Entièrement habillé en matériau PRV, le sous-plancher est parfaitement protégé contre les dégradations, les impacts de pierre et le sel en hiver. L'entrée est elle aussi un élément en matériau PRV.




Entrée protégée

Les passages de roue et l'entrée sont constitués d'éléments en matériau PRV stables qui protègent contre la dégradation. Des jupes en aluminium offrent une protection efficace contre l'abrasion au niveau des arêtes.



Grande facilité d'entretien

Les surfaces en matériau PRV se réparent et s'entretiennent plus aisément que la tôle d'aluminium.



Parois en matériau PRV

La connexion des parois sans bois au toit/au plancher n'est pas réalisée par vissage, mais par collage sur toute la surface. Ainsi, il n'y a pas de trous dans la paroi extérieure par lesquels de l'eau pourrait s'infiltrer.



Toit en matériau PRV

Les toits en matériau PRV à isolation XPS sont praticables et associent protection contre la grêle, isolation acoustique et possibilités variées en termes de design.



Composants de précision

Les éléments modernes en matériau PRV renforcé de fibre de verre confèrent une parfaite stabilité et offrent une grande liberté en matière de design.



Éléments en matériau PRV

Les éléments en matériau PRV présents sur nos véhicules sont remplis d'une mousse polyuréthane durcie. Elle rend la construction à la fois extrêmement stable et légère et garantit une excellente isolation.



Parois intérieures en matériau PRV

Gage d'une solidité supérieure, le recours à des éléments en matériau PRV à l'intérieur du véhicule permet un assemblage optimal avec les parois de la cellule.

Stable et varié


Autre avantage : À partir de matériau PRV, nous pouvons ainsi produire des pièces qui seraient presque impossible à produire dans d'autres matières. Cela nous permet d'obtenir des solutions pratiques et des formes esthétiques et typiques.

CE QUE POUR D'AUTRES EST INNOVATION, EST TRADITION CHEZ EURA MOBIL

Ce que les concurrents célèbrent comme innovation a depuis des lustres fêté son dixième anniversaire chez Eura Mobil. Dès l'année 2006, nous utilisions des structures robustes en plastique renforcé en fibre de verre avec des parois sans bois. Au début, le coût plus élevé de production faisait sourire, mais Eura Mobil est devenu depuis longtemps un modèle en matière de technique de carrosserie pour la construction de camping-car.
Jusqu'à aujourd'hui, aucun autre fabricant de masse n'utilise la technique de collage aussi intensivement dans la procédure de production. Les avantages de liaisons sans vis vont d'une carrosserie particulièrement rigide et ainsi douce à une liaison et un scellage lisse des éléments structuraux et les propriétés étanches haut de gamme qui en résultent en passant par la qualité excellente et durable des structures qui affrontent de façon fiable le gel, les intempéries et également les apparitions de traces de fatigue.

La « Eura Mobil Sealed Structure » offre de nombreux avantages pour nos clients : une fiabilité élevée, une facilité d'entretien et de faibles primes d'assurances partielles Casco sont les arguments les plus pertinents pour les structures Eura Mobil. Pour le dixième « anniversaire », nous avons ainsi prolongé la garantie étanchéité pour nos structures de six à dix ans. Car nous avons prouvé ce que nous garantissons. La garantie s'applique sans supplément pour toutes les structures à partir de la saison 2017. Avec une assurance allant jusqu'à un kilométrage de 150 000 km, Eura Mobil dépasse également les prestations habituelles du secteur sur ce point.







Eura Mobil Sealed Structure

Une qualité scellée pour une stabilité et une longévité encore plus grandes


La matière moderne en PRV et la procédure de collage reprise de l'aéronautique garantissent une structure entièrement scellée sans perçage des parois extérieures avec les vis. Vous pouvez nous faire confiance.

APERÇU IMPLANTATIONS

PROFILÉS

PROFILA T


3,5t



PT 675 SB | PT 695 EB | PT 695 HB | PT 720 EB | PT 720 QB | PT 720 QF (NOUVEAU) | PT 730 EB

PROFILA RS

3,5t




PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 695 QB | PRS 720 EB | PRS 720 QB | PRS 720 QF (NOUVEAU) | PRS 730 EB

INTÉGRAUX

INTEGRA LINE

3,5t



IL 650 HS (NOUVEAU) | IL 655 EB | IL 675 SB | IL 695 EB

INTEGRA



I 700 EB | I 700 HB | I 760 EB | I 760 HS (NOUVEAU)



IL 695 HB



IL 695 QB



IL 720 EB



IL 720 QB

NOUVEAU



IL 720 QF



IL 730 EB



I 760 QB



I 890 EB



I 890 QB

CAPUCINES

ACTIVA ONE

3,5t

NOUVEAU



A ONE 550 MS



A ONE 570 HS



A ONE 630 LS



A ONE 650 VB



A ONE 690 HB



Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Strasse 78
D-55576 Sprendlingen
Tél. +49 (+49) 67 01 / 20 3–200
Fax +49 (+49) 67 01 / 20 3–210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

60 EURA MOBIL
YEARS ANNIVERSARY

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5 %. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que des équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Indications générales relatives au poids des camping-cars

· L'équipement spécial (équipement supplémentaire) augmente le poids à vide en ordre de marche et réduit la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur / vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel / équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total autorisé ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés.
· La charge utile possible diminue avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel / équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement du poids à vide en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante.

L'utilisation de la charge utile totale du véhicule est conditionnée par une répartition adéquate de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, le poids à vide en ordre de marche selon l'art. 2 ali 4.a) du règlement (UE) N° 1230/2012 est défini comme suit : poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus)
+ réservoir de carburant rempli à 90 %
+ 75 kg (poids du conducteur)
+ bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
+ réservoir d'eau propre rempli à 100 % (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 25 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
+ cuvette WC remplie à 100 %
+ chauffe-eau rempli à 100 % = poids en ordre de marche
* Capacité du réservoir d'eau propre au sens de Ann. V. partie A, numéro 2.6 Fn. (h) Règlement (UE) N° 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 25 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 du règlement (UE) N° 1230/2012 est défini comme suit : le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total techniquement admis — poids en ordre de marche = charge utile maximale possible

© Eura Mobil GmbH 2019
Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH. Version : Août 2019