

Catalogue camping-cars 2022-23


RIMOR

World sweet home

Le monde est votre nouvelle adresse

Éveillez votre curiosité pour de nouvelles découvertes et aventures. Avec Rimor, le monde est votre maison : depuis plus de 40 ans, nous concevons des camping-cars et des vans en nous inspirant de l'endroit qui nous tient le plus à coeur, pour vous garantir un confort maximal. Des véhicules fonctionnels et accueillants, spacieux et confortables, expression d'un design et d'une production entièrement italienne.

Redécouvrez la liberté de mouvement à la mer et à la montagne, en ville et à la campagne. Avec les campingcars et les vans Rimor, vous vous sentirez comme chez vous. Où que vous décidiez d'aller.

Votre boussole

Une carte complète pour trouver le Rimor qui vous convient le mieux

Comment trouver le véhicule qui se rapproche le plus de l'idée que vous vous faites de la vie en plein air et la transformer en réalité ? Aidez-vous de cette carte récapitulative. Vous pourrez choisir la gamme Rimor la plus adaptée à vos exigences, en comparant d'un seul coup d'œil le nombre de lits disponibles, les sièges homologués, la longueur totale du véhicule et le type de moteur.

légende


profilé


capucine



nombre de modèles

longueur extérieure


places homologuées


places couchage

KILIG

Motorisation
Ford Transit

Cylindrée
2,0 L

5

de 5953 à 7338 mm

de 4 à 5 | de 2 à 4

6

de 5953 à 7308 mm

de 4 à 6 | de 4 à 6

HYGGE

Motorisation
Renault Master

Cylindrée
2,3 L

6

de 6607 à 7477 mm

de 4 à 6 | de 4 à 6

2

de 6812 à 7317 mm

6 | 6

EVO

Motorisation
Ford Transit

Cylindrée
2,0 L

4

de 6970 à 7338 mm

de 4 à 5 | de 4 à 5

2

6970 mm

6 | de 6 à 7

SEAL

Motorisation
Fiat Ducato

Cylindrée
2,2 L

10

de 6450 à 7443 mm

de 4 à 6 | de 4 à 6

6

de 6483 à 7353 mm

de 5 à 7 | de 6 à 6+1

SUPER BRIG

Motorisation
Fiat Ducato

Cylindrée
2,2 L

3

de 7173 à 7373 mm

4 | 4

3

de 7173 à 7373 mm

4 | 4



Guidés par l'expérience

Confort et fonctionnalités pour tous nos modèles

De nombreuses gammes, différents modèles, mais plusieurs caractéristiques communes à commencer par la fiabilité et la fonctionnalité, résultat de techniques de fabrication éprouvées au fil du temps. Notre expérience nous guide dans le choix des meilleures solutions pour vous garantir un confort maximal, sous le signe de l'artisanat italien.

- **Zones de jour des camping-cars conçues sans la moindre marche**
- **Tables très confortables déplaçables dans toutes les directions**
- **Prises 220/230 V** dans la cuisine et dans la salle de bain
- **Occultant coulissant à moustiquaire intégrée**
- **Éclairage 100 % LED**
- **Porte de douche rigide** de série
- **Lits spacieux, jusqu'à 220 cm de long,** équipés de sommiers à lattes de bois
- **Matelas confortables haute densité** anatomiques et hypoallergéniques
- **Lit capucine à sommiers relevables sur vérins**
- **Filets de protection pour lits en hauteur, lits superposés, pavillon et capucine**
- **Unités murales à charnières freinées**
- **Interrupteur différentiel 10 mA**

KILIG



L'amour au premier regard

À chaque voyage, la sensation d'avoir fait le bon choix

Kilig est une émotion irrépressible, comme lorsqu'on se trouve face à quelque chose qu'on aime profondément : une nouvelle destination, un paysage à garder en mémoire ou un compagnon de mille aventures à quatre roues. La nouvelle gamme Rimor tire son nom d'un mot philippin qui décrit ce sentiment de plénitude et d'épanouissement.

Avec Kilig, vous pourrez vous enthousiasmer tous les jours. À commencer par le rapport qualité/prix et par des modèles conçus pour répondre véritablement à toutes les exigences : depuis les grandes nouveautés avec une longueur de moins de 6 mètres - Kilig 4 et 18 Plus, pour une maniabilité et une commodité maximales dans les voyages en ferry, sur autoroute et dans les parkings - jusqu'au confort spacieux de Kilig 50 avec ses deux lits superposés et sa dînette format famille, Kilig 67 Plus sans lit fixe avec pavillon avant XL et cabine armoire et Kilig 66 Plus avec lit central et dînette face à face. Vous avez déjà des papillons dans le ventre en pensant à votre prochain voyage ? C'est l'effet Kilig.



Lit transversal
KILIG 4
KILIG 5

Lits superposés
KILIG 9

Deux lits superposés
KILIG 50

Lit central
KILIG 669

Lits jumeaux
KILIG 695



Lit transversal
KILIG 18 PLUS

Lit central
KILIG 66 PLUS
KILIG 69 PLUS

Lit pavillon XL à l'avant
KILIG 67 PLUS


Lits jumeaux
KILIG 95 PLUS

Le design intelligent qui fait vibrer

Kilig vous réserve de nombreuses solutions intelligentes. Son design se décline sous le signe du confort et de la solidité, pour allier forme et fonction. Un exemple ? Le détail du panneau magnétique de cuisine polyvalent à double usage, aussi bien lors des préparations que pour l'organisation de vos instruments de cuisine. Mais, en plus de cela, vous allez adorer les combinaisons de couleurs et de tissus, ainsi que la cabine de conduite des modèles profilés avec porte-bagages de toit, avec une finition en tissu automobile doux au toucher.

Le choix de la configuration est destiné à tous les types de voyageurs. Parmi les solutions de couchage, vous pouvez trouver celle qui vous convient le mieux : lits jumeaux, lits superposés, lit central, transversal, même avec pavillon avant XXL à commande électrique. À cela s'ajoute une étude approfondie de l'extérieur, comme le design du toit des profilés de nouvelle conception, harmonisé avec les côtés pour optimiser l'efficacité aérodynamique.

1. **Appuie-têtes automobiles réglables** (sauf sur Kilig 66 Plus et 67 Plus)
2. **Évier de cuisine avec couvercle et mitigeur rabattable**





3 **Panneau de rangement magnétique** multifonctionnel pour la cuisine

4 **Frigo slim 141 litres** sur tous les modèles

5 **Matelas confortables haute densité** anatomiques et hypoallergéniques, avec housses amovibles, comme à la maison







6 **Skyview ouvrant** (en option)

7 **Porte d'entrée avec pochette de rangement** (fenêtre en option)

8 **Lit pavillon avec moteur intégré** et système de verrouillage de sécurité de série sur tous les modèles profilés







9 **Attaches Isofix** (en option)

10 **Cabine de conduite modèles profilés intégrée à la zone de jour,** avec toit recouvert de tissu doux au toucher





Autres caractéristiques : chauffage Combi Gaz avec unité de commande numérique CP Plus de série, lanterneaux transparents avec poignée d'ouverture coulissante pratique (de série sur toute la gamme), toilettes avec douche séparée et porte de douche rigide (sauf sur Kilig 50), dînette easyroad dans les modèles face à face (chacune des deux banquettes se transforme rapidement en sièges confortables pour le voyage), entrée dans l'espace de vie d'accès facilité grâce au marchepied intérieur en fibre de verre facile à laver, feux arrière à LED, kit lit supplémentaire dînette avec coussins ergonomiques, facilement modulables (en option).

Zones de jour



dinette en L



double dînette îlot



double dînette



dinette face à face



dinette compacte



dinette dans le sens/en sens inverse de marche

Zones de nuit



lit central



lits jumeaux



lit transversal



lit pavillon avant XL



lits superposés



deux lits superposés

Cuisine



cuisine longue



cuisine longue



cuisine compacte

Salle de bain



toilettes et cabine de douche séparés





toilettes et cabine de douche+lavabo-intégré



bloc unique avec douche à côté des toilettes


places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

KILIG 4

5953x2340 mm

4 | 4 | 1

1000 x 650




KILIG 5

6970x2340 mm

6 | 4 | 2

1280 x 850
(1080 x 850 sur demande)



KILIG 9


6970x2340 mm

6 | 4 | 2

1150 x 650



places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)




KILIG 50

7286x2340 mm

6 | 6 | 0

n.1 950 x 1350
n.1 950 x 1150




KILIG 669

7308x2340 mm

5 | 4 | 1

750 x 850
(1150 x 850 sur demande)



KILIG 695

7308x2340 mm

5 | 4 | 1

1050 x 850


places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

KILIG 18 PLUS

5953x2340 mm

4 | 4 | 1

1000 x 650




KILIG 66 PLUS

7338x2340 mm

4 | 4 | 0

750 x 850
(1150 x 850 sur demande)




KILIG 67 PLUS


6449x2340 mm

4 | 2 | 2

1050 x 630



places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)




KILIG 69 PLUS

7308x2340 mm

5 | 4 | 1

750 x 850
(1150 x 850 sur demande)



KILIG 95 PLUS

7308x2340 mm

5 | 4 | 1

1050 x 850

KILIG
Données technique




Données technique

KILIG 4

Ford Go Further

5953x2340 mm

4 | 4 | 1 | 1000 x 650



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3300
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	5953
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	1
Lit de capucine	1430 x 2200
Lit simple dînette centrale	920 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1230 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	73 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1000 x 650
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV est disponible sur demande

Données technique

KILIG 5

Ford Go Further

6970x2340 mm

6 | 4 | 2 | 1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	2
Lit de capucine	1430 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1290 x 1890
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1300 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV est disponible sur demande

Données technique

KILIG 9

Ford Go Further

6970x2340 mm

6 | 4 | 2 | 1150 x 650



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	2
Lit de capucine	1430 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1290 x 1890
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	800 x 2200
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1150 x 650
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV est disponible sur demande


Données technique


KILIG 50

Ford Go Further

7286x2340 mm

6 | 6 | 0 | n.1 950 x 1350 n.1 950 x 1150





MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7286
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables (opt)	0
Lit de capucine	1430 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	n.2 780 x 2000
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	n.1 950 x 1350 n.1 950 x 1150
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV est disponible sur demande

Données technique

KILIG 669

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 4 1 750 x 850 (1150 x 850 sur demande)



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	1
Lit de capucine	1430 x 2200
Lit simple dînette centrale	1040 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 850 (1150 x 850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV est disponible sur demande


Données technique

KILIG 695

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 | 4 | 1 | 1050 X 850



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	1
Lit de capucine	1430 x 2200
Lit simple dînette centrale	1040 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	n.1 800 x 2025 n.1 800 x 2100
Lit double arrière	Avec rallonge: 1400 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 850
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande


Données technique

KILIG 18 PLUS

Ford Go Further

5953x2340 mm

4 | 4 | 1 | 1000 x 650



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3300
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130 *
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	5953
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	920 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	980 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1230 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	73 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1000 x 650
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande


Données technique

KILIG 66 PLUS

Ford Go Further

7338x2340 mm

4 | 4 | 0 | 750 x 850 (1150 x 850 sur demande)



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130 *
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7338
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	0
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit pavillon double arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 59 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 850 (1150 x 850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande


Données technique

KILIG 67 PLUS

Ford Go Further

6449x2340 mm

4 | 2 | 2 | 1050 x 630



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130 *
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6449
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	2
Places de couchage aménageables (opt)	2
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1400 x 2200
Lit pavillon avant	1379 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	-
Lit pavillon double arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 59 l.
Eaux usées	73 l.
Réservoir antigel	sur demande


AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 630
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande

Données technique

KILIG 69 PLUS

Ford Go Further



7308x2340 mm

5 4 1 750 x 850 (1150 x 850 sur demande)

MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130 *
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1040 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 850 (1150 x 850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande


Données technique

KILIG 95 PLUS

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 | 4 | 1 | 1050 x 850



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130 *
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables (opt)	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1040 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit simple arrière	n.1 800 x 2025 n.1: 800 x 2100
Lit double arrière	Avec rallonge: 1400 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 850
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande

HYGGE



Se sentir comme à la maison vous fait à présent voyager

Le sentiment de familiarité vous accompagne partout où vous allez

Hygge, c'est ce sentiment de confort, de détente et de sérénité que l'on éprouve lorsqu'on se sent chez soi et qui rend chaque endroit et chaque moment spécial. Un nom qui tourne autour de l'expérience de voyage partagée, d'une façon de vivre pleinement chaque nouvelle destination avec les personnes que nous aimons, en profitant des petites et des grandes choses de la vie.

Comment commencer à vivre le Hygge ? En choisissant le modèle qui convient le mieux à votre façon de vivre le voyage et les vacances. La dînette face à face de Hygge 66 Plus vous offre tout le confort d'un véritable salon en se transformant en sièges de voyage en quelques gestes simples. Les cuisines des modèles capucines sont aussi spacieuses que celles de la maison, adaptées aux déjeuners et dîners entre amis. De nombreuses solutions de couchage sont également disponibles : lits superposés, lit central, lits jumeaux, lit transversal et lit à la française. De plus, les zones de jour sont toutes conçues sans la moindre marche, ce qui vous donne une liberté de mouvement maximale.



Lit transversal
HYGGE 5

Lits superposés
HYGGE 7



Lit à la française
HYGGE 12 P
HYGGE 12 PLUS

Lit central
HYGGE 66 PLUS
HYGGE 69 PLUS


Lits jumeaux
HYGGE 95 PLUS

Lit transversal
HYGGE 14 PLUS

La détente est une étreinte confortable

La gamme Hygge vous met tout de suite à votre aise. En commençant par les petits détails, comme le système de rangement pratique à bandes élastiques, qui vous aide à trouver une place pour chaque chose. Ou bien les toilettes avec douche séparée, pour une gestion plus pratique de la vie en commun. La capucine Hygge 7, avec son lit superposé, sa cuisine spacieuse et sa grande soute, feront le bonheur des petits et des grands. Hygge 14 Plus vous offre la compacité d'un profilé de moins de 7 mètres avec une capacité de charge étonnante, grâce à la soute parmi les plus grandes de sa catégorie. Lasciati abbracciare dalle comodità, in piena filosofia Hygge.

1. **Système de rangement à bandes élastiques** pouvant être adapté à chaque exigence de stockage
2. **Lanterneaux transparents** avec poignée d'ouverture coulissante pratique
3. **Cuisine à 3 feux** avec allumage électrique
4. **Toilettes avec douche séparée**









5 **Lit pavillon avant** di serie su tutti i modelli Plus

6 **Lit capucine à sommiers relevables** sur vérins


7 **Lit réglable en hauteur, électriquement ou manuellement,** sur demande pour le modèle Hygge 5


8 **Armoires pour suspendre les vêtements** sur tous les modèles

9 **Soute la plus grande de sa catégorie** sur les modèles Hygge 5, 7 et 14 Plus











Autres caractéristiques : chauffage Combi Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série, dînette easyroad dans les modèles face à face, où chacune des deux banquettes se transforme rapidement en sièges confortables pour le voyage.

Zones de jour



dinette en L




dinette dans le sens/en sens inverse de marche



dinette face à face

Zones de nuit



lit central



lit à la française



lit transversal



lits superposés



lits jumeaux

Cuisine



cuisine longue




cuisine compacte

Salle de bain



toilettes et cabine de douche séparés



bloc unique avec douche à côté des toilettes



toilettes et cabine de douche séparés



bloc unique avec douche au fond


places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

HYGGE 5

7317x2340 mm

6 | 6 | 2

1050 x 850
(900 x 900 sur demande)




HYGGE 7

6812x2340 mm

6 | 6 | 2

1110 x 700




HYGGE 12 P


6607x2340 mm

6 | 4 | 2

350 x 1050



places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)




HYGGE 12 PLUS

6607x2340 mm

6 | 6 | 2

350 x 1050



HYGGE 14 PLUS

6812x2340 mm

4 | 5 | 2

1110 x 700



HYGGE 66 PLUS

7477x2340 mm

4 | 4 | 0

650 x 700


places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)


HYGGE 69 PLUS

7477x2340 mm

5 | 5 | 1

650 x 700







HYGGE 95 PLUS

7477x2340 mm

5 | 5 | 1

750 x 700







HYGGE

Données technique

Données technique

HYGGE 5



7317x2340 mm

6 | 6 | 2 | 1050 x 850 (900 x 900 sur demande)

MOTORISATION	
Moteur	Renault Master
Empattement (mm)	4332
Cylindrée (L)	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7317
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3060 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1450 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1240 x 1880
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1340 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 80 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	-
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 850 (900 x 900 sur demande)
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-


*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

Données technique

HYGGE 7

6812x2340 mm

6 | 6 | 2 | 1110 x 700



MOTORISATION	
Moteur	Renault Master
Empattement (mm)	4332
Cylindrée (L)	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6812
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3060 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1450 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1240 x 1880
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	n.2: 880x2200
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 80 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	-
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1110 x 700
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-


*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

Données technique

HYGGE 12 P

6607x2340 mm

6 | 4 | 2 | 350 x 1050



MOTORISATION	
Moteur	Renault Master
Empattement (mm)	4332
Cylindrée (L)	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6607
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2960 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1240 x 1880
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1385 x 2050
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 80 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	-
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	-
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	350 x 1050
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-


*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

Données technique

HYGGE 12 PLUS

6607x2340 mm

6 | 6 | 2 | 350 x 1050



MOTORISATION	
Moteur	Renault Master
Empattement (mm)	4332
Cylindrée (L)	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6607
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2960 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	2960 - 1995
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1240 x 1880
Lit pavillon avant	1400 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1385 x 2050
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 80 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	-
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	-
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	350 x 1050
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-


*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

Données technique

HYGGE 14 PLUS

6812x2340 mm

4 | 5 | 2 | 1110 x 700



MOTORISATION	
Moteur	Renault Master
Empattement (mm)	4332
Cylindrée (L)	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6812
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2960 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1310 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1225 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1390 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 80 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1110 x 700
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-


*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande


Données technique

HYGGE 66 PLUS

7477x2340 mm

4 | 4 | 0 | 650 x 700





MOTORISATION	
Moteur	Renault Master
Empattement (mm)	4332
Cylindrée (L)	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7477
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2960 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1225 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 60 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	650 x 700
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

Données technique

HYGGE 69 PLUS

7477x2340 mm

5 | 5 | 1 | 650 x 700



MOTORISATION	
Moteur	Renault Master
Empattement (mm)	4332
Cylindrée (L)	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7477
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2960 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables**	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1050 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1225 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 80 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	650 x 700
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

Données technique

HYGGE 95 PLUS

7477x2340 mm

5 | 5 | 1 | 750 x 700



MOTORISATION	
Moteur	Renault Master
Empattement (mm)	4332
Cylindrée (L)	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7477
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2960 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables**	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1050 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1225 x 2000
Lit simple arrière	800 x 2000 800 x 2050
Lit double arrière	avec rallonge: 1300 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 80 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 700
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

Evo



La nouvelle étape de l'évolution

Votre mode de vie en plein air passe un cran

Evo est l'expression de la tradition Rimor dans sa déclinaison la plus innovante. Silhouette sportive, solutions pratiques et design moderne font de l'Evo la gamme idéale pour tout type de destination. De la montagne à la mer, de la campagne à la ville, vous pourrez apprécier la qualité des solutions et le confort de conduite, ainsi que les possibilités de personnalisation.

Il existe deux versions capucines de moins de 7 mètres : l'étonnant Evo Sound avec ses 6 places homologuées et ses 7 places de couchage et l'Evo 5 avec le garage le plus grand de sa catégorie. Avec sa double dînette et son double lit pavillon, l'Evo 77 Plus est unique dans sa catégorie. L'Evo 69 Plus a un lit central comme celui de chez soi et l'Evo 95 Plus a des lits jumeaux qui se transforment en un spacieux king size.



Lit transversal
EVO 5

Lits superposéss
EVO SOUND



Lit central
EVO 66 PLUS
EVO 69 PLUS

Deux lits pavillon
EVO 77 PLUS

Lits jumeaux
EVO 95 PLUS

L'innovation est déjà en mouvement avec Evo

La nouvelle génération est encore plus avancée. À commencer par le nouveau look de l'intérieur, prêt à vous surprendre par son style raffiné et ses nouveaux éléments de design, tels que les panneaux de la cuisine et la douche. Habitabilité maximale grâce aux innovations apportées aux zones de jour de l'Evo 69 Plus et 95 Plus, et aux salles de bain de l'Evo 66 Plus et 69 Plus. Même l'extérieur passe un cran au-dessus, avec son nouveau lanterneau zone de jour transparent avec poignée d'ouverture coulissante pratique sur tous les modèles et les nouveaux feux arrière à LED guide de lumière.

1. **Assises de dînette ergonomiques** avec appuie-têtes réglables
2. **Évier de cuisine avec couvercle et mitigeur rabattable**
3. **Nouveau lanterneau zone de jour** transparent avec poignée d'ouverture coulissante pratique








4 **Spots orientables**

5 **Frigo Slim 141 L** avec système de commutation automatique de série

6 **Système de rangement à bandes élastiques pouvant être adapté à chaque besoin de stockage**







7 **Plancher avec design carrelé**

8 **Porte avec plafonnier extérieur à LED** de série

9 **Attaches Isofix** (en option)

10 **Skyview ouvrant** (en option)









11 **Configuration exclusive avec double dînette et double lit pavillon**





Autres caractéristique : lit pavillon avant de série sur tous les modèles profilés, chauffage Combi Gaz avec unité de commande numérique CP Plus de série, portes courbes avec charnières freinées, porte de salle de bain avec cadre, lit dans la capucine à sommiers relevables sur vérins, nouveaux feux arrières à LED Guide de lumière.

Zones de jour



dînette en L



double dînette



dinette avant + arrière



dinette face à face

Zones de nuit




lit central



double lit pavillon





lit transversal



lits superposés

lits jumeaux

Cuisine




cuisine longue



cuisine compacte



Salle de bain



bloc unique avec douche à côté des toilettes



toilettes et cabine de douche séparés





toilettes et cabine de douche+lavabo-intégré

places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

EVO 5

6970x2300 mm

6 | 6 | 2

1280 x 850
(1080 x 850 sur demande)




EVO SOUND

6970x2300 mm

6 | 7 | 3

950 x 1350




EVO 66 PLUS

7338x2300 mm

4 | 4 | 0

750 x 850
(1150 x 850 sur demande)



places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)




EVO 69 PLUS

7308x2300 mm

5 | 5 | 1

750 x 850
(1150 x 850 sur demande)



EVO 77 PLUS

6970x2300 mm

5 | 5 | 1

550 x 700



EVO 95 PLUS

7308x2300 mm

5 | 5 | 1

1050 x 850

EVO
Données technique



Données technique

EVO 5

Ford Go Further

6970x2340 mm

6 | 6 | 2 | 1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1430 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1290 x 1890
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	-
Lit pavillon arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1300 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV est disponible sur demande


Données technique

EVO SOUND

Ford Go Further

6970x2340 mm

6 | 7 | 3 | 950 x 1350



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	7
Places de couchage aménageables	3
Lit de capucine	1430 x 2200
Lit simple dînette centrale	660 x 1594
Lit double dînette centrale	1290 x 1890
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	-
Lit pavillon arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	785 x 1900
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	-
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	950 x 1350
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV est disponible sur demande


Données technique

EVO 66 PLUS

Ford Go Further

7338x2340 mm

4 | 4 | 0 | 750 x 850 (1150 x 850 sur demande)



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7338
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	-
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit pavillon arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 59 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 850 (1150 x 850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande

Données technique

EVO 69 PLUS

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 | 5 | 1 | 750 x 850 (1150 x 850 sur demande)



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1040 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit pavillon arrière	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 850 (1150 x 850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande


Données technique

EVO 77 PLUS

Ford Go Further

6970x2340 mm

5 | 5 | 1 | 550 x 700



MOTORISATION	
Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3750
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	750 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit double dinette arrière	sur demande (1400 x 2200)
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit pavillon arrière	1215 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	550 x 700
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande

Données technique

EVO 95 PLUS

Ford Go Further

7308x2340 mm

5 | 5 | 1 | 1050 x 850



MOTORISATION

Moteur	Ford Transit
Empattement (mm)	3954
Cylindrée (L)	2,0
Puissance maxi (kW-ch)	96 - 130*
Radio MP3	✓

DIMENSION ET POIDS

Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS

Places couchage	5
Places de couchage aménageables	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1040 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit pavillon arrière	-
Lit simple arrière	n.1: 800 x 2025 n.1: 800 x 2100
Lit double arrière	avec rallonge: 1400 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS

Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	120 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT

Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 850
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Ford Transit 114 kW - 155 CV et 125 kW - 170 CV est disponible sur demande



SEAL



Vous êtes à un pas de vos rêves

La vie en plein air faite sur mesure pour vous

Seize modèles, capucines et profilés, et de nombreuses personnalisations font de Seal votre point de départ vers de nouvelles aventures au grand air. Vous pouvez opter pour une compacité maximale ou un grand espace grâce aux différentes longueurs disponibles de 6,4 à 7,4m, mais aussi pour un large choix de solutions de couchage.

Un exemple ? Les deux versions profilées de moins de 7 mètres, Seal 12P et 98P, sans lit pavillon, offrent à chacun la zone de jour la mieux adaptée à ses exigences. Pour des voyages toujours plus confortables et plus proches de vos rêves.



Lit à la française
SEAL 3

Lit transversal
SEAL 5
SEAL 8

Lits superposés
SEAL 9

Deux lits superposés
SEAL 50

Lits jumeaux
SEAL 695



Lit à la française
SEAL 12 P
SEAL 12 PLUS

Lit central
SEAL 66 PLUS
SEAL 68 PLUS
SEAL 69 PLUS

Lits jumeaux
SEAL 95 PLUS
SEAL 98 P
SEAL 98 PLUS
SEAL 99 PLUS

Lit pavillon XL à l'avant
SEAL 67 PLUS

Laissez-vous transporter par une nouvelle idée de confort

Seal vous emmène partout où vous voulez aller, pour que vous puissiez profiter pleinement de vos loisirs, à deux pas de l'endroit où vous souhaiteriez être. Les dînettes easyroad face à face disposent d'un nouveau système de configuration qui vous permet de transformer de manière encore plus pratique et rapide les confortables assises en sièges homologués pour le voyage. À chacun ses besoins : Seal 67 Plus, sans lit fixe avec pavillon avant XL et penderie compartimentée, en seulement 6,5 m de long ; Seal 9, capucine avec lits superposés et 7 places homologuées ; Seal 50, modèle capucine exclusif, avec deux lits superposés et dînette format famille. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses solutions disponibles pour vous offrir une habitabilité maximale.

1. **Unités murales avec effet décoratif 3D tactile** et système d'ouverture push pull
2. **Cuisine avec plan de cuisson à 3 feux et évier avec couvercle**





3 **Capucine à sommiers relevables** sur vérins

4 **Panneau décoratif de cuisine en matériau adapté au contact alimentaire,** facile à nettoyer





5 **Attaches Isofix** (en option)

6 **Panneau rembourré sous-capucine**

7 **Revêtement matelassé combiné à de la microfibre** (résistant, lavable et déperlant)







8 **Porte avec plafonnier extérieur à LED** de série

9 **Panneau d'entrée équipé d'une pochette de rangement** (et LED intégrée)





Autres caractéristiques : chauffage Combi Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série, skyview rabattable (en option), lanterneaux transparents avec poignée d'ouverture coulissante pratique (de série sur toute la gamme), toilettes avec douche séparée et porte de douche rigide (sauf sur le Seal 50), dînette easyroad dans les modèles face à face (chacune des deux banquettes se transforme rapidement en sièges confortables pour le voyage), facilité d'accès à l'espace de vie grâce à la marche intérieur, lit pavillon avant de série sur tous les modèles Plus.

Zones de jour



dinette en L



double dînette îlot



double dînette



dinette face à face



dinette dans le sens/en sens inverse de marche

Zones de nuit



lit central



lits jumeaux



lit transversal



lit à la française



lit pavillon avant XL





lits superposés



deux lits superposés

Cuisine



cuisine longue



cuisine longue





cuisine compacte

Salle de bain



bloc unique avec douche à côté des toilettes



pleine largeur avec armoire



toilettes et cabine de douche séparés





bloc unique avec douche au fond


places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

SEAL 3

6483x2340 mm

6 | 6 | 2

450 x 1000




SEAL 5

7153x2340 mm

6 | 6 | 2

1280 x 850
(1080 x 850 sur demande)



SEAL 8

6838x2340 mm


5 | 6 | 2

1280 x 850
(1080 x 850)



places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

***+1** lit d'appoint



SEAL 9

7303x2340 mm

7 | 6+1 | 2+1*

1300 x 700



SEAL 50

7343x2340 mm

6 | 6 | 0

950 x 1350



SEAL 695

7353x2340 mm

5 | 6 | 2

1050 x 750


places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

SEAL 12 P

6483x2340 mm

6 | 4 | 2

450 x 1000




SEAL 12 PLUS

6483x2340 mm

6 | 6 | 2

450 x 1000




SEAL 66 PLUS

7443x2340 mm

4 | 4 | 0

750 x 770
(1200 x 770 sur demande)



places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)




SEAL 67 PLUS

6450x2340 mm

4 | 4 | 2

1050 x 630



SEAL 68 PLUS

6973x2340 mm

5 | 5 | 1

750 x 750



SEAL 69 PLUS

7353x2340 mm

5 | 5 | 1

750 x 750
(1200 x 750 sur demande)

places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

SEAL 95 PLUS

7353x2340 mm

5 | 5 | 1

1050 x 750




SEAL 98 P

6868x2340 mm

5 | 3 | 1

1050 x 850




SEAL 98 PLUS


6868x2340 mm

5 | 5 | 1

1050 x 850



places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)



SEAL 99 PLUS

7443x2340 mm

4 | 4 | 0

1050 x 750

SEAL

Données technique




Données technique

SEAL 3

FIAT PROFESSIONAL

6483x2340 mm

6 | 6 | 2 | 450x1000



MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6483
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1460 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1240 x 1880
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1385 x 2056
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande


AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450 x 1000
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 5

FIAT PROFESSIONAL



7153x2340 mm

6 | 6 | 2 | 1280x850 (1080x850 sur demande)

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7153
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1460 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1240 x 1880
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1385 x 2056
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande


AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 8

FIAT PROFESSIONAL



6838x2340 mm

5 6 2 1280x850 (1080x850)

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6838
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1460 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1100 x 2200
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1356 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280 x 850 (1080 x 850)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-


*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SEAL 9

FIAT PROFESSIONAL







7303x2340 mm

7 | 6+1 | 2+1* | 1300x700

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7303
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	7
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6 +1
Places de couchage aménageables	2+1
Lit de capucine	1460 x 2200
Lit simple dînette centrale	680 x 1430
Lit double dînette centrale	1250 x 1880
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	920 x 2200
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1300 x 700
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 50

FIAT PROFESSIONAL

7343x2340 mm

6 | 6 | 0 | 950x1350



MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7343
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	1460 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	n.2: 710 x 2000
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	950 x 1350
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 695

FIAT PROFESSIONAL



7353x2340 mm

5 | 6 | 2 | 1050x750

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7353
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1460 x 2200
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1100 x 2200
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	n.1: 810 x 1975 n.1: 750 x 2040
Lit double arrière	avec rallonge: 1840 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SEAL 12 P

FIAT PROFESSIONAL

6483x2340 mm

6 | 4 | 2 | 450 x 1000



MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6483
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1240 x 1880
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1385 x 2056
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	-
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450 x 1000
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SEAL 12 PLUS

FIAT PROFESSIONAL

6483x2340 mm

6 | 6 | 2 | 450 x 1000



MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6483
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	6
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	6
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1240 x 1880
Lit pavillon avant	1380 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1385 x 2056
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande


AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	-
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450 x 1000
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 66 PLUS

FIAT PROFESSIONAL



7443x2340 mm

4 | 4 | 0 | 750 x 770 (1200 x 770 sur demande)

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7443
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1220 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 60 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute H x L (mm))	750 x 770 (1200 x 770 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-


*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SEAL 67 PLUS

FIAT PROFESSIONAL







6450x2340 mm

4 | 4 | 2 | 1050 x 630

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6450
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	1400 x 2200
Lit pavillon avant	1370 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 60 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 630
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SEAL 68 PLUS

FIAT PROFESSIONAL

6973x2340 mm

5 | 5 | 1 | 750 x 750



MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6973
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1050 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1220 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1880
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 69 PLUS

FIAT PROFESSIONAL



7353x2340 mm

5 | 5 | 1 | 750 x 750 (1200 x 750 sur demande)

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7353
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1100 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1220 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1400 x 1900
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 750 (1200 x 750 sur demande)
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SEAL 95 PLUS

FIAT PROFESSIONAL

7353x2340 mm

5 | 5 | 1 | 1050 x 750



MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7353
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1100 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1220 x 2000
Lit simple arrière	n.1: 810 x 1975 n.1: 750 x 2040
Lit double arrière	avec rallonge: 1840 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande


AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l. (141 l. sur demande)
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 98 P

FIAT PROFESSIONAL



6868x2340 mm

5 | 3 | 1 | 1050 x 850

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6868
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	3
Places de couchage aménageables	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1170 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	n.2: 750 x 1933
Lit double arrière	avec rallonge: 1500 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande


AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	-
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 850
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 98 PLUS

FIAT PROFESSIONAL



6868x2340 mm

5 | 5 | 1 | 1050 x 850

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	6868
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	5
Places de couchage aménageables**	1
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	1170 x 2200
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1300 x 2000
Lit simple arrière	n.2: 750 x 1933
Lit double arrière	avec rallonge: 1500 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande


AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	-
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 850
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SEAL 99 PLUS

FIAT PROFESSIONAL



7443x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1050 x 750

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7443
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	-
Lit simple dînette centrale	-
Lit double dînette centrale	-
Lit pavillon avant	1220 x 2000
Lit simple arrière	n.1: 810 x 1914 n.1: 750 x 1986
Lit double arrière	avec rallonge: 1840 x 2200
Lits superposés	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 60 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	sur demande

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	141 l.
Hotte aspirante	sur demande
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 750
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Fundas asientos en cabina	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


RIMOR 22

Super Brig



Le luxe de la navigation de plaisance, sur quatre roues

Design italien pour un véritable vaisseau amiral

Super Brig apporte le maximum du luxe Rimor sur route. Profitez de la sensation de luxe du vaisseau amiral aimé par son fondateur en personne, Luano Niccolai, disponible en version profilée et capucine.

Équipements haut de gamme, matériaux recherchés et zones de jour spacieuses ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui ne manqueront pas de vous surprendre. Super Brig est le véhicule sans compromis, destiné aux véritables passionnés.



Lit transversal
SUPER BRIG 687 TC

Lits jumeaux
SUPER BRIG 695 TC

Lit suite arrière
SUPER BRIG SUITE



Lit central
SUPER BRIG 69 PLUS

Lit transversal
SUPER BRIG 87 PLUS

Lits jumeaux
SUPER BRIG 95 PLUS

Votre envie de liberté a le vent en poupe

Réservez une place en première classe avec Super Brig. Prenez la liberté de ne renoncer à rien et de profiter au maximum de votre expérience en plein air. Commencez par choisir le maximum de confort pour votre repos parmi les différentes solutions de couchage : lit double, transversal, suite et lits jumeaux convertibles en king size. Tous les modèles profilés ont également un confortable lit pavillon avant de série. L'équipement est lui aussi toujours au top de la gamme : colonne de réfrigérateur de 153 L et mitigeur amovible pour l'évier de cuisine, revêtement de luxe et lanterneau panoramique XL ouvrant pour la capucine. Le modèle Suite, apprécié pour ses doubles dînettes confortables, enrichit sa cuisine spacieuse d'un nouveau four combiné avec grill et plan de cuisson.

1. **Plan de cuisson à 3 feux**
2. **Four combiné avec grill et plan de cuisson** sur le modèle Suite
3. **Mitigeur amovible de l'évier de cuisine**
4. **Cuisine au design intelligent** avec tiroir à double niveau intégré










5 **Colonne de réfrigérateur de 153 L** ouvrable des deux côtés

6 **Lits jumeaux avec sommiers rabattables et compartiment de rangement** sur les modèles 95 Plus et 695

7 **Capucine lumineuse au revêtement de luxe**

8 **Pratique occultant de fenêtres coulissant** avec moustiquaire intégrée

9 **Attaches Isofix** (en option)











Autres caractéristiques : lit pavillon avant de série sur tous les modèles profilés, chauffage Combi Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série unités murales courbées à charnières freinées, hauteur intérieure optimisée sous le lit pavillon (192 cm), lit capucine à sommiers relevables sur vérins.

Zones de jour



dînette en L



double dînette


Zones de nuit



lit central



lits jumeaux



lit transversal



lit arrière Suite

Cuisine



cuisine compacte



cuisine longue

Salle de bain



bloc unique avec douche à côté des toilettes



toilettes et cabine de douche séparés

places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

SUPER BRIG 687 TC

7173x2340 mm

4 | 4 | 0

1280 x 850
(1080 x 850 sur demande)




SUPER BRIG 695 TC

7373x2340 mm

4 | 4 | 0

1150 x 850




SUPER BRIG SUITE


7173x2340 mm

4 | 4 | 2

550 x 700



places homologuées | places couchage | places de couchage aménageables | Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)



SUPER BRIG 69 PLUS

7373x2340 mm

4 | 4 | 0

750 x 850
(1280 x 850 sur demande)




SUPER BRIG 87 PLUS

7173x2340 mm

4 | 4 | 0

1280 x 850
(1080 x 850 sur demande)



SUPER BRIG 95 PLUS

7373x2340 mm

4 | 4 | 0

1150 x 850

Super Brig

Données technique





Données technique

SUPER BRIG 687 TC

FIAT PROFESSIONAL







7173x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7173
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3080 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	1400 x 2110
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1320 x 2200
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Lanterneau casquette profilés	✓
Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	153 l.
Hotte aspirante	✓
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Vérins de stationnement	✓
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 sur demande)
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Attelage	-


*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SUPER BRIG 695 TC

FIAT PROFESSIONAL







7373x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1150 x 850

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7373
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3080 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	1400 x 2110
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	n.1: 800 x 1935 n.1: 800 x 2100
Lit double arrière	avec rallonge: 1400 x 2200
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Lanterneau casquette profilés	✓
Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	153 l.
Hotte aspirante	✓
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Vérins de stationnement	✓
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1150 x 850
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SUPER BRIG SUITE

FIAT PROFESSIONAL

7173x2340 mm

4 | 4 | 2 | 550 x 700



MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7173
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3080 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	2
Lit de capucine	1400 x 2110
Lit double dinette arrière	1525 x 2200**
Lit pavillon avant	-
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	-
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓


AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Lanterneau casquette profilés	✓
Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	153 l.
Hotte aspirante	✓
N. feux plan de cuisson	3
Four	✓
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Vérins de stationnement	✓
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	550 x 700
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SUPER BRIG 69 PLUS

FIAT PROFESSIONAL



7373x2340 mm

4 | 4 | 0 | 750 x 850 (1280 x 850 sur demande)

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	103-140*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7373
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2900 - 2040
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	-
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1360 x 1880
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	✓
Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	153 l.
Hotte aspirante	✓
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Occultant cabine de conduite	
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Vérins de stationnement	✓
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750 x 850 (1280 x 850 sur demande)
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande

Données technique

SUPER BRIG 87 PLUS

FIAT PROFESSIONAL



7173x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	88 - 120*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7173
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2900 - 2040
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	-
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	1380 x 2000
Lit simple arrière	-
Lit double arrière	1320 x 2200
Lit double réglable arrière	sur demande

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	✓
Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	153 l.
Hotte aspirante	✓
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Occultant cabine de conduite	
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Vérins de stationnement	✓
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Attelage	-


*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


Données technique

SUPER BRIG 95 PLUS

FIAT PROFESSIONAL







7373x2340 mm

4 | 4 | 0 | 1150 x 850

MOTORISATION	
Moteur	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035
Cylindrée (L)	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	88 - 120*
Radio MP3	sur demande

DIMENSION ET POIDS	
Longueur extérieure (mm)	7373
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2900 - 2040
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage	4
Places de couchage aménageables	-
Lit de capucine	-
Lit double dinette arrière	-
Lit pavillon avant	1215 x 2000
Lit simple arrière	n.1: 800 x 1935 n.1: 800 x 2100
Lit double arrière	avec rallonge: 1400 x 2200
Lit double réglable arrière	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Réservoir antigel	✓

AMÉNAGEMENT	
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	✓
Chauffage à gaz	Combi C6
Chauffe-eau	Combi C6
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	153 l.
Hotte aspirante	✓
N. feux plan de cuisson	3
Four	sur demande
Occultant cabine de conduite	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	✓
Mécanisme porte TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Vérins de stationnement	✓
Lampe extérieure porte d'entrée	✓
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1150 x 850
Galerie de toit avec échelle	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande
Porte-velo	sur demande
Antivol	sur demande
Attelage	-

*la motorisation Fiat Ducato 132kW - 180 CV est disponible sur demande


RIMOR
FIAT
RIMOR

Mécanique

Sécurité et fiabilité au poste de conduite

Ford Transit

De série :

- Accoudoirs sièges cabine
- Régulateur de vitesse
- Double airbag
- Fermeture centralisée
- Vitres électriques
- Rétroviseurs électriques
- ABS (système de freinage anti-blocage des roues)
- Aide au démarrage en côte
- Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH avec commandes au volant
- Start & Stop

Renault Master

De série :

- Accoudoirs sièges de conduite
- Ordinateur de bord
- Régulateur de vitesse
- Double airbag
- Fermeture centralisée
- Vitres électriques
- Rétroviseurs électriques
- ABS (système de freinage anti-blocage des roues)
- Aide au démarrage en côte
- Radio DAB/USB/MP3/ BLUETOOTH avec commandes au volant

Fiat Ducato X250

De série :

- Sièges confort plus « Captain Chair » : appuie-têtes intégrés, large dossier et double accoudoir réglables en hauteur et en inclinaison
- Régulateur de vitesse
- Double airbag
- Fermeture centralisée
- Prédisposition radio et haut-parleurs
- Vitres électriques
- Rétroviseurs électriques
- ABS (système de freinage anti-blocage des roues)
- Antenne DAB intégrée dans les miroirs, de série

Ambiances tissus

Kilig



Glace
(standard)

Hygge



Sablé
(standard)



Chocolat
(en option)

Evo



Noix
(standard)



Myrtille
(en option)

Seal




Noisette
(standard)



Cerise
(en option)

Super Brig



Vanille
(standard)



Pistache
(en option)

Champagne
(éco-cuir en option)

Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurantes dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.



Le voyage avec Rimor continue également en ligne : suivez nos initiatives sur notre blog, Facebook et Instagram. Et partagez vos aventures avec nous avec le hashtag #Rimor.

www.rimor.it

Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurantes dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison..

FR_Camping-cars_08/2022_RIMOR

www.rimor.it

Luano Camp S.r.l.