# Sun Living

# Données techniques 2025/26









Édition 10-2025

09.10.2025

# Adria Garantie

## Dédiés à l'excellence

Chez Adria Mobil nous nous sommes engagés à développer de manière durable et qualitative le développement, la production, la commercialisation et le marketing de nos caravanes, camping-cars et mobil-homes. Notre objectif est de produire des produits sûrs, fonctionnels et fiables pour les clients souhaitant passer du temps libre en toute tranquillité. À chaque étape, de la production à la vente de nos produit, nous faisons le maximum pour prévenir les sources d'erreurs, les détecter le plus rapidement possible, les supprimer et améliorer constamment tous les processus de l'entreprise.

La politique de qualité d'Adria est déterminée par des directives et des objectifs mesurables de respect des critères de qualité. Pour assurer le niveau de qualité attendu et réussir en cette période d'innovations technologiques constantes et d'intense concurrence, nous avons choisi les normes de qualité ISO 9000 afin de rendre notre système de qualité conforme aux tendances mondiales. Comme norme de réalisation, nous avons choisi la norme ISO 9001:2000.

En 2017, Adria Mobil a reçu la récompense la plus prestigieuse en matière de performance commerciale : Le Prix d'excellence commerciale de la République de Slovénie. Il s'agit de la plus haute reconnaissance accordée par la République de Slovénie dans le cadre du programme national de qualité pour les réalisations dans le domaine de la qualité des produits et des services, ainsi que dans l'excellence commerciale résultant du développement des connaissances et de l'innovation.

Chez Adria Mobil, nous visons à atteindre et développer l'excellence dans toutes nos procédures avec pour objectif d'établir des bases solides pour atteindre la satisfaction des clients et le bien-être de nos employés. Notre devise est : "Une relation harmonieuse avec nos partenaires commerciaux et des produits de qualité pour nos clients".









# Sun Living

Données techniques 2025/26

Édition 10-2025

# 2025/26


V SERIES

S SERIES

C SERIES

A SERIES


**Informations importantes sur les poids**

Poids en ordre de marche = poids à vide selon EN1646-2. Poids à vide du van avec: chauffeur (75kg), 90 % du carburant, 20L eau fraiche, 1 bouteille Alu-Gaz pleine, enrouleur électrique, outillage de bord. Les options et accessoires augmentent le poids à vide et diminue la charge utile.




Sous réserve de modifications techniques.

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées des différents modèles sur notre site Internet.

SUNLIVING
MADE BY ADRIA MOBIL

# V SERIES FIAT



| | V 55 SP | V 55 SP TentTop | V 60 SP | V 60 SP TentTop | V 60 SP Family | V 65GX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | |
| Longueur cellule mm | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 |
| Largeur hors tout mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Hauteur hors tout mm | 2580 | 2650 | 2590 | 2650 | 2590 | 2600 |
| Hauteur interne | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Poids en ordre de marche kg | 2654 | 2764 | 2759 | 2869 | 2759 | 2788 |
| Poids total en charge kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids remorquable kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Charge utile kg | 846 | 736 | 741 | 631 | 741 | 712 |
| Empattement mm | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Places homologuées incl. conducteur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÉQUIPEMENT CHASSIS | | | | | | |
| Réservoir carburant 60 L | X | X | X | X | X | X |
| Réservoir Ad Blue (L) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | | | |
| Nombre de places couchages | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | 196x134-116 | 196x134-116 | 195 x 140 | 195 x 140 | 195 x 140, 185 x 13 | 195/180x132 |
| Décor du mobilier | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY |
| Armoires couleur des portes | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE |
| Gavin | X | X | X | X | X | X |
| Leo | O | O | O | O | O | O |
| Joey | O | O | O | O | O | O |
| CUISINE | | | | | | |
| Réfrigérateur - Avec compresseur | 84 L | 84 L | 84 L | 84 L | 84 L | 84 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | | | |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Réservoir d'eaux usées (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| V SERIES STANDARD FIAT | V 55 SP | V 55 SP TentTop | V 60 SP | V 60 SP TenTop | V 60 SP Family | V 65GX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉQUIPEMENT CHASSIS | | | | | | |
| Climatisation manuelle cabine Fiat | X | X | X | X | X | X |
| Enjoliveurs grands Fiat | X | X | X | X | X | X |
| Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur | X | X | X | X | X | X |
| ABS + EBD | X | X | X | X | X | |
| Airbag passager | X | X | X | X | X | X |
| Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549 | X | X | X | X | X | X |
| Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée | X | X | X | X | X | X |
| DRL - Feux halogènes de jour | X | X | X | X | X | X |
| Boîte à vitesse manuelle | X | X | X | X | X | X |
| ESP | X | X | X | X | X | X |
| Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT | X | X | X | X | X | X |
| Porte-gobelet central | X | X | X | X | X | X |
| CELLULE | | | | | | |
| Fenêtres teintées foncées | X | X | X | X | X | X |
| Lanterneau à la dinette 400 x 400 mm | X | X | X | | X | X |
| Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm | X | | X | | X | X |
| Lanterneau dans la toilette 280 x 280 mm | X | X | X | | X | X |
| Logement bouteille a gaz, intégré 1 x 11 kg | | | X | X | | |
| Logement bouteille à gaz, 1x 2,7 kg | X | X | | | X | |
| Logement bouteille à gaz, integré 1x5 kg | | | | | | X |
| Marche pied électrique | X | X | X | X | X | X |
| Arrêt porte coulissante | X | X | X | X | X | X |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | | | |
| Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse | X | X | X | X | X | X |
| Plancher double dans la zone séjour | X | X | X | X | X | X |
| Rallonge de table | X | X | X | X | X | X |
| Coussins en mousse 120 mm | X | X | X | X | X | X |
| CUISINE | | | | | | |
| Monoblock 2 flame CAN, electric ignition with cover | X | X | | | | |
| Monobloc à 2 feux CAN avec couvercle | | | X | X | X | X |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | | | | | |
| Prises de courant 230V | X | X | X | X | X | X |
| Éclairage ambiant à LED | X | X | X | X | X | X |
| Panneau de contrôle digital | X | X | X | X | X | X |
| Pré-installation pour panneaux solaires | X | X | X | X | X | X |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | | | | | | |
| Chauffage diesel Truma Combi 4D | X | X | X | X | X | X |
| Chauffage dans la soute à bagages | X | X | X | X | X | X |
| Pré-installation climatisation | X | X | X | X | X | X |
| INSTALLATION GAZ | | | | | | |
| Vanne de régulation gaz | X | X | X | X | X | X |
| AUDIO/VIDEO | | | | | | |
| Préinstallation caméra de recul | X | X | X | X | X | X |
| Pre-installation ADRIA MACH | X | X | X | X | X | X |

SUNLIVING
MADE BY ADRIA MOBIL

# V SERIES FORD

# V 60DL







| | |
|---|---|
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Longueur cellule mm | 5981 |
| Largeur hors tout mm | 2065 |
| Hauteur hors tout mm | 2845 |
| Hauteur interne | 1950 |
| Poids en ordre de marche kg | 2736 |
| Poids total en charge kg | 3500 |
| Poids remorquable kg | 2500 |
| Charge utile kg | 764 |
| Empattement mm | 3750 |
| Places homologuées incl. conducteur | 2 |
| ÉQUIPEMENT CHASSIS | |
| Réservoir carburant L | 70 L |
| Réservoir Ad Blue L | 22 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | |
| Nombre de places couchages | 2 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | ? |
| Décor du mobilier | ? |
| Armoires couleur des portes | ? |
| Base | X |
| CUISINE | |
| Réfrigérateur - Avec compresseur | 83 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (l) | 50 |
| Réservoir d'eaux usées (l) | |

| V SERIES STANDARD FORD | V 60DL |
|---|---|
| ÉQUIPEMENT CHASSIS | |
| Paquet couleur Forzen White (Standard) | X |
| DAT Pack 1 | X |
| Airbag conducteur | X |
| Climatisation automatic cabine | X |
| Verrouillage central | X |
| ABS, ESP, HLA, FBS | X |
| Feux de jour | X |
| Vitres latérales électriques | X |
| Frein à main électrique | X |
| Système multimédia SYNC 4 (incl. navigation, modem 5G) | X |
| Antenne radio + 4 haut-parleurs | X |
| Jantes en acier16" | X |
| Enjoliveurs décoratifs | X |
| Fonction Start-Stop | X |
| Verre anti-regards | X |
| Système de contrôle de la pression des pneus | X |
| CELLULE | |
| Fenêtres teintées foncées | X |
| Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int. | X |
| Lanterneau à la dinette 400 x 400 mm | X |
| Lanterneau à la salle à manger 700 x 500 mm avec revêtement | X |
| Marche pied électrique | X |
| Troisième feu de stop | X |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | |
| Plancher double dans la zone séjour | X |
| Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse | X |
| Coussins en mousse 120 mm | X |
| CUISINE | |
| Réchaud 2 feux avec couvercle | X |
| Évier inox | X |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | |
| Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées | X |
| Pompe à eau à immersion | X |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | |
| Panneau de contrôle digital | X |
| Éclairage ambiant à LED | X |
| Panneau de contrôle digital | X |
| Pré-installation pour panneaux solaires | X |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | |
| Chauffage diesel Truma Combi 4D | X |
| Chauffage dans la soute à bagages | X |
| Pré-installation climatisation | X |
| INSTALLATION GAZ | |
| Vanne de régulation gaz | X |
| Logement bouteille à gaz, 2 x 2,7 kg | X |
| AUDIO/VIDEO | |
| Pre-installation ADRIA MACH | X |

SUNLIVING
MADE BY ADRIA MOBIL

| S SERIES FORD | S 70SL | S 70SL / Lite | S 72DL* | S 72SP | S 75SL | S 75SL / Lite |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | |  |  |  | |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | |
| Longueur cellule mm | 6995 | 6995 | 7195 | 7195 | 7425 | 7425 |
| Largeur hors tout mm | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 |
| Hauteur hors tout mm | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Hauteur interne | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Poids en ordre de marche kg | 2919 | 2938 | 2962 | 2961 | 2973 | 2992 |
| Poids total en charge kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids remorquable kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1850 |
| Charge utile kg | 581 | 562 | 538 | 539 | 527 | 508 |
| Empattement mm | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 |
| Places homologuées incl. conducteur | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 / 5* |
| CELLULE | | | | | | |
| Carrosserie en polyester | white | white | white | white | white | white |
| Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2 | 218x100,5x106 | 218x100,5x106 | 218x94,5x113,5 | 218x122x120 | 218x104x106 | 218x104x106 |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | 115 x 64 | 115 x 64 | 110 x 69 | 115 x 80 | 115 x 80 | 115 x 80 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 115 x 64 | 115 x 64 | 110 x 69 | 115 x 80 | 115 x 80 | 115 x 80 |
| ÉQUIPEMENT CHASSIS | | | | | | |
| Réservoir carburant L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Réservoir Ad Blue L | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | | | |
| Nombre de places couchages | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | 205 x 75, 170 x 60. 193 x 75 | 205 x 75, 170 x 60. 193 x 75 | 200 x 75, 200 x 75. 166 x 63 | 210 x 155 | 210 x 75, 210 x 75. 190 x 60 | 210 x 75, 210 x 75. 190 x 60 |
| Lit basculant avant cm | 190 x 100 | 190 x 100 | 190 x 125 | 190 x 125 | 190 x 125 | 200 x 125 |
| Décor du mobilier | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY |
| Armoires couleur des portes | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE |
| Gavin | X | | X | X | X | |
| Leo | O | | O | O | O | |
| Joey | O | | O | O | O | |
| Base | | X | | | | X |
| CUISINE | | | | | | |
| Réfrigérateur - Avec compresseur | 157 l | 157 l | 157 l | 157 l | 157 l | 157 l |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | | | |
| Réservoir d'eau fraîche avec remplisage extérieur et régulateur (l) | 20/110 | 20/110 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | 20/100 |
| Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L / Van 70L | O | O | O | O | O | O |
| Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées | X | X | X | X | X | X |

| S SERIES STANDARD FORD | S 70SL | S 70SL / Lite | S 72DL* | S 72SP | S 75SL | S 75SL / Lite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPEMENT CABINE | | | | | | |
| Paquet couleur Forzen White (Standard) | X | X | X | X | X | X |
| Pack d'assistance à la conduite #11 (std 35L) : syst réduction collisions/ass. maintien trajectoire/reconnaisance pan. vitesse/ass. stationnement av. et arr./caméra de recul/phares antibrouillard | X | X | X | X | X | X |
| Airbag conducteur | X | X | X | X | X | X |
| Airbag passager (35L LHD) | X | X | X | X | X | X |
| Climatisation automatic cabine | X | X | X | X | X | X |
| Verrouillage central | X | X | X | X | X | X |
| Feux de jour | X | X | X | X | X | X |
| Vitres latérales électriques | X | X | X | X | X | X |
| Vitres teintées | X | X | X | X | X | X |
| Régulateur de vitesse | X | X | X | X | X | X |
| Frein à main électrique | X | X | X | X | X | X |
| Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur | X | X | X | X | X | X |
| Système multimédia SYNC 4 (incl. navigation, modem 5G) | X | X | X | X | X | X |
| Enjoliveurs décoratifs | X | X | X | X | X | X |
| Kit de réparation des pneus | X | X | X | X | X | X |
| Fonction Start-Stop | X | X | X | X | X | X |
| Rétroviseurs extérieurs à double dégivrage | X | X | X | X | X | X |
| Système de contrôle de la pression des pneus | X | X | X | X | X | X |
| Store pare-brise et porte cabine latérale | X | | X | X | X | |
| CELLULE | | | | | | |
| Fenêtres teintées foncées | X | X | X | X | X | X |
| Porte d'entrée (verrouillage en un point sans fenêtre) | X | X | X | X | X | X |
| Lanterneau entre cuisine 400 x 400 Mini Heki | X | X | X | X | X | X |
| Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm | X | X | X | X | X | X |
| Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm | X | X | X | | | |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | | | |
| Lit basculant | X | X | X | X | X | X |
| Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité | | | X | X | X | |
| Rallonge de table | X | X | X | X | X | X |
| CUISINE | | | | | | |
| Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox | X | X | | | | |
| Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique | | | X | X | X | X |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | | | | | |
| Prises de courant 230V | X | X | X | X | X | X |
| Panneau de contrôle digital | X | X | X | X | X | X |
| Pré-installation pour panneaux solaires | X | X | X | X | X | X |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | | | | | | |
| Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler | X | | X | X | X | |
| Chauffage diesel Truma Combi 4D | | X | | | | X |
| Chauffage dans la soute à bagages | X | X | X | X | X | X |
| INSTALLATION GAZ | | | | | | |
| Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV | X | | X | X | X | |
| Vanne de régulation gaz | | X | | | | X |
| Chauffage dans la soute à bagages | X | X | X | X | X | X |
| AUDIO/VIDEO | | | | | | |
| Pre-installation ADRIA MACH | X | X | X | X | X | X |
| Préinstallation pour antenne connexion satellitaire | X | X | X | X | X | X |


*** S 72DL sans lit basculant avant disponible**

SUNLIVING
MADE BY ADRIA MOBIL

| C SERIES FORD | C 65SL | C 70DL |
|---|---|---|
|  |  |  |
| DIMENSIONS ET POIDS | | |
| Longueur cellule mm | 6830 | 6970 |
| Largeur hors tout mm | 2120 | 2120 |
| Hauteur hors tout mm | 2765 | 2765 |
| Hauteur interne | 1950 | 1950 |
| Poids en ordre de marche kg | 2726 | 2743 |
| Poids total en charge kg | 3500 | 3500 |
| Poids remorquable kg | 2000 | 2000 |
| Charge utile kg | 774 | 757 |
| Empattement mm | 3750 | 3750 |
| Places homologuées incl. conducteur | 4 | 4 |
| CELLULE | | |
| Carrosserie en polyester | white | white |
| Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2 | 200x94,5x90 | 200x94,5x90 |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | 74x116 | 74x116 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 74x116 | 74x116 |
| ÉQUIPEMENT CHASSIS | | |
| Réservoir carburant L | 70 | 70 |
| Réservoir Ad Blue L | 22 | 22 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | |
| Nombre de places couchages | 3 | 3 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | 200 x 80, 165 x 40, 197 x 80 | 195 x 80, 165 x 40, 195 x 80 |
| Décor du mobilier | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY |
| Armoires couleur des portes | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE |
| Gavin | X | X |
| Leo | O | O |
| Joey | O | O |
| CUISINE | | |
| Réfrigérateur - Avec compresseur | 83 l | 157 l |
| AUDIO/VIDEO | | |
| Réservoir d'eau fraîche avec remplisage extérieur et régulateur (l) | 20 / 140 | 20 / 140 |
| Réservoir d'eaux usées (l) | 85 | 85 |
| Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées | X | X |


| C SERIES STANDARD FORD | C 65SL | C 70DL |
|---|---|---|
| EQUIPEMENT CABINE | | |
| Paquet couleur Forzen White (Standard) | X | X |
| Pack d'assistance à la conduite #11 (std 35L) : syst réduction collisions/ass. maintien trajectoire/reconnaisance pan. vites | X | X |
| Airbag conducteur | X | X |
| Airbag passager (35L LHD) | X | X |
| Climatisation automatic cabine | X | X |
| Verrouillage central | X | X |
| Feux de jour | X | X |
| Vitres latérales électriques | X | X |
| Vitres teintées | X | X |
| Régulateur de vitesse | X | X |
| Frein à main électrique | X | X |
| Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur | X | X |
| Système multimédia SYNC 4 (incl. navigation, modem 5G) | X | X |
| Enjoliveurs décoratifs | X | X |
| Kit de réparation des pneus | X | X |
| Fonction Start-Stop | X | X |
| Rétroviseurs extérieurs à double dégivrage | X | X |
| Système de contrôle de la pression des pneus | X | X |
| Store pare-brise et porte cabine latérale | X | X |
| CELLULE | | |
| Fenêtres teintées foncées | X | X |
| Lanterneau à la dinette 400 x 400 mm | X | X |
| Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm | X | X |
| Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm | X | X |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | |
| Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse | X | X |
| Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité | | X |
| Rallonge de table | X | X |
| CUISINE | | |
| Réchaud 2 feux avec couvercle | | X |
| Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox | X | |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | |
| Prises de courant 230V | X | X |
| Panneau de contrôle digital | X | X |
| Pré-installation pour panneaux solaires | X | X |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | | |
| Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler | X | X |
| Chauffage dans la soute à bagages | X | X |
| Pré-installation climatisation | X | X |
| INSTALLATION GAZ | | |
| Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV | X | X |
| AUDIO/VIDEO | | |
| Pre-installation ADRIA MACH | X | X |
| Préinstallation TV (230V, 2x 12V, prise pour antenne) | X | X |

SUNLIVING
MADE BY ADRIA MOBIL

| A SERIES FIAT | A 60 SP | A 75 DP |
|---|---|---|
|  |  |  |
| DIMENSIONS ET POIDS | | |
| Longueur cellule mm | 5985 | 7415 |
| Largeur hors tout mm | 2295 | 2295 |
| Hauteur hors tout mm | 3090 | 3090 |
| Hauteur interne | 2100/2300 | 2100/2300 |
| Poids en ordre de marche kg | 2864 | 3089 |
| Poids total en charge kg | 3500 | 3500 |
| Poids remorquable kg | 2000 | 2000 |
| Charge utile kg | 636 | 411 |
| Empattement mm | 3450 | 4035 |
| Places homologuées incl. conducteur | 4 | 6 |
| AUFBAU | | |
| Carrosserie en polyester | white | white |
| Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2 | 218x86,5x120 | 218x108,5x120 |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | 106 x 59 | 106 x 80 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 106 x 59 | 106 x 80 |
| FAHRWERK ZUBEHÖR | | |
| Réservoir carburant 60 L | X | X |
| Réservoir Ad Blue (L) | 19 | 19 |
| INNENAUSSTATTUNG | | |
| Nombre de places couchages | 4 | 6 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | 210 x 130 | 210 x 140 |
| Dimension du lit capucine cm | 210 x 150 | 210 x 150 |
| Dimension lit - dinette (long. x larg., cm) | | 180 x 100 |
| Décor du mobilier | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY |
| Armoires couleur des portes | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE |
| Gavin | X | X |
| Leo | O | O |
| Joey | O | O |
| KÜCHE | | |
| Réfrigérateur - Avec compresseur | 83 l | 157 l |
| WASSERANLAGE | | |
| Réservoir d'eau fraîche avec remplisage extérieur et régulateur (l) | 20/110 | 20/90 |
| Réservoir d'eaux usées (l) | 85 | 85 |
| Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées | X | X |

| A SERIES STANDARD FIAT | A 60 SP | A 75 DP |
|---|---|---|
| EQUIPEMENT CABINE | | |
| Climatisation manuelle cabine Fiat | X | X |
| Enjoliveurs grands Fiat | X | X |
| Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur | X | X |
| ABS + EBD | X | X |
| Airbag passager | X | X |
| Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549 | X | X |
| Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée | X | X |
| DRL - Feux halogènes de jour | X | X |
| ESP | X | X |
| Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT | X | X |
| Porte-gobelet central | X | X |
| Store pare-brise et porte cabine latérale | X | X |
| CELLULE | | |
| Fenêtres teintées foncées | X | X |
| Porte d'entrée (verrouillage en un point sans fenêtre) | X | X |
| Lanterneau à la dinette 400 x 400 mm | X | X |
| Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm | X | X |
| Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm | X | X |
| Marche pied électrique | X | X |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | |
| Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse | X | X |
| Rallonge de table | X | X |
| CUISINE | | |
| Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox | X | X |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | |
| Prises de courant 230V | X | X |
| Panneau de contrôle digital | X | X |
| Pré-installation pour panneaux solaires | X | X |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | | |
| Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler | X | X |
| Chauffage dans la soute à bagages | X | X |
| INSTALLATION GAZ | | |
| Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV | X | X |
| AUDIO/VIDEO | | |
| Pre-installation ADRIA MACH | X | X |
| Préinstallation pour antenne connexion satellitaire | X | X |

SUNLIVING
MADE BY ADRIA MOBIL

| A SERIES FORD | A 70 DK | A 72 SP | A 75SL | A 75SL / Lite |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | |
| Longueur cellule mm | 7050 | 7195 | 7425 | 7425 |
| Largeur hors tout mm | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 |
| Hauteur hors tout mm | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Hauteur interne | 2100/2300 | 2100/2300 | 2100/2300 | 2100/2300 |
| Poids en ordre de marche kg | 2994 | 3005 | 3058 | 3058 |
| Poids total en charge kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids remorquable kg | 2000 | 1850 | 2000 | 1850 |
| Charge utile kg | 528 | 479 | 485 | 477 |
| Empattement mm | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 |
| Places homologuées incl. conducteur | 6 | 5 | 5 | 4 / 5* |
| CELLULE | | | | |
| Carrosserie en polyester | white | white | white | white |
| Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2 | 218x86x72,5x148,5 | ??? | 218x104x121 | 218x104x121 |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | 131 x 59 | ??? | 115 x 80 | 115 x 80 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 131 x 59 | ??? | 115 x 80 | 115 x 80 |
| ÉQUIPEMENT CHASSIS | | | | |
| Réservoir carburant L | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Réservoir Ad Blue L | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | |
| Nombre de places couchages | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm) | 2x 210 x 85 | | | |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | | 210 x 155 | 210 x 75, 210 x 75, 190 x 60 | 210 x 75, 210 x 75, 190 x 60 |
| Dimension du lit capucine cm | 210 x 150 | 210 x 150 | 210 x 150 | 210 x 150 |
| Dimension lit - dinette (long. x larg., cm) | 180 x 100, 180 x 65 | | | |
| Décor du mobilier | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY | NABUCCO CHERRY |
| Armoires couleur des portes | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE | ALASKA WHITE |
| Gavin | X | X | X | |
| Leo | O | O | O | |
| Joey | O | O | O | |
| Base | | | | X |
| CUISINE | | | | |
| Réfrigérateur - Avec compresseur | 157 l | 157 l | 157 l | 157 l |
| INSTALLATION GAZ | | | | |
| Réservoir d'eau fraîche avec remplisage extérieur et régulateur (l) | 20/100 | 20/100 | 20/110 | 20/110 |
| Réservoir d'eaux usées (l) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées | X | X | X | X |

| A SERIES STANDARD FORD | A 70 DK | A 72 SP | A 75SL | A 75SL / Lite |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPEMENT CABINE | | | | |
| Paquet couleur Forzen White (Standard) | X | X | X | X |
| Pack d'assistance à la conduite #11 (std 35L) : syst réduction collisions/ass. maintien trajectoire/reconnaisance pan. vitesse/ass. stationnement av. et arr./caméra de recul/phares antibrouillard | X | X | X | X |
| Airbag conducteur | X | X | X | X |
| Airbag passager (35L LHD) | X | X | X | X |
| Climatisation automatic cabine | X | X | X | X |
| Verrouillage central | X | X | X | X |
| Feux de jour | X | X | X | X |
| Vitres latérales électriques | X | X | X | X |
| Vitres teintées | X | X | X | X |
| Régulateur de vitesse | X | X | X | X |
| Frein à main électrique | X | X | X | X |
| Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur | X | X | X | X |
| Système multimédia SYNC 4 (incl. navigation, modem 5G) | X | X | X | X |
| Enjoliveurs décoratifs | X | X | X | X |
| Fonction Start-Stop | X | X | X | X |
| Rétroviseurs extérieurs à double dégivrage | X | X | X | X |
| Système de contrôle de la pression des pneus | X | X | X | X |
| Store pare-brise et porte cabine latérale | X | X | X | |
| CELLULE | | | | |
| Fenêtres teintées foncées | X | X | X | X |
| Lanterneau à la dinette 400 x 400 mm | X | X | X | X |
| Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm | X | X | X | X |
| Lanterneau dans la toilette 280 x 280 mm | | X | X | X |
| Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm | X | | | |
| Marche d'entrée isolée | X | X | X | X |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | |
| Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse | X | X | X | |
| Rallonge de table | X | X | X | X |
| CUISINE | | | | |
| Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox | X | | | |
| Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique | | X | X | X |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | | | |
| Prises de courant 230V | X | X | X | X |
| Panneau de contrôle digital | X | X | X | X |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | | | | |
| Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler | X | X | X | |
| Chauffage diesel Truma Combi 4D | | | | X |
| Chauffage dans la soute à bagages | X | X | X | X |
| INSTALLATION GAZ | | | | |
| Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV | X | X | X | |
| Vanne de régulation gaz | | | | X |
| AUDIO/VIDEO | | | | |
| Pre-installation ADRIA MACH | X | X | X | X |
| Préinstallation pour antenne connexion satellitaire | X | X | X | X |

SUNLIVING
MADE BY ADRIA MOBIL

# Händlerverzeichnis
*Liste des Concessionnaires*



**SUN LIVING WOHNMOBILE - VANS**
***SUN LIVING CAMPING-CARS - VANS***




**1 Aargau**
Urs IMHOF

SEETAL CARAVAN GMBH
Dürrenäscherweg 366
5705 Hallwil (AG)

T: 062 – 767 60 80
info@seetal-caravan.ch
www.seetal-caravan.ch

**2 Bern**
Marco BERGER
Beat KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG
Worbstrasse 171b
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76
info@wohnmobile-kunz.ch
www.wohnmobile-kunz.ch

**3 Zürich**
Sergio PEDRONI
Dino PEDRONI

METTLENBACH AG
Isenrietstrasse 16
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39
info@8617.ch
www.8617.ch

**4 Ticino**
Stefano BASSI

SANPAOLO CAR
Via San Gottardo 120
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00
camper@sanpaolocar.ch
www.sanpaolocar.ch

**5 Baselland**
Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN
Wannenweg 1
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70
wohnmobile@garage-nepple.ch
www.wohnmobile-basel.ch

**6 Westschweiz**
Marco BAITELLA

ACW CAMPER
Route de Genève 3
1030 Bussigny (VD)

T: 021 - 633 72 05
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch

**7 St. Gallen**
Balz SCHUMACHER

DIETSCHE CARAVAN CAMPING AG
Eichenstrasse 17
9450 Altstätten (SG)

T: 071 – 777 34 30
info@dietsche-camping.ch
www.dietsche-camping.ch

**8 Berne / Jura / Suisse romande**
Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL
Grand-Rue 57
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70
info@gdlcamper.ch
www.gdlcamper.ch

**9 Wallis / Westschweiz**
Marco BAITELLA

ACW CAMPER
Kantonsstrasse 338
3900 Gamsen (VS)

T: 027 - 922 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch

**10 Bern**
Jan BILL

GARAGE E.BILL AG
Sahlimatte 200
3036 Detligen

T: 031 - 825 62 45
garage@bill.ch
www.bill.ch

ch-de.sun-living.com | ch-fr.sun-living.com

#SIMPLY GREAT TIMES WITH SUNLIVING